

NOUL RENAULT MEGANE HATCH



RENAULT
Passion for life

Versiune	Motorizari	Cod sistem	Norma de poluare	Pret tarif Euro fara TVA	Pret tarif Euro cu TVA
BENZINA					
LIFE	TCe 116 GPF	2EX1 N9M6TS	Euro 6	13 697	16 300
ZEN	TCe 116 GPF	2EX2 N9M6TS	Euro 6	14 580	17 350
	TCe 140 GPF	2EX2 NBM6TS	Euro 6	15 462	18 400
INTENS	Intens TCe 140 GPF	2EX3 NBM6TS	Euro 6	17017	20250
	Intens TCe 140 GPF EDC	2EX3 NBA6TS	Euro 6	18151	21600
RS Line	TCE 140 GPF	2RSLXNBM6TS	Euro 6	17 479	20 800
	TCE 159 GPF EDC	2RSLXNCA6TS	Euro 6	19 328	23 000

MOTORINA					
LIFE	Blue dCi 95	2EX1 A2M6TS	Euro 6	15 084	17 950
ZEN	Blue dCi 95	2EX2 A2M6TS	Euro 6	16 008	19 050
	Blue dCi 116	2EX2 A6M6TS	Euro 6	16471	19600
	Blue dCi 116 EDC	2EX2 A6A6TS	Euro 6	17605	20950
INTENS	Blue dCi 116	2EX3 A6M6TS	Euro 6	18 025	21 450
	Blue dCi 116 EDC	2EX3 A6A6TS	Euro 6	19 160	22 800
RS Line	Blue dCi 116 EDC	2RSLXA6A6TS	Euro 6	19 622	23 350



Benzina					
RS	TCe 300 GPF	2RS1XM8M6TS	Euro 6	27 395	32 600
	TCe 300 GPF EDC	2RS1XM8A6TS	Euro 6	28 655	34 100
RS Trophy	TCe 300 GPF EDC	2TPYXM8A6TS	Euro 6	30966	36850

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 48,84 € fara TVA, sau 58,12 € cu TVA.
Toate preturile sunt exprimate in €.

Conditii de garantie:

- garantie constructor 36 luni/ 100.000 km
- 6 ani garantie anticorozivitate pentru caroserie
- 3 ani garantie pentru vopseaua caroseriei
- Kit depanare avarie pneu



Echipeamente standard NOUL RENAULT MEGANE



Versiunea LIFE

Echipeamente standard (selectie)

Siguranța și sisteme de asistență pentru condus

ABS cu sistem de asistență la frânarea de urgență (AFU)
ESP (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) cu asistență la pornirea în rampă (HSA)
Tempomat - limitator de viteză (Cruise Control)
Airbaguri frontale șofer și pasager + Airbaguri laterale de tip cortină față și spate
Airbag pasager deconectabil
Centuri de siguranță pentru locurile din față reglabile pe înălțime
Semnal de avertizare pentru necuplarea centurilor de siguranță (șofer + pasageri)
Oglizii retrovizoare reglabile electric și deșivrante
Puncte de fixare Isofix pentru scaun copil (cele două locuri laterale spate)
Sistem de avertizare presiune scăzută în pneuri
Sistem de semnalizare schimbare direcție cu funcție de autostradă (1 impuls = 3 semnale luminoase)

Faruri cu tehnologie LED - Pure LED Vision

Post conducere

Tablou de bord cu indicatoare analogice și ecran TFT de 4,2 inch
Indicator de schimbare a treptei de viteză
Funcție Stop & Start
Sistem de recuperare a energiei la frânare (Energy Smart Management)
Buton activare / dezactivare mod de rulare ECO
Kit depanare avarie pneu

Confort

Aer condiționat cu reglaj manual
Afișaj pentru temperatura exterioară
Bancheta spate rabatabilă 1/3 - 2/3
Închidere centralizată cu cheie de acces/demaraj retractabilă
Geamuri electrice față și spate cu impuls
Luneta cu sistem de încălzire și stergător inclus
Priza accesorii 12v în consola centrală
Scaune față reglabile manual, cu funcție de reglare a înălțimii pentru șofer
Volan reglabil în înălțime și profunzime
Tetiere reglabile pe înălțime (șofer + pasageri)
Parasolare pentru șofer și pasager

Multimedia

Radio cu afișaj pe 3 linii, 4,2", conectivitate Bluetooth (hands free și streaming audio), USB și mufa Jack de 3,5mm, 4 difuzoare și 2 tweeter

Design interior/exterior

Tapiterie textilă de culoare gri închis
Ambianța interioară închisă
Semnatura luminoasă cu lampa de semnalizare integrată C-Shape
Lumini de semnalizare LED în oglinzile laterale
Stopuri spate cu lumini de zi 3D LED
Manerere ușilor culoarea caroseriei
Jante oțel 16", design Florida

Versiunea ZEN

Echipeamente standard în plus/diferite față de versiunea LIFE

Post conducere:

Volan îmbracat în piele și schimbător de viteze cu inserții cromate

Confort:

Climatizare automată pe două zone cu senzor de calitate a aerului (cod sistem pachet PKFB05, implică Senzor ploaie/lumina)
Senzor de ploaie/lumina cu pornire automată a luminilor și stergătoarelor de parbriz (cod sistem pachet PKFB05)
Aeratoare pentru locurile spate poziționate în consola centrală
Scaun pentru șofer reglabil manual pe înălțime/lombar și buzunar pentru hartă pe spate
Priza accesorii 12v pentru pasagerii spate, plasată în consola mediană
Consola centrală înaltă cu coteșă și spațiu de depozitare inclus

Design interior/exterior:

Tapiterie textilă Carbon închis
Jante de oțel 16" Flexwheel, design Eliptik

Versiunea INTENS

Echipeamente standard în plus/diferite față de versiunea ZEN

Siguranța și sisteme de asistență pentru condus

Oglinda interioară retrovizoare fără ramă cu funcție automată anti-orbire electrocrom
Oglizii retrovizoare deșivrante reglabile și pliabile electric
Frâna de parcare asistată electric
Sistem de asistență la parcare cu senzori frontali și pe bara din spate (senzori acustici)
Sistem de detectare a oboseli cu avertizare sonoră în caz de abatere de la traiectorie
Proiectoare de ceață cu iluminare statică în viraj

Post conducere:

Tablou de bord complet digital, afișaj TFT 7"
Renault Multi-Sense (personalizarea stilului de condus și a răspunsului vehicul) - 4 moduri de condus: MySense, Eco, Comfort, Sport

Confort:

Sistem de închidere și demaraj "mâini libere" tip "Full Magic"
Scaune față cu sistem de încălzire (cod sistem SGACHA - se adaugă manual)
Bancheta spate rabatabilă 1/3 - 2/3, coteșă centrală și 2 suporturi de pahare
Parasolare cu oglindă curtoazie iluminată

Multimedia:

Renault EASY LINK, sistem multimedia conectat cu ecran tactil 7", navigație cu hartă inclusă

Design interior/exterior:

Tapiterie Textila Carbon
Lumini ambientale interior (corelate cu sistemul Renault Multi-Sense, plasate pe panourile ușilor din față și pe consola mediană)

Funcție de apropiere / parșire autovehicul: deplierea oglinzilor, aprinderea semnelor luminoase, aprinderea lămpilor din manerere exterioare, a iluminatului ambiental, a consolei centrale și a ecranului multimedia

Aeratoare cu contur cromat pentru locurile din spate

Manerere ușilor cu decor cromat și iluminare de întâmpinare

Geamuri spate și luneta cu țentă închisă

Jante aliaj 16", design diamantat Impulse

Antena radio tip aripă de rechin

Versiunea RS Line

Echipeamente standard în plus/diferite față de versiunea Intens

Post conducere:

Volan specific RS line îmbracat în piele și decorat cu emblema Renault Sport

Confort:

Scaune specifice RS line cu reglaj pe manual pe înălțime / lombar și buzunar pentru hartă

Tetiere integrate în spatarul scaunului (șofer și pasager)

Design interior/exterior:

Jante aliaj 17" design diamantat Monthéry

Tapiterie textilă RS Line cu inserții și cusături de culoare roșie

Eleron specific Renault Sport

Difuzor aer spate culoarea Gun Metal Grey

Bare față și spate design RS Line

Inserții RS Line





Versiunea RS

Echipamente standard în plus/diferite față de versiunea Intens

Din lumea sport în Standard RS

Eleron de dimensiuni sporite - rol aerodinamic, crește forța de apăsare exercitată în suspensie, direct proporțional cu viteza de deplasare
RS Vision - iluminatul la un alt nivel - bloc optic în forma steagului de "finish" care înglobează farurile de ceață cu funcție cornering, faza lungă și lumini de poziție
Sistem de suspensie cu amortizoare "Compression Hydraulic Stop"
RS Monitor Legacy - Afișare în timp real a parametrilor de rulare pe ecranul sistemului multimedia R-Link
Race mode - ATENȚIE: activarea acestui mod implică decuplarea automată a sistemului ESP
4 Control - sasiu cu 4 roți directoare
Sistem de evacuare a gazelor echipat cu clapeta de ajustare a nivelului de zgomot emis
Fără sistem de detectare a oboseli cu avertizare sonoră în caz de abatere de la traiectorie

Confort

Scaun sofer specific RS, cu tetiera integrată, suport lateral, ajustare poziție (longitudinal și pe înălțime) și suport lombar
Bancheta rabatabilă asimetrică (1/3 - 2/3)
Scaune față cu sistem de încălzire (cod sistem SGACHA - **se adaugă manual**)

Design interior/exterior

Jante 18" design Estoril Gri metalic
Tapiterie textilă, specifică RS de culoare închisă (carbon) cu inserții RS și cusături de culoare roșie.
Etrieri de culoare gri
Carcase oglinzi exterioare culoare "Noir étoilé"

Post conducere

Volan Sport îmbrăcat în piele cu logo RS și marcat centru de culoare roșie
Padele pentru schimbarea treptelor de viteză poziționate în spatele volanului (exclusiv versiuni EDC)
Tabloul de bord de 10" TFT cu funcție de replicare a navigației

Multimedia

Renault EASY LINK BOSE, sistem multimedia conectat cu ecran tactil multi-touch 9,3", orientare tip portret, navigație 3D cu harta României inclusă
Sistem audio compus din: amplificator dedicat, difuzor central - pe bord, 4 woofere amplasate în usi și 4 tweeter

Siguranta și sisteme de asistentă pentru condus

Sistem de monitorizarea a presiunii pneurilor cu funcție de afișare nivel presiune pe fiecare anvelopă
Frâna de parcare manuală / acționată electric - versiunea EDC
Sasiu sport cu 4 roți directoare (4Control)
Sistem de asistentă la parcare (senzori acustici față și spate) + monitorizare flancuri
Camera marsarier
Fără sistem de detectare a oboseli cu avertizare sonoră în caz de abatere de la traiectorie

Versiunea RS Trophy

Echipamente standard în plus/diferite față de versiunea RS

Din lumea sport în Standard RS Trophy

Discuri frâna bimaterial (butuc de aluminiu, disc de fontă)
Diferențial cu alunecare limitată Torsen® (LSD); Sasiu CUP; Etrieri de culoare roșie
Sistem de acumulator electric Dual Energy Storage System (DESS)

Design interior/exterior

Jante aliaj 19" design JEREZ tri-ton
Tapiterie piele Alcantara® cu cusături roșii, negre și gri contrastante

Post conducere

Volan îmbrăcat în piele Alcantara®

NOUL RENAULT MEGANE



Denumire optional	Cod sistem Renault	Pret tariful Euro		LIFE	ZEN	INTENS	RS Line	RS	RS Trophy	
		fara TVA	cu TVA							
Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus										
Proiectoare de ceata cu functie de iluminare statica in viraj	PROJAB	210	250	O	O	S	S	-	-	
Sistem de asistenta la parcare cu spatele (senzori acustici)	ITPK1	235	280	-	O	-	-	-	-	
Sistem de asistenta la parcare cu senzori frontali si pe bara din spate (senzori acustici)	ITPK4	336	400	-	O	S	S	S	S	
Pachet "Easy Parking": Sistem de asistenta la parcare tip "maini libere" cu senzori fata/spate/lateral + Camera video marsarier + Senzor de avertizare pentru unghiul mort + Rear Cross Traffic Alert	PKFB42 (RRCAM DANGMO ITPK7 RCTA0)	504	600	-	-	O	O	-	-	
Pachet "Drive Safely": Asistenta la pastrarea benzii de rulare (LKA), AEBs inter-urban + oras + pietoni, avertizare la pastrarea distantei de siguranta si depasire limita de viteza impusa pe segmentul de drum parcurs	PKFB62 (DLIGM2 AEB505 DWGE01 AVOSP1)	588	700	-	-	O	-	-	-	
Pachet "Advanced Drive Safety": ACC (adaptative cruise control) activ intre 30-180 km/h, AEBs inter-urban + oras + pietoni, Avertizare la pastrarea distantei de siguranta, Avertizare depasire limita de viteza impusa pe segmentul de drum parcurs, Asistenta la pastrarea benzii de rulare (LKA)	PKFB16 (RVDIST AEB505 DWGE01 AVOSP1 DLIGM2)	756	900	-	-	O	O	-	-	
Pachet "Advanced Drive Safety RS": ACC (adaptative cruise control) activ intre 30-180 km/h, AEBs inter-urban + oras + pietoni, Avertizare la pastrarea distantei de siguranta, Avertizare depasire limita de viteza impusa pe segmentul de drum parcurs, Avertizare la parasirea benzii de rulare (LDW)	PKFB2H (RVDIST AEB505 DWGE01 AVOSP1 DLIGM1)	672	800	-	-	-	-	O	O	
Sistem de comutarea automata intre faza de intalnire si faza de drum	PRAHL	59	70	-	O	O	O	-	-	
Post conducere										
Head-up Display (afisaj integral color al informatiilor cu privire la viteza, navigatie si cele provenite de la sistemele de siguranta si asistenta condus; plasat deasupra tabloului de bord, la nivelul inferior al parbrizului)	PRHMD1	319	380	-	-	O	O	O	O	
Confort										
Scaune fata cu sistem de incalzire	SGACHA	ret: 0 € pentru variantele	210 / Pret: 0 pentru variantele Intens	-	O	S optional obligatoriu, se adauga manual	S	S optional obligatoriu, se adauga manual	S	
Volan incalzit	VOLCHA	92	110	-	O	Implica lansarea cu scaunele incalzite	-	-	-	
Pachet Confort Plus (Tapiterie piele, culoare negru + scaun sofer cu reglaj electric 6 directii + lombar si functie de masaj + tetiere reglabile pe inaltime cu functie de inclinare)	CUIR07 ATAV02 SGAV11	924	1100	-	-	O	-	-	-	
Pachet Confort Plus RS line - tapiterie piele	CUIR09	924	1100	-	-	-	O	-	-	
Pachet Confort Plus RS / RSTP1 - tapiterie piele Alcantara*, volan imbracat in piele Alcantara*	CUIR08 VLUCI9	966	1150	-	-	-	-	O	S	
Pachet Confort plus RECARO - implica eliminarea sistemului de incalzire scaune	CUIR10 SGAV09 SGSCHA	1672	1990	-	-	-	-	-	O	
Trapa de sticla, panoramic, mecanism deschidere electric	TOPAN	924	1100	-	-	O	Implica lansarea cu Pachet Confort Plus	O	O	
Pachet clima (automata cu reglaj temperatura pe doua zone) si senzor de ploaie	PKFB05	0	0	-	S	Se adauga manual obligatoriu	S	S	S	
Multimedia										
Renault EASY LINK 7": - Ecran tactil multitouch 7" (18 cm) - Navigatie tip Birdview (2,5D) cu harta inclusa - Conectivitate internet si aplicatii dedicate (12 luni pachet conectare gratuita) - Multimedia si conectivitate extinsa telefon mobil Functie Smart Phone Replication - DAB - Digital Audio Broadcasting	PKFB02 (NA430 AIVCT)	487	580	-	O	Implica lansarea cu Sistem de asistenta la parcare cu senzori frontali si pe bara din spate	S	S	-	
Renault EASY LINK BOSE: - Ecran tactil multitouch 9.3" - tablou de bord digital TFT 10" - navigatie 3D cu harta inclusa Conectivitate internet si aplicatii dedicate (12 luni pachet conectare gratuita) - Multimedia si conectivitate extinsa telefon mobil Functie Smart Phone Replication - DAB - Digital Audio Broadcasting - sistem sunet: amplificator dedicat, difuzor central - pe bord, 4 woofer, 4 tweeter	NA42A MET05	832	990	-	-	O	Implica lansarea cu pachetul Easy Parking si unul din cele doua pachete Drive Safely	O	Implica lansarea cu pachetul Easy Parking si pachetul Advanced Drive Safely	
Design										
Culoare opaca (Blanc Glacier/369)		0	0	O	O	O	O	O	O	
Culori metalizate		403	480	O	O	O	O	O	O	
Culori metalizate RS / RS TPY	EOC / ENV	1050	1250	-	-	-	-	O	O	
Jante										
Roata de rezerva pentru uz temporar - dimensiuni normale Exclusiv versiuni benzina* (Cric + trusa de scule)	RSEC01	92	110	O	O	O	O	-	-	
Roata de rezerva pentru uz temporar - dimensiuni reduse Exclusiv versiuni diesel* (Cric + trusa de scule)	RSGALT	92	110	O	O	O	O	-	-	
Kit de reparare avarie pneu	KTGREP	0	0	S	S	S	S	S	S	
Jante aliaj 16", design Celsius	RALU16 RDIF24	361	430	-	O	-	-	-	-	
Jante aliaj 17" design Bayadere	RALU17 RDIF25	0	390	-	-	O	-	-	-	
Jante aliaj 19", design Interlagos culoare neagra	RALU19 RDIF33	714	850	-	-	-	-	O	-	
Jante aliaj 19", design Interlagos diamantat	RALU19 RDIF16	756	900	-	-	-	-	O	-	

Legenda:

S = standard O = optional - = indisponibil *optiune obligatorie = implica adaugarea manuala

* conform definitiei roata de rezerva din REGULAMENTUL (UE) NR. 458/2011 AL COMISIEI din 12 mai 2011, Articolul 2, paragraful 10 si Regulamentul nr. 64 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Naatiunilor Unite (CEE- ONU) 26.11.2010, punctul 2.10.1




RS / RS Trophy



Denumire culoare caroserie	Cod sistem	LIFE, ZEN, INTENS	RS LINE	RS RS TROPHY
BLANC GLACIER	369	O	O	O
BRUN CUIVRE SOLAR	CHY	O	X	X
JAUNE SIRIUS	ENV	X	X	O
ORANGE TONIC	EQC	X	X	O
NOIR ETOILE	GNE	O	O	O
GRIS TITANIUM	KPN	O	O	O
GRIS HIGHLAND	KQA	O	O	O
GRIS BALTIQUE	KQD	O	X	X
ROUGE FLAMME	NYP	O	O	O
BLANC NACRE	QNC	O	O	O
BLEU COSMOS	RPR	O	X	X
BLEU IRON	ROH	X	O	X

O - disponibil, X - indisponibil



NOUL RENAULT MEGANE



CARACTERISTICI TEHNICE	Tce 116 GPF EURO6d-Temp	Tce 140 GPF	Tce 140 GPF EDC	Tce 159 GPF	Tce 159 GPF EDC	Blue dCi 95	Blue dCi 116	Blue dCi 116 EDC	Tce 300 GPF	Tce 300 GPF EDC
MOTOR SI CUTIE DE VITEZE										
Carburant	Benzină	Benzină	Benzină	Benzină	Benzină	Motorină	Motorină	Motorină	Benzina	Benzina
Postprocesare depoluare	Filtru de particule	Filtru de particule	Filtru de particule	Filtru de particule	Filtru de particule	DOC + SCRf	DOC + SCRf	DOC + SCRf	Filtru de particule	Filtru de particule
Jante/certificare (pneuri de vara)	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17	235/40R18 95Y / 245/35R19 93Y	235/40R18 95Y / 245/35R19 93Y
Tip de motor	Integral din aluminiu 4 cilindri	Integral din aluminiu 4 cilindri	Integral din aluminiu 4 cilindri	Integral din aluminiu 4 cilindri	Integral din aluminiu 4 cilindri	Integral din aluminiu 4 cilindri	Integral din fontă 4 cilindri	Integral din fontă 4 cilindri	-	-
Capacitate (cm ³)	1333	1332	1332	1332	1332	1461	1461	1461	1798	1798
Alezaj x cursă (mm)	72,2x81,34	72,2x81,34	72,2x81,34	72,2x81,34	72,2x81,34	76 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5	-	-
Număr de cilindri/supape	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 8	4 / 8	4 / 8	4 / 16	4 / 16
Putere maximă kW CEE (CP) la viteza de (rpm)	85 (116) la 4500	103 (140) / 5000	103 (140) / 5000	117 (159) / 5500	117 (159) / 5500	70 (95) / 3750	85 (116) / 3750	85 (116) / 3750	221 (300) at 6000	221 (300) at 6000
Cușlu maxim Nm CEE (m.kg) la viteza de (rpm)	220 la 1500	240 la 1600	240 la 1600	260 / 1750	270 / 1800	240 / 1750	260 la 2000	260 la 2000	400 at 3.200	400 at 3.200
Tip de distribuție	Pe lanț	Pe lanț	Pe lanț	Pe lanț	Pe lanț	Pe curea	Pe curea	Pe curea	Pe lanț	Pe lanț
Filtru de particule	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Stop & Start și funcție de recuperare a energiei la frânare	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Tip de cutie de viteze	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze automată cu dublu ambreiaj EDC	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze automată cu dublu ambreiaj EDC	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze automată EDC cu dublu ambreiaj	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze automată EDC cu dublu ambreiaj
Numărul treptelor de viteză	6	6	7	6	7	6	6	7	6	6
PERFORMANȚE **										
Coefficient aerodinamic SCx	0,722	0,722	0,722	0,727	0,727	0,713	0,713	0,713	0,783	0,783
Viteză maximă (km/h)	190	205	205	205	205	185	190	192	260	255
Distanța de oprire la 400 m (s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distanța de oprire la 1 000 m (s)	32,3	30,4	30,7	29,1	34,9	32,7	32,7	33,3	-	-
0-100 km/h (s)	10,6	9,4	9	8,9	8,3	12,1	11,1	10,8	5,7	5,7
Accelerare medie: 80 km/h - 120 km/h (s) în viteză a 4-a (și viteză a 5-a unde exista date comunicate)	9 / 11,5	7,7 / 10,2	8,2	7,2 / 9,7	7	10 / 13,4	8 / 10,6	8	-	-
CONSUM DE CARBURANT ȘI EMISII NEDC										
Protocol de omologare	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP
CO ₂ ciclu combinat (g/km)	120 - 123	120 - 123	122 - 126	125 - 128	124 - 126	102 - 103	100 - 104	101 - 104	181 / 184	184 / 188
Ciclu urban (l/100km)	6,5 - 6,6	6,5 - 6,6	6,7 - 6,9	6,9 / 7	6,6 - 6,7	3,7 - 3,8	4,5 - 4,6	3,9	10,3 / 10,5	10,4 / 10,7
Ciclu extra-urban (l/100km)	4,5 - 4,7	4,5 - 4,7	4,6 - 4,7	4,7 - 4,8	4,7 - 4,8	3 - 3,1	3,4 - 3,5	3,0 - 3,1	6,5 / 6,7	6,7 / 6,9
Ciclu combinat (l/100km)	5,3 - 5,4	5,3 - 5,4	5,4 - 5,5	5,5 - 5,6	5,4 - 5,5	3,9	3,8 - 3,9	3,9 - 4,0	8 / 8,1	8,1 / 8,3
Capacitatea rezervorului de carburant (l)	47	47	47	47	47	45	45	45	50	50
Capacitatea rezervorului de uree (AdBlue) (l)	-	-	-	-	-	16	16	16	-	-
Asistență pentru economie de carburant										
Modul Eco	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
DIRECTIE										
Servodirectie variabilă și asistată electric	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Diametrul de braț între trotuare(m)	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	10,3	10,3
FRÂNARE										
Fată: diametru discuri ventilate (mm)	280x24	280x24	280x24	296 x 26	296 x 26	280x24	280x24	280x24 ø 54	-	-
Sparte: diametru discuri pline (mm)	260x6	260x6	260x6	260x6	260x6	260x6	260x6	260x6	-	-
Asistență pentru frânare de urgență (AFU)	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	-	-
ESP (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) cu asistența la pornirea în rampa (HSA)	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	-	-
PNEURI										
Dimensiune standard pneuri	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	235/40R18 95Y 245/35R19 93Y	235/40R18 95Y 245/35R19 93Y
MASE (KG) **										
Masa proprie	1231/1338	1229 /1336	1225 / 1362	1260 / 1340	1285/1365	1316/1389	1316/1422	1342/1449	1409 / 1480	1426 / 1496
Masa maximă autorizată (MMA)	1799	1797	1823	1801	1826	1850	1826	1910	1905 / 1921	1905 / 1921
Sarcina utilă	461 / 568	461 / 568	568 / 461	461 / 541	461 / 541	461 / 534	461 / 567	461 / 568	-	-
Masa maximă remorcabilă cu sistem de frânare	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	-	-
Masa maximă remorcabilă fără sistem de frânare	650	650	665	665	675	695	695	705	-	-
Masa maximă pe pavilion (kg)	80	80	80	80	80	80	80	80	-	-

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO₂ ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteză, starea drumului și a pneurilor etc.).


Începând cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranziția, valorile emisiilor de CO₂ și ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valorile NEDC BT). Această perioadă de tranziție diferă în funcție de țară. Pentru mai multe informații accesați <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.

** - valori supuse procesului final de omologare locala

NOUL RENAULT MEGANE



VERSIUNI RS



Dimensiuni exterioare	mm	
Ampatament	2669	
Lungime totala	4358	
Consola fata	918	
Consola spate	771	
Unghi de atac / degajare (masurat fara sarcina)	16/27	
Ecartament punte fata	1591	
Ecartament punte spate	1586	
Latime totala exterioara cu oglinzile pliate / depliate	1858/2058	
Inaltime totala fara sarcina	1447	
Inaltime totala masurata cu hayonul deschis si fara sarcina	2044	
Inaltime totala masurata cu capota compartimentului motor deschisa si fara sarcina	1928	
Garda la sol fara sarcina	145	
Garda la sol cu sarcina maxima permisa	120	
Dimensiuni habitacul		
Latime la nivelul umerilor - fata	1441	
Latime la nivelul umerilor - spate	1390	
Spatiu la nivelul genunchilor - locurile spate	179	
Inaltime sub pavilion fata, scaune in pozitie mediana	886/854	
Inaltime sub pavilion spate, scaune in pozitie mediana	866/866	
Portbagaj (in dm³ - Norma VDA)		
	Versiuni Benzina	Versiuni diesel
Volum minim portbagaj	347	335
Volum maxim portbagaj incluzand spatiul de depozitare de sub planseu (dm ³ VDA / Code "V210-2") (ISO 3832)	402	335
Volum maxim cu spatari banchetei rabatat (dm ³ VDA / Code "V214-1") (ISO 3832)	1258	1191
Volum spatiu de depozitare de sub planseu (dm ³ VDA / Code "V209") (ISO 3832)	55	0
Portbagaj (in litri)		
	Versiuni Benzina	Versiuni diesel
Volum minim portbagaj	408	394
Volum maxim portbagaj	473	394
Volum maxim portbagaj cu banchetele rabatate	1367	1288
Volum spatiu de depozitare de sub planseu	65	0
Portbagaj (mm)		
Lungime de incarcare maxima la nivelul podelei fara / cu banchetele rabatate	796/1582	
Inaltime gura de incarcare	544	
Latime gura de incarcare la partea superioara / inferioara	1081/904	
Latime intre pasajele rotilor	1111	
Inaltime sub tableta de compartimentare	549	