

RENAULT MEGANE HATCH



Versiune	Motorizari	Cod sistem	Norma de poluare	Pret tarif Euro fara TVA	Pret tarif Euro cu TVA
BENZINA					
LIFE	TCe 116 GPF	EA1 N9M6T EX	Euro 6	13 319	15 850
ZEN	TCe 116 GPF	EA2 N9M6T EX	Euro 6	14 160	16 850
	TCe 140 GPF	EA2 NBM6T EX	Euro 6	15 042	17 900
Limited	TCe 116 GPF	LT2 N9M6T EX	Euro 6	14748	17550
	TCe 140 GPF	LT2 NBM6T EX	Euro 6	15630	18600
INTENS	TCE 140 GPF	EA3 NBM6T EX	Euro 6	16 555	19 700
	TCE 159 GPF	EA3 NCM6T EX	Euro 6	17 269	20 550
	TCE 159 GPF EDC	EA3 NCA6T EX	Euro 6	18 403	21 900

MOTORINA					
LIFE	Blue dCi 95	EA1 A2M6T EX	Euro 6	14 706	17 500
ZEN	Blue dCi 116	EA2 A6M6T EX	Euro 6	16 050	19 100
Limited	Blue dCi 116	LT2 A6M6T EX	Euro 6	16639	19800
	Blue dCi 116 EDC	LT2 A6A6T EX	Euro 6	17773	21150
INTENS	Blue dCi 116	EA3 A6M6T EX	Euro 6	17 563	20 900
	Blue dCi 150 EDC	EA3 A7A6T EX	Euro 6	19 538	23 250

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 48,84 € fara TVA, sau 58,12 € cu TVA.
Toate preturile sunt exprimate in €.

Conditii de garantie:

- garantie constructor 36 luni/ 100.000 km
- 6 ani garantie anticorozieune pentru caroserie
- 3 ani garantie pentru vopseaua caroseriei

Vehicleul este echipat cu roata de rezerva ale carei dimensiuni pot sa difere de cele 4 roti montate pe vehicul pentru versiunile cu motorizari pe benzina si cu roata de rezerva de dimensiuni reduse pentru versiunile diesel.
Pentru conditiile de utilizare ale rotii de rezerva, va rugam sa consultati instructiunile inscriptionate pe aceasta.



Echipe standard RENAULT MEGANE



Versiunea LIFE

Echipe standard (selectie)

Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus

ABS cu sistem de asistenta la franarea de urgenta (AFU)

ESP (sistem de stabilitate electronica a autovehiculului) cu asistenta la pornirea in panta (HSA)

Tempomat - limitator de viteza (Cruise Control)

Airbaguri frontale sofer si pasager + Airbaguri laterale bazin/torace pentru sofer si pasager fata + Airbaguri laterale de tip cortina fata si spate

Airbag pasager deconectabil

Centuri de siguranta pentru locurile din fata reglabile pe inaltime

Semnal de avertizare pentru necuplarea centurilor de siguranta

Oglinzi retrovizoare reglabile electric si degivrante

Puncte de fixare Isofix pentru scaun copil (cele doua locuri laterale spate)

Senzor de presiune pneuri

Roata de rezerva dimensiuni normale

Post conducere

Tablou de bord cu indicatoare analogice si digitale

Indicator de schimbare a treptei de viteza (numai pentru cutia de viteze manuala)

Funcție ECO MODE pentru reducerea consumului de carburant

Funcție Stop & Start

Sistem de recuperare a energiei la franare (Energy Smart Management)

Confort

Aer conditionat cu reglaj manual

Afisaj pentru temperatura exterioara

Bancheta spate rabatabila 1/3 - 2/3

Inchidere centralizata cu cheie de acces/demaraj retractabila

Geamuri electrice fata cu impuls pentru sofer si pasagerul din fata

Luneta cu sistem de incalzire si stergator inclus

Priza accesorii 12v in consola centrala

Scaune fata reglabile manual, cu functie de reglare a inaltimei pentru sofer

Volan reglabil in inaltime si profunzime

Multimedia

Radio cu afisaj pe 3 linii, 4,2", Bluetooth, USB si mufa Jack, 4 difuzoare

Design interior/exterior

Tapiterie textila de culoare neagra

Ambianta interioara inchisa

Lumini de zi fata LED (6 led-uri)

Lumini de semnalizare LED in oglinzile laterale

Stopuri spate cu lumini de zi 3D LED

Manerele usilor culoarea caroseriei

Jante otel 16", design Florida

Versiunea ZEN

Echipe standard in plus/diferite fata de versiunea LIFE

Post conducere:

Volan si schimbator de viteze imbracate in piele

Confort:

Climatizare automata pe doua zone cu senzor de calitate a aerului (cod sistem pachet PKCLM1, implica Senzor ploaie/lumina)

Senzor de ploaie/lumina cu pornire automata a luminilor si stergatoarelor de parbriz (cod sistem pachet PKCLM1)

Geamuri electrice fata si spate cu impuls

Scaun pentru sofer reglabil manual pe inaltime/lombar

Priza accesorii 12v pentru pasagerii spate, plasata in consola mediana

Consola centrala inalta cu cotiera si spatiu de depozitare inclus

Design interior/exterior:

Lumini de zi 3D LED, "Edge Light"

Jante de otel 16" Flexwheel, design Complea

Versiunea Limited

Echipe standard in plus/diferite fata de versiunea ZEN

Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus

Sistem de asistenta la parcare cu senzori frontali si pe bara din spate (senzori acustici)

Proiectoare de ceata

Confort:

Oglinzi retrovizoare rabatabile electric actionate la apropierea / indepartarea de masina

Tapiterie de culoare neagra design Limited

Sistem de inchidere si demaraj "maini libere" tip "Full Magic"

Design interior/exterior:

Geamuri spate si luneta cu tenta inchisa

Jante aliaj 17", design Celsius Dark

Emblema « LIMITED »

Insertii praguri « LIMITED » (usi fata)

Lumina de intampinare sub oglinzile exterioare activata la apropierea / indepartarea de masina

Versiunea INTENS

Echipe standard in plus/diferite fata de versiunea ZEN

Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus

Oglinda interioara retrovizoare electrocrom (cu efect automat anti-orbire)

Frana de parcare asistata

Sistem de asistenta la parcare cu spatele (senzori acustici)

Faruri cu tehnologie "full LED" PURE VISION (cod sistem LEDH2)

Proiectoare de ceata

Post conducere:

Tablou de bord complet digital, afisaj TFT 7"

Renault Multi-Sense (personalizarea stilului de condus si a raspunsului vehicul)

Confort:

Sistem de inchidere si demaraj "maini libere" tip "Full Magic"

Oglinzi retrovizoare rabatabile electric

Scaune fata cu sistem de incalzire (cod sistem SGACHA)

Bancheta spate rabatabila 1/3 - 2/3, cotiera centrala inclusa

Parasolare cu oglinda curtoazie iluminata

Multimedia:

Renault R-LINK 2, sistem multimedia conectat cu ecran tactil 7", harta Romaniei inclusa

Design interior/exterior:

Tapiterie mixta piele ecologica/velur de culoare neagra

Lumini ambientale interior (corelate cu sistemul Renault Multi-Sense, plasate pe panourile usilor si pe consola mediana) - pentru masinile fabricate pana la final de S12

Lumini ambientale interior (corelate cu sistemul Renault Multi-Sense, plasate pe panourile usilor din fata si pe consola mediana) - pentru masinile fabricate incepand cu S13

Lumina de intampinare sub oglinzile exterioare

Aeratoare cu contur cromat pentru locurile din spate

Manerele usilor cu decor cromat

Geamuri spate si luneta cu tenta inchisa

Jante aliaj 16", design Silverline

Jante aliaj 17", design Celsius Dark - standard pentru versiunea Intens Blue dCi 150 EDC

Denumire optional	Cod sistem Renault	Pret tarif Euro		LIFE	ZEN	Limited	INTENS
		fara TVA	cu TVA				
Siguranta si sisteme de asistenta pentru conducus							
Proiectoare de ceata	PROJAB	168	200	*	*	S	S
Sistem de asistenta la parcare a spatelui (senzori acustici)	ITPK1	210	250	-	*	-	S
Sistem de asistenta la parcare cu senzori frontali si pe bara din spate (senzori acustici)	ITPK4	-	-	-	-	S	-
Pachet "Easy Parking" (Sistem de asistenta la parcare tip "maini libere" cu senzori fata/spate/lateral + Camera video marsarier) + Senzor de avertizare pentru unghiul mort	PK4481	420	500	-	-	-	*
Pachet "Drive Safely" (Frana activa de urgenta + Alerta de depasire a limitei de viteza cu recunoasterea panourilor de semnalizare + Alerta la depasirea/pastrarea benzii de rulare + Comutare automata intre luminile de drum/inalnire + Alerta pentru pastrarea distantei de siguranta + Cruise Control Adaptiv)	PK7426 (AEB501 AVOSP1 DLJGM1 DWGE01 RVDIST)	588	700	-	-	-	*
Faruri full LED "Pure LED Vision"	LEDH3	0	0	-	-	-	S (optiune obligatorie)
Post conducere							
Head-up Display (afisaj integral color al informatiilor cu privire la viteza, navigatie si cele provenite de la sistemele de siguranta si asistenta conducus; plasat deasupra tabloului de bord, la nivelul inferior al parbrizului)	PRHMD1	286	340	-	-	-	*
Confort							
Scaune fata cu sistem de incalzire	SGACHA	160 / Pret: 0 € pentru variantele Intens	190 / Pret: 0 € pentru versiunile Intens	-	*	*	S (optiune obligatorie)
Pachet Confort Plus (Tapiterie piele, culoare negru + scaun sofer cu reglaj lombar si functie de masaj + tetiere reglabile pe inaltime cu functie de inclinare)	CUIR01 ATAV02 SGAV04	840	1000	-	-	-	*
Trapa de sticla, panoramica, mecanism deschidere electric (implica lansare cu Pachet Confort Plus pentru versiunea INTENS)	TOPAN	840	1000	-	-	-	*
Pachet clima si senzor de ploaie	PKCLM1	0	0	-	Se adauga manual, obligatoriu	S	S
Multimedia							
Sistem multimedia Renault R-LINK 2: - Ecran tactil multitouch 7" (18 cm) - Navigatie tip Birdview (2,5D) cu harta Romaniei inclusa - Conectivitate internet si aplicatii dedicate (12 luni pachet conectare gratuita) - Multimedia si conectivitate extinsa telefon mobil Functie Smart Phone Replication - indisponibil momentan	PK8N14	487	580	-	*	*	S
Sistem multimedia Renault R-LINK 2, sistem de sunet BOSE - Ecran tactil multitouch 8,7" (22 cm), orientare tip "portret" - Navigatie tip Birdview (2,5D) cu harta Romaniei inclusa - Conectivitate internet si aplicatii dedicate (12 luni pachet conectare gratuita) - Multimedia si conectivitate extinsa telefon mobil - BOSE sound system cu 10 difuzoare (subwoofer si amplificator digital inclus) - mufa 3,5 mm intrare audio auxiliara implica lansare cu kit de reparare pneuri (KT GREP) pentru versiunea INTENS	RAD68A KTGREP AUDCN2 <i>Pentru versiunile benzina se va adauga codul EQSPHP</i>	840	1000	-	-	-	*
Design							
Culoare opaca (Bianc Glacier/369)		0	361	430	*	*	*
Culori metalizate		361	430	390	*	*	*
Jante aliaj 16", design Silverline	RALU16 RDIF05	328	390	-	*	-	S
Jante aliaj 17", design Celsius Dark <i>Standard pentru versiunea Intens Blue dCi 150 EDC</i>	RALU17 RDIF32	328	390	-	-	S	*
Jante aliaj 17", design Decaro	RALU17 RDIF11	0	0	-	-	-	-
Pachet design "GT Line" Design interior: tapiterie textila specifica GT Line, culoare gri carbon + scaune fata specific GT Line cu tetiere integrate + centuri de siguranta cu insertii albastre + volan specific GT Line Design exterior: Bare de protectie design GT Line fata si spate + Jante aliaj 17", design Decaro + Semnatura vizuala "GT Line" + Oglinzi retrovizoare cu aspect "dark metal" <i>Indisponibil pe versiunea Intens Blue dCi 150 EDC Indisponibil cu culorile Beige Dune si Bleu Cosmos</i>	PKGTL4 DRAP03	672	800	-	-	-	*

Legenda: S = standard * = optional - = indisponibil "optiune obligatorie" = implica adaugarea manuala

Jante disponibile

Denumire
Jante otel 16", design Florida
Jante de otel 16" Flexwheel, design Complea
Jante aliaj 16", design Silverline
Jante aliaj 17", design Celsius



FLORIDA
RTOL 16 RDIF03



COMPLEA (Flexwheel)
RTOL 16 RDIF04



SILVERLINE
RALU 16 RDIF05



CELSIUM DARK

Culori disponibile

Cod sistem Renault	Denumire culoare
359 (opac)	BLANC GLACIER
RQH	BLEU IRON
DE9	GRIS PLATINE
GNE	NOIR ETOILE
HNP - indisponibil din S40	BEIGE DUNE
KPN	GRIS TITANIUM
NNP	ROUGE FLAMME
QNC	BLANC NACRE
RPR	BLEU COSMOS
ROE - eliminata din oferta incepand cu S40	BLEU BERLIN

exclusiv cu pachetul GT Line

indisponibil cu pachetul GT line

indisponibil cu pachetul GT line



BLANC GLACIER



BLANC NACRE



GRIS PLATINE



BEIGE DUNE



GRIS TITANIUM



ROUGE FLAMME



BLEU COSMOS



NOIR ETOILE

CARACTERISTICI TEHNICE	TCe 116 GPF	TCe 140 GPF	TCe 159 GPF	TCe 159 GPF EDC Euro 6	Blue dCi 95	Blue dCi 116	Blue dCi 116 EDC	Blue dCi 150 EDC
MOTOR ȘI CUTIE DE VITEZE								
Carburant	Benzină	Benzină	Benzină	Benzină	Motorină	Motorină	Motorină	Motorină
Postprocesare depoluare	Filtru de particule	Filtru de particule	Filtru de particule	Filtru de particule	DOC + SCRF	DOC + SCRF	DOC + SCRF	DOC + SCRF
Jante/certificare	J16/17	J16/17	J16/17	J16/17	J16/17	J16/17	J16/17	J16/17
Tip de motor	Inteoral din aluminiu 4 cilindri	Inteoral din aluminiu 4 cilindri	Inteoral din aluminiu 4 cilindri	Inteoral din aluminiu 4 cilindri	Inteoral din fontă 4 cilindri	Inteoral din fontă 4 cilindri	Inteoral din fontă 4 cilindri	Inteoral din fontă 4 cilindri
Capacitate (cm ³)	1332	1332	1332	1332	1461	1461	1461	1749
Alteaza x cursă (mm)	72,2x81,2	72,2x81,2	72,2x81,2	72,2x81,2	76 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5	80 x 87
Număr de cilindri/sucsoae	4/16	4/16	4/16	4/16	4/8	4/8	4/8	4/16
Puțere maximă kW CEE (CP) la viteza de (rpm)	85 (116) la 4500	103 (140) / 5000	117 (159) / 5500	117 (159) / 5500	70 (95) / 3750	85 (116) / 3750	85 (116) / 3750	110 (150) / 4000
Cuplu maxim Nm CEE (m.kg) la viteza de (rpm)	220 la 1500	240 la 1600	270 / 1800	270 / 1800	240 / 1750	260 la 2000	260 la 2000	340 la 1750
Tip de distribuție	Pe lanț	Pe lanț	Pe lanț	Pe lanț	Pe curea	Pe curea	Pe curea	Pe lanț
Filtru de particule	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Stop & Start și funcție de recuperare a energiei la frânare	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Tip de cutie de viteze	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze automată cu dublu ambreiaj EDC	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze automată EDC cu dublu ambreiaj	Cutie de viteze automată EDC cu dublu ambreiaj
Numărul treptelor de viteze	6	6	6	7	6	6	7	6
PERFORMANȚE **								
Coefficient aerodinamic SCx	0,716	0,716	0,731	0,716	0,724	0,724	0,724	0,728
Viteză maximă (km/h)	195	203	205	205	180	190	192	205
Distanța de oprire la 400 m (s)	-	-	-	-	18,5	18,1	17,7	16,9
Distanța de oprire la 1 000 m (s)	32,3	30,4	29,1	29,6	33,9	32,7	32	31
0-100 km/h (s)	10,7	9,5	9	8,2	12,1	11,1	10,6	9,3
Accelerare medie: 80 km/h - 120 km/h (s) în viteză a 4-a (și viteză a 5-a unde există date comunicate)	9,2 / 11,5	7,9 / 10,2	7,4 / 9,7	6,9	10 / 13,3	8 / 10,5	7,9	7,1
CONSUM DE CARBURANT ȘI EMISII NEDC BT (MIN - MAX) * / **								
Protocolul de omologare	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP
CO ₂ ciclu combinat (g/km)	120 - 123	120 - 127	125 - 131	126 - 130	101 - 104	101 - 104	107 - 112	124 - 128
Ciclu urban (l/100km)	6,5 - 6,6	6,5 - 7	6,9 / 7,1	6,8 - 6,9	4,3 - 4,5	4,5 - 4,7	4,5 - 4,9	5,3 - 5,5
Ciclu extra-urban (l/100km)	4,5 - 4,7	4,5 - 4,8	4,7 - 4,9	4,8 - 5	3,6 - 3,6	3,4 - 3,7	3,8	4,3 - 4,5
Ciclu combinat (l/100km)	5,2 - 5,4	5,2 - 5,6	5,5 - 5,7	5,6 - 5,7	3,9 - 4	3,8 - 4,1	4,1 - 4,3	4,7 - 4,9
Capacitatea rezervorului de carburant (l)	47	47	47	47	40	40	40	40
Capacitatea rezervorului de uree (AdBlue) (l)	-	-	-	-	16	16	16	16
Asistență pentru economie de carburant								
Modul Eco	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
DIRECȚIE								
Servodirecție variabilă și asistată electric	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Diametrul de braț între trotuare (m)	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
FRÂNARE								
Față: diametru discuri ventilate (mm)	280x24 Φ54	280x24 Φ54	280x24 Φ54	280x24 Φ54	280x24 Φ54	280x24 Φ54	280x24 e 54	296x26 e 57
Spate: diametru discuri pline (mm)	260x8 e 34	260x8 e 34	260x8 e 34	260x8 e 34	260x8 e 34	260x8 e 34	260x8 e 34	260x8 e 34
Asistență pentru frânare de urgență (AFU)	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
ESP (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) cu asistența la pornirea în rampă (HSA)	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
PNEURI								
Dimensiune standard pneuri	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17
MASE (KG) **								
Masa proprie	1231/1353	1231/1353	1254/1353	1279/1378	1315/1437	1315/1437	1346/1465	1443/1533
Masa maximă autorizată (MMA)	1814	1814	1814	1839	1898	1898	1926	1994
Sarcina utilă	583 / 461	583 / 461	560 / 461	560 / 461	583 / 461	583 / 461	580 / 461	551 / 461
Masa maximă remorcabilă cu sistem de frânare	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Masa maximă remorcabilă fără sistem de frânare	650	650	660	675	695	695	710	750
Masa maximă pe pavilion (kg)	80	80	80	80	80	80	80	80

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO₂ ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteză de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteză, starea drumului și a pneurilor etc.)
Începând cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranziția, valorile emisiilor de CO₂ și ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Această perioadă de tranziție diferă în funcție de țară. Pentru mai multe informații accesați <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.

** - valori supuse procesului final de omologare locală



RENAULT MEGANE



Plan dimensiuni (mm)		
A Lungime totală 4359	H1 Înălțime cu hayonul deschis (fără încărcătură) 2044	Y Lățime intrare portbagaj partea superioară/lățime maximă portbagaj 904
B Ampatament 2669	J Înălțime prag portbagaj fără încărcătură 750	Y1 Lățime intrare portbagaj partea inferioară 1081
C Consolă față 919	K Garda la sol a vehiculului neîncărcat 145	Y2 Lățime interioară între pasajele roșilor 1111
D Consolă spate 771	L Rază genunchi pe rândul din spate 179	Z1 Lungime max. de încărcare cu bancheta rabatată 1582
E Ecartament față 1591	M Lățime la nivelul coatelor față 1418	Z2 Lungime de încărcare în spatele banchetei 469
F Ecartament spate 1586	M1 Lățime la nivelul coatelor spate 1420	Volume (dm³, metoda VDA) **
G Lățime totală cu oglinzi 1814	N Lățime la nivelul umerilor față 1441	Volum total portbagaj(dm ³) 384
G1 Lățime totală fără oglinzi 2058	N1 Lățime la nivelul umerilor spate 1390	Volum total portbagaj (litri) 434
H Înălțimea fără încărcătură 1447	P Înălțime sub pavilion față, scaune în poziție mediană 886	Volum sub podeaua detasabila a portbagajului (dm ³) 44
	Q Înălțime sub pavilion spate, scaune în poziție mediană 866	Volum total cu bancheta spata rabatata pana la scaunele din fata 1247

** - valori supuse procesului final de omologare locala