



MEGANE R.S. - Versiuni 2018

Versiune	Cod versiune	Pret tarif Euro (fara TVA)	Pret tarif Euro (cu TVA)
RS TCe 279 GPF	RS1 M6M6T EX	25.882 €	30.800 €
RS TCe 279 EDC GPF	RS1 M6A6T EX	27.143 €	32.300 €

NOUL MEGANE R.S. Trophy

Versiune	Cod versiune	Pret tarif Euro (fara TVA)	Pret tarif Euro (cu TVA)
RS Trophy TCe 300 GPF	TPY M8M6T EX	28.613 €	34.050 €
RS Trophy TCe 300 GPF EDC	TPY M8A6T EX	29.874 €	35.550 €

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 48,84 € fara TVA, sau 58,12 € cu TVA.
Toate preturile sunt exprimate in €.
Vehiculul vine echipat cu kit depanare pneuri

Conditii de garantie:

- garantie constructor 36 luni/ 100.000 km
- 6 ani garantie anticoroziune pentru caroserie
- 3 ani garantie pentru vopseaua caroseriei



Echipamente standard RS

Din lumea sport in Standard RS

Eleron de dimensiuni sporite - rol aerodinamic, creste forta de apasare exercitata in suspensie, direct proportional cu viteza de deplasare

RS Vision - iluminatul la un alt nivel - bloc optic in forma steagului de "finish" care inglobeaza farurile de ceata cu functie cornering, faza lunga si lumini de pozitie

Sistem de suspensie cu amortizoare "Compression Hydraulic Stop"

RS Monitor Legacy - Afisare in timp real a parametrilor de rulare pe ecranul sistemului multimedia R-Link

Race mode - ATENTIE: activarea acestui mod implica decuplarea automata a sistemului ESP

Confort

Aer conditionat automat cu reglare Bi-Zona

Scaun sofer specific RS, cu tetiera integrata, support lateral, ajustare pozitie (longitudinal si pe inaltime) si suport lombar

Bancheta rabatabila asimetric (1/3 - 2/3)

Senzor de ploaie si lumina

Secventa de intampinare "Dynamic welcome lighting": activare iluminat frontal, lateral si spate, depliere oglinzi exterioare, aprindere iluminat interior

Sistem de inchidere si demaraj "maini libere" tip "Full Magic"

Geamuri actionate electric cu comanda cu impuls (pe toate cele patru geamuri)

Scaune fata cu sistem de incalzire - se adauga manual la lansare (cod SGACHA)

Priza accesorii 12v pentru pasagerii spate, plasata in consola mediana

Parasolare cu iluminare

Design interior/exterior

Geamuri spate si luneta cu tenta inchisa

Jante 18" design Estoril Gri metalic

Tapiterie textila, specifica RS de culoare inchisa (carbon) cu insertii de culoare rosie

Etrieri de culoare gri

Lumini de zi 3D LED, "Edge Light"

Multimedia

Renault R-LINK 2, sistem multimedia conectat cu ecran tactil 7", harta Romaniei inclusa, functie Smart Phone Replication (indisponibila momentan)

Post conducere

Volan din piele specific, design RS

Padele de comanda pentru cutia EDC

Tablou de bord digital, afisaj TFT 7" cu efect 3D

Indicator schimbare a treptei de viteza

Sistem Renault Multi-Sense

Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus

ABS cu sistem de asistenta la franarea de urgenta (AFU)

Tempomat - limitator de viteza (Cruise Control)

Luneta cu sistem electric de degivrare

Oglinzi rabatabile si ajustabile electric cu sistem de degivrare

Centuri de siguranta in 3 puncte, pretensionate cu reglare pe inaltime (pentru locurile din fata)

Airbag frontal pt sofer si pasager - deconectabil doar pentru pasager

AIRBAG laterala tip cortina (fata si spate)

Sistem de monitorizarea a presiunii pneurilor

Faruri cu tehnologie "full LED" PURE VISION (cu reglaj manual)

ESP / ASR cu asistenta la pornirea in rampa (HSA)

Frana de parcare manuala / actionata electric - versiunea EDC

Oglinda retrovizoare interioara cu efect electrocrom anti orbire

Kit remediere avarie pneu

Alerta centura siguranta necuplata

Sasiu sport cu 4 roti directoare (4Control)

Sistem de prindere ISOFIX pentru scaun de copil

Sistem de asistenta la parcare cu spatele (senzori acustici)

Echipamente standard RS Trophy

Echipamente standard in plus/diferite fata de versiunea RS

Din lumea sport in Standard RS Trophy

Diferential cu alunecare limitata Torsen® (LSD); Sasiu CUP; Etrieri de culoare rosie

Sistem de evacuare a gazelor echipat cu clapeta de ajustare a nivelului de zgomot emis

Acumulator electric Litiu (Li) cu masa redusa

Discuri frana bimaterial (butuc de aluminiu, disc de fonta)

Design interior/exterior


Jante 19" design JEREZ tri-ton



Echipamente optionale

Sport Magic

	Cod lansare	Pret fara TVA	Pret cu TVA	RS	RS Trophy
Pachet CUP: Diferential cu alunecare limitata Torsen® (LSD); Sasiu CUP; Etrieri de culoare rosie	PKCUP (CHCUP DIFR01 ETPR02)	840 €	1.000 €	•	S
Jante aliaj 19" RS "Diamond Noir"	RALU19 RDIF16	672 €	800 €	•	-
Jante aliaj 19" FUJI Light echipate cu pneuri Bridgestone® Potenza S007	RALU19 RDIF23	672 €	800 €	-	•
Discuri frana bimaterial (butuc de aluminiu, disc de fonta) - disponibil doar pe versiunea cu cutie de viteze manuala in combinatie cu pachetul CUP	BIMATI	672 €	800 €	•	S
Scaune RS RECARO Alcantara + tapiterie piele RS - incompatibil cu functia incalzire in scaune	SGAV09 CUIR06 SGAR02	1.807 €	2.150 €	•	•
Tapiterie piele tip Alcantara specifica RS	CUIR03 VLCUI6 SGACHA SGAR02	1.050 €	1.250 €	•	•
Sistem de incalzire scaune (sofer + pasager)	SGACHA	0 €	0 €	S <small>(se adauga manual)</small>	S <small>(se adauga manual)</small>
Sistem multimedia Renault R-LINK 2, sistem de sonorizare BOSE: - Ecran tactil multitouch 8,7"(22 cm), orientare tip "portret" - Navigatie tip Birdview (2,5D) cu harta Romaniei inclusa - Conectivitate internet si aplicatii dedicate (12 luni pachet conectare gratuita) - Multimedia si conectivitate extinsa telefon mobil - BOSE sound system cu 10 difuzoare (subwoofer si amplificator digital inclus)	RAD68A AUDCN2	840 €	1.000 €	•	•
Head-up Display (afisaj integral color al informatiilor cu privire la viteza, navigatie si cele provenite de la sistemele de siguranta si asistenta condus; plasat deasupra tabloului de bord, la nivelul inferior al parbrizului)	PRHMD1	286 €	340 €	•	•
Pachet "Drive Safely" (Franare activa de urgenta + Alerta de depasire a limitei de viteza cu recunoasterea semnelor de circulatie (limitare de viteza) + Alerta la depasirea/pastrarea benzii de rulare + Comutare automata intre faza lunga si luminile de intalnire + Alerta pentru pastrarea distantei de siguranta + Cruise Control Adaptiv)	PK7420	588 €	700 €	•	•
Pachet "Easy Parking" (Sistem de asistenta la parcare tip "maini libere" cu senzori fata/spate/lateral + Camera video marsarier) + Senzor de avertizare pentru unghiul mort	PK4481	420 €	500 €	•	•
Trapa de sticla, panoramica, mecanism deschidere electric	TOPAN	840 €	1.000 €	•	•
Paleta de culori disponibile					
Jaune Sirius	ENV	748 €	890 €		
Orange Tonic	EQC	748 €	890 €		
Gris Platine	D69	361 €	430 €		
Gris Titanium	KPN	361 €	430 €		
Noir Etoile	GNE	361 €	430 €		
Rouge Flamme	NNP	361 €	430 €		
Blanc Nacre	QNC	361 €	430 €		



NOUL RENAULT MEGANE RS




CARACTERISTICI TEHNICE	TCe 279 EDC GPF	TCe 279 GPF	TCe 300 EDC GPF	TCe 300 GPF
	Euro 6			
MOTOR SI CUTIE DE VITEZE				
Carburant	Benzină	Benzină	Benzină	Benzină
Jante/certificare	J18/19	J18/19	J19	J19
Capacitate (cm ³)	1798	1798	1798	1798
Alezaj x cursă piston (mm)	79,7 x 90,1	79,7 x 90,1	79,7 x 90,1	79,7 x 90,1
Număr de cilindri/supape	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16
Putere maximă kW CEE (CP) la viteza de (rpm)	205kW (279 CP) at 6000rpm	205kW (279 CP) at 6000rpm	221kW (300 CP) at 6000rpm	221kW (300 CP) at 6000rpm
Cuplu maxim Nm CEE (n.kg) la viteza de (rpm)	390Nm from 2400rpm to 4800rpm	390Nm from 2400rpm to 4800rpm	400Nm from 3000rpm to 4400rpm	400Nm from 3000rpm to 4400rpm
Tip de distribuție	Pe lanț	Pe lanț	Pe lanț	Pe lanț
Postprocesare depoluare cu filtru de particule (GPF)	Da	Da	Da	Da
Stop & Start	Da	Da	Da	Da
Tip cutie de viteze	Automata	Manuală	Automata	Manuală
Numărul treptelor de viteză	6	6	6	6
PERFORMANȚE **				
Coefficient aerodinamic SCx	0,78	0,78	0,78	0,78
Viteză maximă (km/h)	250	255	260	260
Timp parcurgere 0 - 1 000 m (s) (plecare de pe loc)	25	25	24,8	24,8
0-100 km/h (s)	5,8	5,8	5,7	5,7
CONSUM DE CARBURANT ȘI EMISII* ** (Janta 18" / Janta 19" pentru RS sau Janta 19" pentru RS Trophy)				
CO ₂ ciclul combinat (g/km) - NEDC - BT	169 (18") / 174 (19")	181 (18") / 182 (19")	176	183
Ciclu urban (l/100 km) - NEDC - BT	8,9	10,2	9,4	10,4
Ciclu extra-urban (l/100 km) - NEDC - BT	6,6	6,5	6,7	6,6
Ciclu combinat NEDC - BT (l/100km)	7,4 (18") / 7,6 (19")	7,9 (18") / 8 (19")	7,8	8,1
Capacitatea rezervorului de carburant (l)	50	50	50	50
DIRECTIE				
Servodirecție (asistată electric cu angrenaj cu cremalieră și roată dințată)	Da	Da	Da	Da
Diametrul de brațaj între trotuare(m)	10,3	10,3	10,3	10,3
FRÂNARE				
Fată: diametru discuri ventilate (mm)	355	355	355	355
Spate: diametru discuri pline (mm)	290	290	290	290
Asistență pentru frânare de urgență (AFU)	Da	Da	Da	Da
Control dinamic al tracțiunii - ESC	Da	Da	Da	Da
PNEURI				
Dimensiune standard pneuri	235/40 R18 245/35 R19	235/40 R18 245/35 R19	245/35 R19	245/35 R19
MASE** (KG)				
Masa proprie	1460	1437	1443	1419
Masa maximă autorizată (MMA)	1931	1905	1923	1899
Sarcina utilă	471	468	480	480
Masa maximă pe pavilion (kg)	80	80	80	80

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO₂ ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteză, starea drumului și a pneurilor etc.).




Începând cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranziția, valorile emisiilor de CO₂ și ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Această perioadă de tranziție difera în funcție de țară. Pentru mai multe informații accesați <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.

** - valori supuse procesului final de omologare locală

RENAULT MEGANE RS



1435 mm / 1428 mm*



* Châssis sport / Châssis cup

Plan dimensiuni (mm)*			
A Lungime totală	4364	K Garda la sol a vehiculului neîncărcat	101
B Ampatament	2669	M Lățime la nivelul coadelor față	1418
C Consolă față	919	M1 Lățime la nivelul coadelor spate	1420
D Consolă spate	786		
E Ecartament față	1615		
F Ecartament spate 1586	1596		
G Lățime totală cu oglinzi	n/a		
G1 Lățime totală fără oglinzi	1874		
H Înălțimea fără încărcătură (Sasiu sport / sasiu CUP)	1435/1428		

* - valori supuse procesului final de omologare locala