

# RENAULT MEGANE HATCH



Versiune	Motorizari	Cod sistem	Norma de poluare	Pret tarif Euro fara TVA	Pret tarif Euro cu TVA
<b>BENZINA</b>					
ZEN	TCe 115 GPF	2EX2 MDM6USY	Euro 6	15 882	18 900
	TCe 140 GPF	2EX2 NBM6USY	Euro 6	16 765	19 950
INTENS	Intens TCe 140 GPF	2EX3 NBM6USY	Euro 6	17 941	21 350
	Intens TCe 140 GPF EDC	2EX3 NBA6USY	Euro 6	19 076	22 700
RS Line	TCE 160 GPF EDC	2RSLXNCA6USY	Euro 6	20 294	24 150
<b>MOTORINA</b>					
ZEN	Blue dCi 115	2EX2 A6M6USY	Euro 6	17 773	21 150
INTENS	Blue dCi 115	2EX3 A6M6USY	Euro 6	18 950	22 550
	Blue dCi 115 EDC	2EX3 A6A6USY	Euro 6	20 084	23 900
RS Line	Blue dCi 115 EDC	2RSLXA6A6USY	Euro 6	20 588	24 500

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 48,84 € fara TVA, sau 58,12 € cu TVA.  
Toate preturile sunt exprimate in €.

**Conditii de garantie:**

- garantie constructor 36 luni/ 100.000 km
- 6 ani garantie anticoroziune pentru caroserie
- 3 ani garantie pentru vopseaua caroseriei
- Kit depanare avarie pneu

Nota: imagine cu titlu de prezentare



## Echipe standard RENAULT MEGANE



### Versiunea ZEN

#### Echipe standard (selectie)

##### Siuranta si sisteme de asistenta pentru condus

ABS cu sistem de asistenta la franarea de urgenta (AFU)  
ESP (sistem de stabilitate electronica a autovehiculului) cu asistenta la pornirea in rampa (HSA)  
Tempomat - limitator de viteza (Cruise Control)  
Airbaguri frontale sofer si pasager + Airbaguri laterale de tip cortina fata si spate  
Airbag pasager deconectabil  
Centuri de siguranta pentru locurile din fata reglabile pe inaltime  
Semnal de avertizare pentru necuplarea centurilor de siguranta (sofer + pasageri)  
Oglinzi retrovizoare reglabile electric si dejivrante  
Puncte de fixare Isofix pentru scaun copil (cele doua locuri laterale spate)  
Sistem de avertizare presiune scazuta in pneuri  
Sistem de semnalizare schimbare directie cu functie de autostrada (1 impuls = 3 semnale luminoase)  
Faruri cu tehnologie LED - Pure LED Vision  
Sistem de asistenta la parcare a spatelui (senzori acustici)

##### Post conducere

Tablou de bord cu indicatoare analogice si ecran TFT de 4,2 inch  
Indicator de schimbare a treptei de viteza  
Functie Stop & Start  
Buton activare / dezactive mod de rulare ECO  
Kit depanare avarie pneu

##### Confort

Afisaaj pentru temperatura exterioara  
Bancheta spate rabatabila 1/3 - 2/3  
Inchidere centralizata cu cheie de acces/demaraj retractabila  
Geamuri electrice fata si spate cu impuls  
Luneta cu sistem de incalzire si stergator inclus  
Priza accesorii 12v in consola centrala  
Volan reglabil in inaltime si profunzime  
Tetiere reglabile pe inaltime (sofer + pasageri)  
Parasolare pentru sofer si pasager  
Climatizare automata pe doua zone cu senzor de calitate a aerului  
Senzor de ploaie/lumina cu pornire automata a luminilor si stergatoarelor de parbriz  
Aeratoare pentru locurile spate pozitionate in consola centrala  
Scaun pentru sofer reglabil manual pe inaltime/lombar si buzunar pentru harta pe spate  
Priza accesorii 12v pentru pasagerii spate, plasata in consola mediana  
Consola centrala inalta cu cotiera si spatiu de depozitare inclus

##### Multimedia

Renault EASY LINK 7": ecran tactil multistouch 7" (18 cm), multimedia si conectivitate extinsa telefon mobil, functie Smart Phone Replication, DAB - Digital Audio Broadcasting

##### Design interior/exterior

Tapiterie textila Carbon inchis  
Ambianta interioara inchisa  
Semnatura luminoasa cu lampa de semnalizare integrata C-Shape  
Lumini de semnalizare LED in oglinzile laterale  
Stopuri spate cu lumini de zi 3D LED  
Manerile usilor culoarea caroseriei  
Jante de otel 16" Flexwheel, design Elliptik

### Versiunea INTENS

#### Echipe standard in plus/diferite fata de versiunea ZEN

##### Siuranta si sisteme de asistenta pentru condus

Oglinda interioara retrovizoare fara rama cu functie automata anti-orbire electrocrom  
Oglinzi retrovizoare degivrante reglabile si pliabile electric  
Frana de parcare asistata electric  
Sistem de asistenta la parcare cu senzori frontali si pe bara din spate (senzori acustici)  
Sistem de detectare a oboseli cu avertizare sonora in caz de abatere de la traiectorie  
Proiectoare de ceata cu iluminare statica in viraj

##### Post conducere:

Tablou de bord complet digital, afisaaj TFT 7"  
Renault Multi-Sense (personalizarea stilului de condus si a raspunsului vehicul) - 4 moduri de condus: MySense, Eco, Comfort, Sport

##### Confort:

Sistem de inchidere si demaraj "maini libere" tip "Full Magic"  
Scaune fata cu sistem de incalzire (cod sistem SGACHA - se adauga manual)  
Parasolare cu oglinda curtoazie iluminata

##### Multimedia:

Renault EASY LINK, sistem multimedia conectat cu ecran tactil 7", navigatie cu harta inclusa + conectivitate pentru actualizari

##### Design interior/exterior:

Tapiterie Textila Carbon  
Lumini ambientale interior (corelate cu sistemul Renault Multi-Sense, plasate pe panourile usilor din fata si pe consola mediana)  
Functie de apropiere / parasire autovehicul: deplierea oglinzilor, aprindere semnatura luminoasa, aprinderea lampilor din manerile exterioare, a iluminatului ambiental, a consolei centrale si a ecranului multimedia  
Aeratoare cu contur cromat pentru locurile din spate  
Manerile usilor cu decor cromat si iluminare de intampinare  
Geamuri spate si luneta cu tenta inchisa  
Jante aliaj 16", design diamantat Impulse  
Antena radio tip aripa de rechin

### Versiunea RS Line

#### Echipe standard in plus/diferite fata de versiunea Intens

##### Post conducere:

Volan specific RS line imbracat in piele si decorat cu emblema Renault Sport

##### Confort:

Scaune specifice RS line cu reglaj pe manual pe inaltime / lombar si buzunar pentru harta  
Tetiere integrate in spatarul scaunului (sofer si pasager)

##### Design interior/exterior:

Jante aliaj 17" design diamantat Montlhéry  
Tapiterie textila RS Line cu insertii si cusaturi de culoare rosie  
Eleron specific Renault Sport



Difuzor aer spate culoarea Gun Metal Grey  
Bare fata si spate design RS Line  
Insertii RS Line





Denumire optional	Cod sistem Renault	Pret tarif Euro		ZEN	INTENS	RS Line
		fara TVA	cu TVA			
<b>Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus</b>						
<b>Proiectoare de ceata cu functie de iluminare statica in vital</b>	PROIAB	210	250	O	S	S
- Pachet "easy parking" + "easy mix" + "3" - Sistem de asistenta la parcare tip "maini libere" cu senzori fata/pate/lateral - Camera video marsarier - Senzor de avertizare pentru unghiul mort - Rear Cross Traffic Alert - Sistem activ de asistenta la pastrarea benzii de rulare (LKA) - Ecran tactil multitouch 9,3" - Tablou de bord digital TFT 10" - Navigatie 3D cu harta inclusa - Conectivitate internet si aplicatii dedicate (12 luni pachet conectare gratuita) - Multimedia si conectivitate extinsa telefon mobil - Functie Smart Phone Replication	PFER42 DUGM2 PKFBZ7 (RRCAM DANGMO IFRK7 RCTA0)	1655	1970	-	O	O
<b>Pachet "Smart Safety Basic"</b> - AEBIS inter-urban + oras + pietoni - avertizare la pastrarea distantei de siguranta, - Avertizare depasire limita de viteza impusa pe segmentul de drum parcurs - Sistem activ de asistenta la pastrarea benzii de rulare (LKA)	PCV44 DUGM2* (AEBIS05 DWGE01 AVOSP1)	849	1010	-	O	-
<b>Pachet "Smart Safety Plus"</b> - ACC (adaptative cruise control) activ intre 30-180 km/h - AEBIS inter-urban + oras + pietoni - avertizare la pastrarea distantei de siguranta, - Avertizare depasire limita de viteza impusa pe segmentul de drum parcurs - Sistem activ de asistenta la pastrarea benzii de rulare (LKA) - volan imbracat in piele	PCV46 DUGM2 VLCLUR (RVDIST AEBIS05 DWGE01 AVOSP1)	1126	1340	-	O mai putin Blue eCI115	-
<b>Pachet "Smart Safety Plus"</b> - ACC (adaptative cruise control) activ intre 30-180 km/h - AEBIS inter-urban + oras + pietoni - avertizare la pastrarea distantei de siguranta, - Avertizare depasire limita de viteza impusa pe segmentul de drum parcurs - Sistem activ de asistenta la pastrarea benzii de rulare (LKA)	PCV46 DUGM2* (RVDIST AEBIS05 DWGE01 AVOSP1)	1059	1260	-	-	O
<b>Sistem de comutarea automata intre faza de intalnire si faza de drum</b> Implica lansare cu pachet Smart Safety Plus (codurile de pachet difera in functie de nivelul de echipare)	PRAHL	59	70	-	O	O
<b>Post conducere</b>						
<b>Head-up Display:</b> afisaj integral color al informatiilor cu privire la viteza, navigatie si cele provenite de la sistemele de siguranta si asistenta condus, plasat deasupra tabloului de bord, la nivelul inferior al parbrizului	PRHMD1	319	380	-	O	O
<b>Confort</b>						
<b>Scaune fata cu sistem de incalzire</b>	SGACHA	160 / Pret: 0 € pentru variantele Intens	210 / Pret: 0 € pentru variantele Intens	O	S optional obligatoriu, se adauga manual	S
<b>Volan imbracat in piele</b>	VLCLUR	67	80	O	-	-
<b>Volan incalzit</b>	VLCHA	92	110	-	O	-
Implica lansarea cu volan imbracat in piele						
<b>Pachet Confort Plus:</b> - Tapiterie piele, culoare negru - Scaun sofer cu reglaj electric 6 directii + lomar si functie de masaj - Tetiere reglabile pe inaltime cu functie de inclinare - Cortiera rabatabila cu suport de pahare pentru locurile spate - Volan imbracat in piele (Lansarea fara VLCLUR va rezulta in lipsa volanului imbracat in piele)	CUR07 ATAV02 5GAV11 5GAR02 VLCLUR Noul cod de lansare: CUR07 PCV18	1168	1390	-	O	-
<b>Pachet Confort Plus RS line - tapiterie piele</b>	CUR09	924	1100	-	-	O
Trapa de sticla, panoramică, mecanism deschidere electric	TOPAN	924	1100	-	O	O
Pachet clima (automata cu reglaj temperatura pe doua zone) si senzor de ploaie	PKFBQ5	0	0	S	S	S
<b>Multimedia</b>						
<b>Renault EASY LINK 9,3"</b> - Ecran tactil multitouch 9,3" - Tablou de bord digital TFT 10" - Navigatie 3D cu harta inclusa - Conectivitate internet si aplicatii dedicate (12 luni pachet conectare gratuita) - Multimedia si conectivitate extinsa telefon mobil Functie Smart Phone Replication - DAB - Digital Audio Broadcasting - Camera video masarier	PKFBZ7 RRCAM (NA416 MET05)	714	850	-	O	O
<b>Design</b>						
<b>Culoare opaca (Bianc Glacier/369)</b>		0	0	O	O	O
<b>Culori metalizate</b>	EQC / ENV	403	480	O	O	O
		1050	1250	-	-	-
<b>Jante</b>						
<b>Roata de rezerva pentru uz temporar - dimensiuni normale</b> Exclusiv versiuni benzina** (Cric + trusa de scule)	RSEC01	92	110	O	O	O
<b>Roata de rezerva pentru uz temporar - dimensiuni reduce</b> Exclusiv versiuni diesel** (Cric + trusa de scule)	RSGALT	126	150	O	O	O
<b>Kit de lansare rapida nou</b>	KTGREP	0	0	S	S	S
<b>Jante aliaj 16", design Celsius</b>	RALU16 RDIF24	361	430	O	-	-
<b>Jante aliaj 17" design Bayadere</b>	RALU17 RDIF25	0	390	-	O	-

**Legenda:**

S = standard O = optional - = indisponibil \*optiune obligatorie\* = implica adaugarea manuala

\*\*costul echipamentului DUGM2 se va adauga a singura data pentru masinile lansate cu combinata de pachete Easy Parking si Start Safety Plus

\*\* conform defectiilor roata de rezerva din REGULAMENTUL (UE) NR. 458/2011 AL COMISIEI din 12 mai 2011, Articolul 2, paragraful 10 si Regulamentul nr. 64 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEE-ONU) 26.11.2010, punctul 2.10.1



Denimira culoare caroserie	Cod sistem	ZEN, INTENS	RS LINE
BLANC GLACIER	369	0	0
NOIR ETOILE	ONE	0	0
GRIS TITANIUM	KPN	0	0
GRIS HIGHLAND	KGA	0	0
ROUGE FLAMME	NPT	0	0
BLANC MACRE	QNC	0	0
BLEU IRON	RCH	X	0






CARACTERISTICI TEHNICE	TCe 115 GPF	TCe 140 GPF	TCe 140 GPF EDC	Tce 158 GPF EDC	Blue dCi 115	Blue dCi 115 EDC
<b>MOTOR SI CUTIE DE VITEZE</b>						
Carburant	Benzină	Benzină	Benzină	Benzină	Motorină	Motorină
Postprocesare depoluare	Filtru de particule	Filtru de particule	Filtru de particule	Filtru de particule	DOC + SCRF	DOC + SCRF
Jante/certificare (pneuri de vara)	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17
Tip de motor	Inteoral din aluminiu 3 cilindri	Inteoral din aluminiu 4 cilindri	Inteoral din aluminiu 4 cilindri	Inteoral din aluminiu 4 cilindri	Inteoral din fontă 4 cilindri	Inteoral din fontă 4 cilindri
Capacitate (cm3)	999	1333	1333	1333	1461	1461
Alezaj x cursă (mm)	72,2x81,4	72,2x81,4	72,2x81,4	72,2x81,4	76 x 80,5	76 x 80,5
Număr de cilindri/supape	3 / 12	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 8	4 / 8
Putere maximă kW CEE (CP) la viteza de (rpm)	84 (114) la 5000 - 5250	103 (140) / 4500 - 6000	103 (140) / 4500 - 6000	116 (158) / 5500-6000	85 (116) / 3750	85 (116) / 3750
Cuplu maxim Nm CEE (m.kg) la viteza de (rpm)	200 la 2900 - 3500	260 / 1750 - 3500	240 / 1600 - 3750	270 / 1800 - 3750	270 la 1750	270 la 1750
Tip de distribuție	Pe lanț	Pe lanț	Pe lanț	Pe lanț	Pe curea	Pe curea
Filtru de particule	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Tip de cutie de viteze	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze automată cu dublu ambreiaj EDC	Cutie de viteze automată cu dublu ambreiaj EDC	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze automată EDC cu dublu ambreiaj
Numărul treptelor de viteză	6	6	7	7	6	7
<b>PERFORMANȚE **</b>						
Coefficient aerodinamic SCx	0,723	0,729	0,729	0,73	0,714	0,714
Viteză maximă (km/h)	190	205	205	205	190	190
Distanța de oprire la 400 m (s)	18,4	-	-	-	-	-
Distanța de oprire la 1.000 m (s)	32,1	30,4	31,3	29,8	32,7	33,3
0-100 km/h (s)	11	9,4	9,7	9	11,1	11
Accelerare medie: 80 km/h - 120 km/h (s) în viteză a 4a (și viteză a 5-a unde exista date comunicate)	8,7 / 11	5,7 (în treapta a 4a)	8,2	7	6,5 (în treapta a 4a)	8
<b>CONSUM DE CARBURANT ȘI EMISII*</b>						
Protocol de omologare	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP
CO2, ciclu combinat (g/km)	126/ 139	129 / 141	132 / 142	133 / 141	120 / 131	120 / 131
Ciclu combinat (l/100km)	5,6/ 6,1	5,7 / 6,2	5,8 / 6,3	5,9 / 6,2	4,6 / 5	4,6 / 5
Capacitatea rezervorului de carburant (l)	50	50	50	50	45	45
Capacitatea rezervorului de uree (AdBlue) (l)	N/A	N/A	N/A	N/A	16	16
<b>Asistență pentru economie de carburant</b>						
Modul Eco	Da	Da	Da	Da	Da	Da
<b>DIRECTIE</b>						
Servodirecție variabilă și asistată electric	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Diametrul de bracăj între trotuare(m)	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
<b>FRÂNARE</b>						
Fată: diametru discuri ventilate (mm)	280x24	280x24	280x24	280x24	280x24	280x24
Sparte: diametru discuri pline (mm)	260x8	260x8	260x8	260x8	260x8	260x8
Asistență pentru frânare de urgență (AFU)	Da	Da	Da	Da	Da	Da
ESP (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) cu asistența la pornirea în rampa (HSA)	Da	Da	Da	Da	Da	Da
<b>PNEURI</b>						
Dimensiune standard pneuri	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17
<b>MASE (KG) **</b>						
Masa proprie	1197/1304	1214 /1323	1242 / 1349	1272/1352	1320/1428	1347/1455
Masa maximă autorizată (MMA)	1765	1784	1810	1813	1889	1916
Sarcina utilă	461 / 568	461 / 570	461 / 568	461 / 541	461 / 569	461 / 569
Masa maximă remorcabilă cu sistem de frânare	1300	1650	1650	1650	1650	1650
Masa maximă remorcabilă fără sistem de frânare	635	640	665	670	695	705
Masa maximă pe pavilion (kg)	80	80	80	80	80	80

\* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteză de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.)

Valori supuse procesului final de omologare locala

RENAULT MEGANE



Dimensiuni exterioare	mm	
Ampatament	2669	
Lungime totala	4358	
Consola fata	918	
Consola spate	771	
Unghi de atac / degajare (masurat fara sarcina)	16/27	
Ecarterment punte fata	1591	
Ecarterment punte spate	1586	
Latime totala exterioara cu oglinzile pliate / depliate	1858/2058	
Inaltime totala fara sarcina	1447	
Inaltime totala masurata cu hayonul deschis si fara sarcina	2044	
Inaltime totala masurata cu capota compartimentului motor deschisa si fara sarcina	1928	
Garda la sol fara sarcina	145	
Garda la sol cu sarcina maxima permisa	120	
<b>Dimensiuni habitacul</b>		
Latime la nivelul umerilor - fata	1441	
Latime la nivelul umerilor - spate	1390	
Spatiu la nivelul genunchilor - locurile spate	179	
Inaltime sub pavilion fata, scaune in pozitie mediana	886/854	
Inaltime sub pavilion spate, scaune in pozitie mediana	866/866	
<b>Portbagaj (in dm<sup>3</sup> - Norma VDA)</b>	Versiuni Benzina	Versiuni diesel
Volum minim portbagaj	347	335
Volum maxim portbagaj incluzand spatiul de depozitare de sub planseu (dm <sup>3</sup> VDA / Code "V210-2") (ISO 3832)	402	335
Volum maxim cu spatarul banchetei rabatat (dm <sup>3</sup> VDA / Code "V214-1") (ISO 3832)	1258	1191
Volum spatiu de depozitare de sub planseu (dm <sup>3</sup> VDA / Code "V209") (ISO 3832)	55	0
<b>Portbagaj (in litri)</b>	Versiuni Benzina	Versiuni diesel
Volum minim portbagaj	408	394
Volum maxim portbagaj	473	394
Volum maxim portbagaj cu banchetele rabatate	1367	1288
Volum spatiu de depozitare de sub planseu	65	0
<b>Portbagaj (mm)</b>		
Lungime de incarcare maxima la nivelul podelei fara / cu banchetele rabatate	796/1582	
Inaltime gura de incarcare	544	
Latime gura de incarcare la partea superioara / inferioara	1081/904	
Latime intre pasajele rotilor	1111	
Inaltime sub tableta de compartimentare	549	