

# NOUL RENAULT ARKANA

Versiune	Motorizari	Cod sistem	Pret tarif Euro fara TVA	Pret tarif Euro cu TVA
<b>BENZINA</b>				
ZEN	TCe 140 EDC	E2 N0A6U HS	20,672	24,600
INTENS	TCe 140 EDC	E3 N0A6UH S	22,311	26,550
RS Line	TCe 140 EDC	ESL N0A6U HS	24,202	28,800
<b>E-TECH Hybrid</b>				
ZEN	E-TECH 145	E2 MUHH 6UY	22,185	26,400
INTENS	E-TECH 145	E3 MUHH 6UY	23,824	28,350
RS Line	E-TECH 145	ESL MUHH 6UY	25,714	30,600

! Pentru lansare in fabricatie, pentru Zen se vor folosi codurile de versiune de mai sus, iar pentru Intens si RS Line se vor folosi codurile de versiune de mai jos:

Pentru diferentele de continut, va rog sa consultati sheet-ul Dotari standard.

<b>BENZINA</b>				
INTENS	TCe 140 EDC	E3CN0A6UH S	22,521	26,800
INTENS	TCe 160 EDC	E3CN1A6U HS	23,025	27,400
RS Line	TCe 160 EDC	ESLCN1A6U HS	25,042	29,800
<b>E-TECH Hybrid</b>				
INTENS	E-TECH 145	E3CMUHH 6UY	24,034	28,600
RS Line	E-TECH 145	ESLCMUHH 6UY	26,050	31,000

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 în valoare de 48,84 € fără TVA, sau 58,12 € cu TVA.  
Toate preturile sunt exprimate în €.

Conditii de garantie:

- Garantie constructor 3 ani sau 100.000 km
- Garantie GMPh (motor termic, cutie de viteze si organe electrice ale grupului motopropulsor cu exceptia bateriei de tractiune) : 3 ani sau
- Garantie vopsea 3 ani
- Garantie anticorozieune 6 ani
- Garantie baterie 8 ani sau 160000 km, oricare dintre termeni este atins primul



# Dotari NOUL ARKANA



## Versiunea ZEN

### Echipamente standard (selectie)

#### Siguranta si sisteme de asistenta:

AEBS07	Sistem de franare cu ABS, protectie pietoni & ciclisti
AFURGE	Asistenta la franarea de urgenta
ESPHSA	Sistem de asistenta la pornirea din rampa (HSA)
RV	Cruise Control si limitator de viteza
DLIGM2	Asistenta la mentinerea benzii de rulare (LKA)
AVTSR1	Recunoasterea indicatoarelor rutiere (Traffic Sign Recognition)
DWGE01	Alerta privind distanta de rulare (DW)
AIRBA2/ABLAVI	Airbag-uri frontale si laterale tip cortina
ISOFIX	Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate
ALOUUC5	Alerta pentru cuplarea centurii de siguranta
KTGREP	Kit reparatie pneuri
RCALL	Apel de urgenta 112 (EMERGENCY CALL)
FPASS	Frana de parcare electronica
ITPK4	Senzori de parcare fata - spate
RRCAM	Camera video pentru marsarier
VSPTA	Sistem de avertizare acustica pentru pietoni (AVAS - Acoustic Vehicle Alerting System) (pentru motorizarea E-TECH 145)
ECOMOD	

#### Confort:

SGAV03	Scaune fata ajustabile pe inaltime
SGAR01	Bancheta spate rabatabila 1/3-2/3
CA02	Aer conditionat automat
AIRAR	Aeratoare spate
SOP03C	Acces de tip hands-free
LVAVIP	Geamuri electrice fata, cu impuls
LVARAP	Geamuri electrice spate
RET04	Oglinzi cu reglaj electric si incalzite, rabatabile electric, cu LED (semnalizare integrata)
VLMOU1	Volan soft touch
ALEVA	Stergatoare cu senzori de ploaie
RETRJN	Oglinda retrovizoare interioara cu efect antiorbire
PSMREC	Parasolar cu oglinda

#### Multimedia:

RA404	EASY LINK 7": Sistem multimedia conectat, cu ecran tactil 7", radio, Bluetooth (audio streaming si handsfree), functie replicare smartphone
MET03	Afisaj de bord TFT 4,2"
MET04	Afisaj de bord TFT 7" (pentru motorizarea E-TECH 145)

#### Design:

DRAP01	Tapiterie textila
FDIU3 / LEDH3	Lumini LED, cu semnatura luminoasa "C-Shape"
RALU17/RDIF03	Jante aliaj 17", mono-ton, design Bahamas

## Versiunea INTENS

### Echipamente standard diferite de versiunea ZEN

#### Siguranta si sisteme de asistenta:

FPAS2	Frana de parcare electronica cu functie Auto-Hold
RVDIST	Cruise Control adaptiv
DANGMO	Asistent Unghi Mort
AVOSP1	Alerta pentru depasirea vitezei legale (Over Speed Prevention)
PRAHL	Asistent Adaptiv pentru faza lunga (AHL - Auto High Low beam)
RCTA0	Rear Cross Traffic Alert
ITPK7	Hands-Free Parking

#### Confort:

SGAR02	Bancheta spate rabatabila 1/3 - 2/3
VLCUIR	Volan din piele
RETRCR	Oglinda retrovizoare interioara electrocrom

#### Multimedia:

NA418	EASY LINK 9,3": Sistem de navigatie cu ecran tactil 9,3", afisaj tip portrait
MAPSTD	Harta Romaniei
MET05	Afisaj de bord TFT 10" (doar pentru versiunile E3 N0A6UH S si E3 MUHH 6UY)
MET04	Afisaj de bord TFT 7"
MLEXP1	Multi-Sense cu 3 moduri de condus si iluminare ambientala
REACT1	Incarcare cu inductie smartphone (doar pentru versiunile E3 N0A6UH S si E3 MUHH 6UY)

#### Design:

VSTLAR	Geamuri spate si luneta cu tenta inchisa
DRAP03 (ICE) / DRAP04 (HEV)	Tapiterie mixta textil + piele artificiala
RALU18/RDIF09	Jante aliaj 18", bi-ton, design Pasadena

## Versiunea RS LINE

### Echipamente standard diferite de versiunea INTENS

#### Confort:

RETIN2	Oglinda retrovizoare interioara, fara rama
SGAV08	Scaun sofer cu reglaj electric
VOLCHA	Volan incalzit (doar pentru versiunile ESLCN0A6U HS si ESLCMUHH 6UY)
SGACHA	Scaune fata incalzite

#### Multimedia:

REACT1	Incarcare cu inductie smartphone
MET05	Afisaj de bord TFT 10" (doar pentru versiunile ESL N0A6U HS si ESL MUHH 6UY)
MET04	Afisaj de bord TFT 7"

#### Design:

RALU18/RDIF07	Jante aliaj 18", design RS Line
PLVT1	e-shifter (pentru motorizarea E-TECH 145)
PRRSLE / PRRSLI / PRRSL	Pachet interior si exterior RS Line
CUIR04 (ICE) / CUIR06 (HEV)	Tapiterie din piele Alcantara

**DOTARI OPTIONALE  
NOUL ARKANA**

**Cod sistem  
Renault**

**ZEN**

**INTENS**

**RS LINE**

**Pret Euro fara  
TVA**

**Pret Euro cu  
TVA**

		ZEN	INTENS	RS LINE	Pret Euro fara TVA	Pret Euro cu TVA
Asistent pentru unghiul mort	DANGMO implica RCTA0	O	S	S	210 €	250 €
Geamuri spate si luneta cu tenta inchisa	VSTLAR	O	S	S	126 €	150 €
Volan imbracat in piele	VLCAUIR	O	S	S	126 €	150 €
Rear Cross Traffic Alert	RCTA0 implica DANGMO	O	S	S	252 €	300 €
Scaune fata incalzite	SGACHA	-	O	S	168 €	200 €
Trapa	TOMANU	-	O	O	504 €	600 €
Pachet personalizare exteriora RS Line	PERA02 disponibil doar impreuna cu EQB, NNP sau QXD	-	-	O	168 €	200 €
EASY LINK 7": Sistem multimedia conectat cu navigatie, ecran tactil 7", Bluetooth (audio streaming si handsfree), functie replicare smartphone, 6 difuzoare, 2 porturi USB	NA40A MAPSTD implica AVOSP1	O	-	-	420 €	500 €
Alerta pentru depasirea vitezei legate (Over Speed Prevention)	AVOSP1 implica NA40A MAPSTD	O	-	-	0 €	0 €
Around View Camera	AVCAM	-	O	O	336 €	400 €
Carcase oglinzi de culoare neagra	REPNTC implica PAVNTC	-	O	S	84 €	100 €
Scaun sofer cu reglaj electric	SGAV08 implica CUIR01 pentru motorizarea TCe 140 EDC și TCe 160 EDC sau CUIR03 pentru motorizarea E-TECH 145	-	O	S	126 €	150 €
Plafon de culoare neagra	PAVNTC implica REPNTC pentru Intens disponibil doar impreuna cu EQB, RRF, NNP sau QXD	-	O	O	252 €	300 €
EASY LINK 9,3": Sistem de navigatie cu ecran tactil 9,3", afisaj tip portrait, cu sistem audio BOSE <i>indisponibil momentan</i>	NA419 EQSPHP	-	O	O	672 €	800 €
Tapiterie de piele	CUIR01 (pentru motorizarea TCe 140 EDC și TCe 160 EDC) / CUIR03 (pentru motorizarea E-TECH 145) implica SGAV08 și SGACHA	-	O	-	840 €	1,000 €
Roata de rezerva temporara	RSGALT implica SSRCCF	O	O	O	92 €	110 €
Afisaaj de bord TFT 10"	MET05	-	O	O	84 €	100 €
Vopsea nemetalizata White Solid	QXB	O	O	-	0 €	0 €
Vopsea metalizata	GXA, KAD, NNP, QXD, RRF	O	O	O	412 €	490 €
Vopsea metalizata Orange Valencia	EQB	-	-	O	412 €	490 €

**Jante disponibile:**



Jante aliaj 17", design Bahamas (RALU17/RDIF03)

Jante aliaj 18", design Pasadena (RALU18/RDIF09)

Jante aliaj 18", design RS Line (RALU18/RDIF07)

**Vopsea metalizata:**



White Universe (QXD)

Rouge Flamme (NNP)

Orange Valencia (EQB)

Blue Zanzibar (RRF)

Black Metallic (GXA)

Grey Medium (KAD)

**Vopsea nemetalizata:**



White Solid (QXB)

Document valabil la data realizarii, Mai 2021. Continutul acestui material este actualizat la data realizarii. In cadrul politicii sale de imbunatatire continua a produselor, Renault isi rezerva dreptul de a aduce modificari in orice moment preturilor, specificatilor vehiculelor descrise si prezentate. Aceste modificari sunt notificate concesionarilor Renault in cel mai scurt timp. Consultati concesionarul local pentru a primi cele mai recente informatii. Toate drepturile sunt rezervate. Vizitati [www.renault.ro](http://www.renault.ro)


## CARACTERISTICI TEHNICE

MOTOR - CUTIE	TCE 160 EDC	TCe 140 EDC	E-TECH 145
Carburant	<b>Benzina + Electric (micro-hybrid)</b>		<b>Benzina + Electric (hybrid)</b>
Cod - indice	HSH 12V		H4M
Norma de poluare	Euro6 D Full		
Tip injectie			
Cilindree (cm <sup>3</sup> )	1,333	1333	1598
Numar de cilindri / supape	4/16	4/16	4/16
Putere maxima kW CEE (CP)	116 (158)	103 (140)	69
Regim de putere maxima (rotatii/min)	5500	6000	5600
Cuplu maxim Nm CEE (m.kg)	270	260	148
Regim de cuplu maxim (rotatii/min)	3750	3500	3600
Filtru de particule	da	da	da
Stop & start si recuperarea energiei la franare	da	da	da
<b>CUTIE DE VITEZE</b>			
Tip cutie de viteze	Automata - Dublu Ambreiaj 7 trepte		Cutie de viteze Hybrid E-TECH
<b>DIRECTIE</b>			
Directie	Electrica asistata		
<b>FRANE</b>			
A.B.S.	da		
Asistenta la franarea de urgenta AFU	da		
HSA (sistem de asistenta la pornirea din panta)	da		
Fata: discuri ventilate (mm)	Discuri ventilate 280x24 mm		Discuri ventilate 296x26
Sparte: discuri pline (mm)	Discuri pline 260x8 mm		Discuri pline 260x8 mm
<b>PERFORMANTE</b>			
Coeficient aerodinamic SCx	17" : 0.723 / 18" : 0.745 RS LINE : 18" - 0.728 / 0.731(w/ RR spoiler)	17" : 0.723 / 18" : 0.745	
Viteza maxima (km/h)	205	205	172
0 - 100 km/h (s)	9,1 s	9,8 s	10,8 s
0 - 400 m (s), pornind de pe loc	16,9 s	17,3 s	18,1 s
0 - 1000 m (s), pornind de pe loc	30,7 s	31,5 s	32,6 s
<b>CONSUM SI EMISII NEDC BT (MIN/MAX) (*) (**)</b>			
Protocol de omologare	WLTP		
CO2 ciclu mixt (g/km) (min/max)	NA	121 / 124	NA
Ciclu urban (l/100km) (min/max)	NA	6.5/ 6.5	NA
Ciclu extra-urban (l/100km) (min/max)	NA	4,6 / 4,7	NA
Ciclu mixt (l/100km) (min/max)	NA	5,3 / 5,4	NA
<b>CONSUM SI EMISII WLTP (MIN/MAX) (*) (**)</b>			
Protocol de omologare	WLTP		
CO2 ciclu mixt (g/km) (min/max)	131 / 132	131,7 / 138	111 / 112
<b>CAPACITATE</b>			
Rezervor carburant (l)			
<b>Mase (Kg) (*) (**)</b>			
Masa proprie rulanta (M.V.O.D.M.)	1347	1336	1435
Masa maxima autorizata (M.M.A.C.)	1876	1876	1961
Masa totala rulanta autorizata (M.T.R.)	2776	2776	2721
Sarcina utila (SU) **	529	540	526
Masa maxima remorcabila cu dispozitiv de franare (in limita M.T.R.)	900	900	760
Masa maximă remorcabilă fără frânare	710	705	750

Motorul pe benzina 1,3l Turbo beneficiază de injecție directă, filtru de particule și sistem micro hibrid 12 Volți. Această tehnologie constă în adăugarea unui generator-starter cuplat la o baterie Lithium ion care asigură regenerarea energiei în timpul decelerărilor și asistă motorul în fazele în care consumul este cel mai ridicat, și anume la pornirea de pe loc și la accelerare. Permite reducerea consumului de carburant și a emisiilor de CO2.

\* Valori in curs de omologare nationala.

\*\* Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările si completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.) Incepand cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranzitia, valorile emisiilor de CO2 si ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Aceasta perioada de tranzitie difera in functie de tara. Pentru mai multe informatii accesati <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.



Dimensione in (mm).

DIMENSIUNI EXTERIOARE	Noul ARKANA
Lungime (mm)	4568
Ampatament (mm)	2720
Inaltime vehicul fara sarcina (mm)	1571
Garda la sol (mm)	200 fara incarcatura / 162,5 cu incarcatura maxima
Latime (mm) cu oglinzile inchise / deschise	1821/2034

Portbagaj	micro-hybrid	hybrid
Min	513	480
Max	1296	1263
Spatiu depozitare sub podeaua falsa	28	0