

RENAULT MEGANE ESTATE

Versiune	Motorizari	Cod sistem	Norma de poluare	Pret tarif Euro fara TVA	Pret tarif Euro cu TVA
BENZINA					
	TCe 140 GPF	2EX2 NBM6USY	Euro 6	17 941	21 350
INTENS	TCe 140 GPF	2EX3 NBM6USY	Euro 6	19 118	22 750
	TCe 160 GPF EDC	2EX3 NCA6USY	Euro 6	20 966	24 950
RS Line	TCe 160 GPF EDC	2RSLXNCA6USY	Euro 6	21 471	25 550
MOTORINA					
ZEN	Blue dCi 115	2EX2 A6M6USY	Euro 6	18 950	22 550
INTENS	Blue dCi 115	2EX3 A6M6USY	Euro 6	20 126	23 950
	Blue dCi 115 EDC	2EX3 A6A6USY	Euro 6	21 261	25 300
RS Line	Blue dCi 115 EDC	2RSLXA6A6USY	Euro 6	21 765	25 900

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 48,84 € fara TVA, sau 58,12 € cu TVA.
Toate preturile sunt exprimate in €.

Conditii de garantie:

- garantie constructor 36 luni/ 100.000 km
- 6 ani garantie anticorozieune pentru caroserie
- 3 ani garantie pentru vopseaua caroseriei

Kit depanare avarie pneu



Imaginea este cu titlu de prezentare

Echipe standard RENAULT MEGANE ESTATE

Versiunea ZEN

Echipe standard (selectie)

Siguranța și sisteme de asistență pentru condus

ABS cu sistem de asistență la frânarea de urgență (AFU)
ESP (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) cu asistență la pornirea în rampă (HSA)
Tempomat - limitator de viteză (Cruise Control)
Airbaguri frontale șofer și pasager
Airbaguri laterale de tip cortina față și spate
Airbag pasager deconectabil
Centuri de siguranță pentru locurile din față reglabile pe înălțime
Semnal de avertizare pentru necuplarea centurilor de siguranță (șofer + pasageri)
Oglinzi retrovizoare reglabile electrice și dejivrante
Puncte de fixare Isofix pentru scaun copil (cele două locuri laterale spate)
Sistem de avertizare presiune scăzută în pneuri
Sistem de semnalizare schimbare direcție cu funcție de autostradă (1 impuls = 3 semnale luminoase)
Faruri cu tehnologie LED Pure LED Vision
Sistem de asistență la parcare cu spatele (senzori acustici)

Post conducere

Tablou de bord cu indicatoare analogice și ecran TFT de 4,2 inch
Indicator de schimbare a treptei de viteză
Funcție Stop & Start
Buton activare / dezactive mod de rulare ECO
Kit depanare avarie pneu

Confort

Climatizare automată pe două zone cu senzor de calitate a aerului
Senzor de ploaie/lumina cu pornire automată a luminilor și stergătoarelor de parbriz
Afisaj pentru temperatura exterioară
Scaun pentru șofer reglabil manual pe înălțime/lombar și buzunar pentru hartă pe spate
Bancheta spate rabatabilă 1/3 - 2/3
Închidere centralizată cu cheie de acces/demaraj retractabilă
Geamuri electrice față cu impuls
Geamuri pasageri spate cu acționare electrică
Luneta cu sistem de încălzire și stergător inclus
Priza accesorii 12v pentru pasagerii spate, plasată în consola mediană
Consola centrală înaltă cu cotiera și spațiu de depozitare inclus
Scaune față reglabile manual, cu funcție de reglare a înălțimii și suportului lombar pentru șofer
Aeratoare pentru locurile spate poziționate în consola centrală
Volan reglabil în înălțime și profunzime
Tetiere reglabile pe înălțime (șofer + pasageri)
Parasolare pentru șofer și pasager

Multimedia

Renault EASY LINK 7": ecran tactil multitouch 7"(18 cm), multimedia și conectivitate extinsă telefon mobil, funcție Smart Phone Replication, DAB - Digital Audio Broadcasting

Design interior/exterior

Tapiterie textilă Carbon închis
Ambianță interioară închisă
Semnătură luminoasă cu lampa de semnalizare integrată C-Shape
Lumini de semnalizare LED în oglinzile laterale
Stopuri spate cu lumini de zi 3D LED
Manerile ușilor culoarea caroseriei
Bare longitudinale de pavilion
Jante de oțel 16" Flexwheel, design Eliptik

Versiunea INTENS

Echipe standard în plus/diferite față de versiunea ZEN

Siguranța și sisteme de asistență pentru condus

Oglindea interioară retrovizoare fără ramă cu funcție automată anti-orbire electrocrom
Oglinzi retrovizoare dejivrante reglabile și pliabile electrice
Frâna de parcare asistată electric
Sistem de detectare a oboselii cu avertizare sonoră în caz de abatere de la traiectorie
Proiectoare de ceață cu iluminare statică în viraj
Sistem de asistență la parcare cu senzori frontali și pe bara din spate (senzori acustici)

Post conducere

Tablou de bord complet digital, afisaj TFT 7"
Renault Multi-Sense (personalizarea stilului de condus și a răspunsului vehicul) - 4 moduri de condus: MySense, Eco, Comfort, Sport

Confort

Sistem de închidere și demaraj "maini libere" tip "Full Magic"
Scaune față cu sistem de încălzire (cod sistem SGACHA - se adaugă manual)
Bancheta spate tip 1/3, 2/3 cu sistem de rabatare "easy folding", cotiera și suport pentru două pahare
Parasolare cu oglindă curtoazie iluminată
Scaun pasager cu reglaj pe înălțime și buzunar pentru hartă și funcție de rabatare spatar - Exclusiv pentru versiunea Tce 160 EDC
Scaun pasager cu reglaj pe înălțime și buzunar pentru hartă

Multimedia

Renault EASY LINK, sistem multimedia conectat cu ecran tactil 7", navigație cu hartă inclusă + conectivitate pentru actualizări

Design interior/exterior

Tapiterie Textilă Carbon
Lumini ambientale interioare (corelate cu sistemul Renault Multi-Sense, plasate pe panourile ușilor din față și pe consola mediană)
Funcție de apropiere / parșire autovehicul: deplierea oglinzilor, aprindere semnatrice luminoase, aprinderea lămpilor din manerile exterioare, a iluminatului ambiental, a consolei centrale și a ecranului multimedia
Aeratoare cu contur cromat pentru locurile din spate
Manerile ușilor cu decor cromat
Geamuri spate și luneta cu tentă închisă
Jante aliaj 16", design diamantat Impulse
Antena radio tip aripa de rechin

Versiunea RS Line

Echipe standard în plus/diferite față de versiunea Intens

Post conducere

Volan specific RS line îmbrăcat în piele și decorat cu emblema Renault Sport
Pedalier cu inserții de aliaj (exclusiv pentru versiunile cu cutie de viteză automată și 7 trepte)

Confort

Scaune specifice RS line cu reglaj pe manual pe înălțime / lombar și buzunar pentru hartă
Tetiere integrate în spatarul scaunului (șofer și pasager)

Design interior/exterior

Jante aliaj 17" design diamantat RS Line MONTHLERY
Tapiterie textilă RS Line cu inserții și cusături de culoare roșie
Difuzor aer spate culoarea Gun Metal Grey
Bare față și spate design RS Line
Inserții RS Line



RENAULT MEGANE ESTATE

Denumire optional	Cod sistem Renault	Pret tarif Euro		ZEN	INTENS	RS Line
		fara TVA	cu TVA			
Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus						
Proiectoare de ceata cu functie de iluminare statica in viraj	PROJAB	210	250	O	S	S
Pachet "Easy Parking" : - Sistem de asistenta la parcare tip "maini libere" cu senzori fata/spate/lateral - Camera video marsarier - Senzor de avertizare pentru unghiul mort - Rear cross trafic alert - Asistenta la pastrarea benzii de rulare (LKA)	PKFB15 RCTA0 DLIGM2* (RRCAM DANGMO ITPK7)	824	980	-	O <i>Disponibil momentan in combinatie cu Easy Link 9,3"</i>	-
Pachet "Easy Parking" : - Sistem de asistenta la parcare tip "maini libere" cu senzori fata/spate/lateral - Camera video marsarier - Senzor de avertizare pentru unghiul mort - Rear cross trafic alert - Asistenta la pastrarea benzii de rulare (LKA)	PKFB07 RCTA0 RRCAM DLIGM2 (ITPK7 DANGMO)	824	980	-	-	O <i>Disponibil momentan in combinatie cu Easy Link 9,3"</i>
Pachet "Smart Safety Plus" : - ACC (adaptative cruise control) activ intre 30-180 km/h, AEBs inter-urban + oras + pietoni - Avertizare la pastrarea distantei de siguranta - Avertizare depasire limita de viteza impusa pe segmentul de drum parcurs - Asistenta la pastrarea benzii de rulare (LKA) - Volan imbracat in piele si incalzire Indisponibil pentru versiunea Intens Blue dCi 116	PCV24 DLIGM2* (RVDIST AEBSS05 DWGE01 AVOSP1 VOLCHA VLCCUIR)	1168	1390	-	O	-
Sistem de comutarea automata intre faza de intalnire si faza de drum <i>Implica lansarea cu pachetul "Smart Safety Plus"</i>	PRAHL	59	70	-	O	O
Post conducere						
Head-up Display (afisaj integral color al informatiilor cu privire la viteza, navigatie si cele provenite de la sistemele de siguranta si asistenta condus; plasat deasupra tabloului de bord, la nivelul inferior al parbrizului)	PRHMD1	319	380	-	O	O
Confort						
Scaune fata cu sistem de incalzire	SGACHA	160 / Pret: 0 € pentru versiunile Intens	210 / Pret: 0 pentru variantele Intens	O	S <i>optional obligatoriu, se adauga manual</i>	S
Volan incalzit <i>Implica lansarea cu volan imbracat in piele</i>	VOLCHA	92	110	-	O	-
Volan imbracat in piele	VLCCUIR	67	80	-	O	-
Pachet Confort Plus : - Tapiterie piele, culoare negru - Scaun sofer cu reglaj electric 6 directii + lombar si functie de masaj - Tetiere reglabile pe inaltime cu functie de inclinare - Volan imbracat in piele si functie de incalzire	CUIR07 PCV26	1202	1430	-	O	-
Pachet Confort Plus RS line - tapiterie piele	CUIR09	924	1100	-	-	O
Trapa de sticla, panoramica, mecanism deschidere electric	TOPAN	924	1100	-	O	O
Pachet "Easy Shopping" : - sistem de compartimentare a portbagajului - functie de rabatare automata a banchetei spate <i>Incompatibil cu pachetele Confort Plus</i>	Cod lansare ZEN: PKFB2J Intens si RS Line: SGAR03 RANCF1	101	120	O	O	-
Multimedia						
Renault EASY LINK 9,3" : - Ecran tactil multtouch 9,3" - tablou de bord digital TFT 10" - navigatie 3D cu harta inclusa Conectivitate internet si aplicatii dedicate (12 luni pachet conectare gratuita) - Multimedia si conectivitate extinsa telefon mobil Functie Smart Phone Replication - DAB - Digital Audio Broadcasting	NA416 MET05	832	990	-	O <i>Implica lansarea cu pachetul Easy Parking si Advanced Drive Safety</i>	O <i>Implica lansarea cu pachetul Easy Parking si Advanced Drive Safety</i>
Design						
Culoare opaca (Blanc Glacier/369)		0	0	O	O	O
Culori metalizate		403	480	O	O	O
Jante						
Roata de rezerva pentru uz temporar - dimensiuni normale <i>Exclusiv versiuni benzina**</i> (Cric + trusa de scule) INDISPONIBIL pentru motorizarea Tce 159	RSEC01	92	110	O	O	O
Roata de rezerva pentru uz temporar - dimensiuni reduse <i>Exclusiv versiuni diesel**</i> (Cric + trusa de scule)	RSGALT	126	150	O	O	O
Kit depanare avarie pneu	KTGREP	0	0	S	S	S
Jante aliaj 16" design Celsius	RALU16 RDIF24	361	430	O	-	-
Jante aliaj 17" design Bayadere	RALU17 RDIF25	0	390	-	O	-

Legenda:

S = standard O = optional - = indisponibil "optiune obligatorie" = implica adaugarea manuala

*costul echipamentului DLIGM2 se va adauga o singura data pentru masinile lansate cu combinatia de pachete Easy Parking si Smart Safety Plus

** conform definitiei roata de rezerva din REGULAMENTUL (UE) NR. 458/2011 AL COMISIEI din 12 mai 2011, Articolul 2, paragraful 10 si Regulamentul nr. 64 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Naiunilor Unite (CEE- ONU) 26.11.2010, punctul 2.10.1



Denumire culoare caroserie	Cod sistem	ZEN, INTENS	RS LINE
BLANC GLACIER	369	0	0
NOIR ETOILE	GNE	0	0
GRIS TITANIUM	KPN	0	0
GRIS HIGHLAND	KQA	0	0
ROUGE FLAMME	NNP	0	0
BLANC NACRE	QNC	0	0
BLEU IRON	RQH	X	0



BRUN CUIVRE

ROUGE

Imagini cu titlu de prezentare

RENAULT MEGANE ESTATE



CARACTERISTICI TEHNICE	TCe 115 GPF **	TCe 140 GPF **	TCe 160 GPF EDC**	Blue dCi 115 **	Blue dCi 115 EDC
Norma de poluare	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
MOTOR SI CUTIE DE VITEZE					
Carburant	Benzină	Benzină	Benzină	Motorină	Motorină
Jante/certificare	J16/17	J16/17	J16/17	J16/17	J16/17
Tip de motor	Integral din aluminiu 4 cilindri	Integral din aluminiu 4 cilindri	Integral din aluminiu 4 cilindri	Integral din fontă 4 cilindri	Integral din fontă 4 cilindri
Capacitate (cm3)	999	1333	1333	1461	1461
Alezaj x cursă (mm)	72,2x81,4	72,2x81,4	72,2x81,4	76x80,5	76x80,5
Număr de cilindri/supape	3 / 12	4 / 16	4 / 16	4 / 8	4 / 8
Putere maximă kW CEE (CP) la turatia de (rpm)	84 (114) la 5000 - 5250	103 (140) / 4500 - 6000	116 (158) / 5500 - 6000	85 (116) / 3750	85 (116) / 3750
Cuplu maxim Nm CEE (m.kg) la turatia de (rpm)	200 la 2900 - 3500	260 la 1750 - 3500	270 / 1800 - 3750	270 / 1750	270 / 1750
Tip de distribuție	Pe lanț	Pe lanț	Pe lanț	Pe curea	Pe curea
Filtru de particule	Da	Da	Da	Da	Da
Postprocesare depoluare	Filtru de particule	Filtru de particule	Filtru de particule	DOC + SCRF	DOC + SCRF
Stop & Start si functie de recuperare a energiei la frânare	Da	Da	Da	Da	Da
Tip de cutie de viteze	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze automată EDC cu dublu ambreiaj	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze automată EDC cu dublu ambreiaj
Numărul treptelor de viteză	6	6	7	6	7
PERFORMANTE					
Coefficient aerodinamic SCx	0,707	0,723	0,723	0,712	0,712
Viteză maximă (km/h)	190	205	205	191	190
Distanța de oprire la 1 000 m (s)	32,6	30,8	30,2	33,1	33,9
0-100 km/h (s)	11,4	9,7	9,3	11,4	11,3
Accelerare medie: 80 km/h - 120 km/h (s) în viteză a 4-a (și viteză a 5-a unde exista date comunicate)	9 / 11,4	7,9 / 10,4	7,3	8,1 / 10,3	8,3
CONSUM DE CARBURANT ȘI EMISII					
Protocol omologare	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP
CO2, ciclu combinat (g/km)	126 / 139	129 / 141	133 / 141	120 / 131	120 / 131
Ciclu combinat (l/100km)	5,6 / 6,1	5,7 / 6,2	5,9 / 6,2	4,6 / 5	4,6 / 5
Capacitatea rezervorului de carburant (l)	50	50	50	45	45
Capacitatea rezervorului de soluție AdBlue (l)	N/A	N/A	N/A	16	16
ASISTENȚA PENTRU ECONOMIE DE CARBURANT					
Modul Eco	Da	Da	Da	Da	Da
DIRECTIE					
Servodirecție variabilă	Da	Da	Da	Da	Da
Diametrul de braț la intrare trotoare(m)	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
FRÂNARE					
Fată: diametru discuri ventilate (mm)	280x24	280x24	280x24	280x24	280x24
Spate: diametru discuri pline (mm)	260x8	260x8	260x8	260x8	260x8
Asistență pentru frânare de urgență (AFU)	Da	Da	Da	Da	Da
ESC (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) cu asistența la pornirea în rampa (HSA)	Da	Da	Da	Da	Da
PNEURI					
Dimensiuni pneuri (pentru mai multe detalii, verificați COC)	195/65 R15 205/55R16 205/50R17 225/40R18	195/65 R15 205/55R16 205/50R17 225/40R18	205/55R16 205/50R17 225/40R18	195/65 R15 205/55R16 205/50R17 225/40R18	205/55R16 205/50R17 225/40R18
MASE** (KG)					
Masa proprie	1249-1366	1281-1401	1356 - 1430	1373 -1492	1400-1518
Masa maximă autorizată (MMA)	1828	1863	1892	1954	1980
Sarcina utilă ****	503 - 576	462 - 582	462 - 536	462 - 581	462 - 580
Masa maximă remorcabilă cu sistem de frânare	1300	1700	1700	1700	1700
Masa maximă remorcabilă fără sistem de frânare	660	675	715	720	735
Masa maximă pe pavilion (kg)	80	80	80	80	80

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.)

Valori supuse procesului final de omologare locala

RENAULT MEGANE ESTATE



Valori supuse procesului final de omologare locala

DIMENSIONED DRAWING (mm)		
Ampatament	2712	
Lungime totala	4625	
Consola fata	918	
Consola spate	895	
Unghi de atac / degajare (masurat fara sarcina)	16/20	
Ecartament punte fata	1591	
Ecartament punte spate	1586	
Latime totala exterioara cu oglinzile pliate / depliate	1870/2058	
Inaltime totala fara sarcina fara / cu bare pavilion longitudinale	1446/1454	
Inaltime totala masurata cu hayonul deschis si fara sarcina	2033	
Inaltime totala masurata cu capota compartimentului motor deschisa si fara sarcina	1928	
Garda la sol fara sarcina	143	
Garda la sol cu sarcina maxima permisa	117	
Dimensiuni habitacul		
Latime la nivelul umerilor - fata	1441	
Latime la nivelul umerilor - spate	1377	
Spatiu la nivelul genunchilor - locurile spate	216	
Inaltime sub pavilion locuri fata, scaune in pozitie mediana	886/854	
Inaltime sub pavilion locuri spate, scaune in pozitie mediana	871/871	
Portbagaj (in dm ³ - Norma VDA)		
	Versiuni Benzina	Versiuni Diesel
Volum minim portbagaj	471	442
Volum maxim portbagaj incluzand spatiul de depozitare de sub planseu (dm ³ VDA / Code "V210-2") (ISO 3832)	521	449
Volum maxim cu spatarul banchetei rabatat (dm ³ VDA / Code "V214-1") (ISO 3832)	1504	1432
Volum spatiu de depozitare de sub planseu (dm ³ VDA / Code "V209") (ISO 3832)	50	7
Portbagaj (in litri)		
	Essence	Diesel
Volum minim portbagaj	493	493
Volum maxim portbagaj	563	504
Volum maxim portbagaj cu banchetele rabatate	1543	1484
Volum spatiu de depozitare de sub planseu	70	11
Cofre (mm)		
Lungime de incarcare maxima la nivelul podelei, fara / cu banchetele rabatate	950/1754	
Inaltime gura de incarcare	700	
Latime gura de incarcare la partea superioara / inferioara	1036/1053/854	
Latime intre pasajele rotilor	1109	
Inaltime sub tableta de compartimentare	543	