



RENAULT KANGOO VAN E-TECH 100% ELECTRIC

Varianta	Versiune / putere incarcator / capacitate electrica acumulator	Norma de depoluare	Cod model	Autonomie*		Cod versiune GSR2	Pret tarif (Euro fara TVA)	Pret tarif (Euro cu TVA)
				Comb.	Oras			
Furgoneta (N1)	L1 11 kW EV44	Euro 6 E	KV1	289	422	FG1E1JA 19B	31,513	37,500
	L1 11 kW EV44 Open Sesame	Euro 6 E	KV1	290	424	F1E1JA 19G	32,353	38,500
	L1 22 kW EV44	Euro 6 E	KV1	285	407	FG1E1JA 10B	32,521	38,700
	L2 11 kW EV44	Euro 6 E	KV1	274	386	FG2E1JA 19B	32,521	38,700
	L2 22 kW EV44	Euro 6 E	KV1	269	374	FG2E1JA 10B	33,529	39,900
	L2 11 kW EV44 cabina dubla	Euro 6 E	KV1	267	369	FG2E1JAM19B	33,866	40,300
	L2 22 kW EV44 cabina dubla	Euro 6 E	KV1	261	354	FG2E1JAM10B	34,874	41,500

Pentru o orice configuratie lansata in fabricatie este necesara adaugarea criteriului FACBA1 - includere prèt baterie in pretul masinii.

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 48,84 € fara TVA, sau 58,12 € cu TVA.
Toate preturile sunt exprimate in Euro. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Garantie
Vehicul: 3 ani in limita a 100.000 km**
Motorizare: 2 ani fara limita de kilometri
Baterie tractiune: 8 ani in limita a 160.000 km. In functie de caz, orice baterie a carei capacitate de stocare energie electrica scade sub 70% din valoarea nominala, va fi reparata sau inlocuita.

* valori reprezentative pentru versiunea de baza, fara echipamente optionale adaugate
** se va aplica prima limita atinsa
Pentru conditiile detaliate de garantie, va rugam consultati carnetul de garantie.





Lista echipamente in dotarea standard

cod echipament	descriere echipament / pachet	categorie	L1	L1 Open Sesame	L2	L2 CD
SMIS2	sistem de avertizare depasire limita de viteza admisa	siguranta	s	s	s	s
DDAWA	sistem avertizare oboseala sofer	siguranta	s	s	s	s
PRASIS	pre-echipare tester alcolemie	siguranta	s	s	s	s
TPRM3	sistem avertizare presune scazuta in anvelopa	siguranta	s	s	s	s
AEBS06	sistem activ de frinare in caz de urgenta (AEBS): detecteaza masini, pietoni si ciclisti	siguranta	s	s	s	s
LKA05	Asistentia la pastrarea benzii de rulare (Lane Keep Assist - LKA) - sistemul un este proiectat sa prea controlul de la sofer, ci de a ajusta abatarile de la traectorie. Soferul trebuie sa fie atent in permanenta si este complet responsabil	siguranta	s	s	s	s
ITPK1	sistem asistentia la parcare - senzori pe bara spate	siguranta	s	s	s	s
RCALL	apelarea automata a numarului national de urgenta 112 in caz de accident (utilizarea abuziva este pedepsita prin lege)	siguranta	s	s	s	s
ESPHSA	esc (electronic stability control) + hsa (hill start assist) + tsa (trailer sway assist) + SWA - side wind assist	siguranta	s	s	s	s
RVFRN1	tempomat (dispozitiv pentru mentinere constanta sau limitare viteza)	siguranta	s	s	s	s
RRCAM	camera marsarier	siguranta	-	-	-	s pentru versiunile 22kW
RVIAT	oglinza interioara retrovizoare cu functie automata anti-orbire electrocrom	siguranta	-	-	-	s pentru versiunile 22kW
ABLAVI	kit airbag lateral (torace + cortina) pentru sofer si pasager - fata dreapta	siguranta	s	s	s	s
ALEVA	senzor de ploaie si lumina cu functie de activare automata a stergatoarelor si luminilor de drum	siguranta	s	s	s	s
AVREPL	lampi semnalizare in carcasele oglinzilor exterioare	siguranta	s	s	s	s
FDIU2	lumini de zi (dri) si semnatura luminoasa c-shape	siguranta	s	s	s	s
RET03	oglinzi retrovizoare exterioare cu camp vizual extins - carcase neovpsite, reglaj si sistem de dejivrare electric.	siguranta	s	s	s	s
LAHALO	blocuri optice fata cu lampi cu halogen	siguranta	s	s	s	s
SOPC2C	cheie retractabila cu 3 butoane	siguranta	s	s	s	s
AIRBA2 AIRBDE	airbag sofer si pasageri cu functie de deconectare manuala (disponibil doar in configuratia cu scaun pasager)	siguranta	s	s	s	s
ALouc	avertizare necuplare centura de siguranta - sofer + pasager (versiuni cabina simpla)	siguranta	s	s	s	-
ALouc5	avertizare necuplare centura de siguranta - sofer + pasageri (versiuni cabina dubla)	siguranta	-	-	-	s
VSPTA	avertizare sonora prezenta vehicul. activa in intervalul de viteza 1 - 30 km/h, acest sistem emite un semnal sonor pentru a indica prezenta masinii.	siguranta	s	s	s	s
KTGREP	kit depanare avarie pneu	siguranta	s	s	s	s
			L1	L1 OS	L2	L2 CD
CA01	aer conditionat cu reglaj manual	confort	s - 11 kW	s - 11 kW	s - 11 kW	s - 11 kW
CA02	aer conditionat cu reglaj automat	confort	s - 22 kW	s - 22 kW	s - 22 kW	s - 22 kW
			L1	L1 OS	L2	L2 CD
BCNTC	bara fata / spate cu textura granulara, nevopsite	design	s	s	s	s
RENTC	carcase oglinzi exterioare cu textura granulara, nevopsite	design	s	s	s	s
PGPRT1	manere usi nevopsite	design	s	s	s	s
SPPROPA	capac sina culisare usa laterala nevopsit	design	s	s	s	s
RDIF20	capace (protectie) CARTEEN - pentru jante de 16"	design	s	s	s	s
RTOL16	jante otel r16 de culoare gri	design	s	s	s	s
DRAP04	tapiterie textila noire titan	design	s	s	s	s
CSTOLE	pereti laterali de tabla	design	s	s	s	s
			L1	L1 OS	L2	L2 CD
CACBL2	cablu de alimentare cu mufe tip t2 (compatibil cu borne cu o putere pana la 22 kW)	functionalitate	s	s	s	s
43K0B	acumulator tractiune 43 kWh	functionalitate	s	s	s	s
BT1AN	fara sistem de conditionare termica a acumulatorului.	functionalitate	s pentru versiunile 11kW	s	s pentru versiunile 11kW	s pentru versiunile 11kW
BT1AE1	sistem de conditionare termica a acumulatorului	functionalitate	s pentru versiunile 22kW	-	s pentru versiunile 22kW	s pentru versiunile 22kW
CHASTD	incarcator baterie standard charge 11 kW (ac, monofazic)	functionalitate	s nt versiunea 11kW	s	s pt versiunea 11kW	s pt versiunea 11kW
CHGS3	incarcator baterie accelerated charge 22 kW (ac, monofazic / trifazic) 80 kW (DC)	functionalitate	s pt versiunea 22kW	-	s pt versiunea 22kW	s pt versiunea 22kW
GELEC3	sistem de frinare regenerativa cu grad de recuperare a energiei variabil (3 trepte)	functionalitate	s	s	s	s
LVCIPe	geamuri fata electrice cu impuls pe partea soferului	functionalitate	s	s	s	s
SRGPDB	spatiu de depozitare pe partea centrala superioara a bordului, fara capac	functionalitate	s	s	s	s
RANPV1	spatiu depozitare desupra parbrizului de tip etajera	functionalitate	s	s	s	s
BTAGA1	spatiu de depozitare tip torpedou, fara capac	functionalitate	s	s	s	s
CSRBA1	consola centrala fara cotiera, priza 12v sub bord, suporturi pentru pahar, spatiu de depozitare.	functionalitate	s	s	s	s
ECLHB1	iluminat in cabina de tip plafoniera	functionalitate	s	s	s	s
PSCO1	parasolar sofer - fara oglinda	functionalitate	s	s	s	s
PSPA1	parasolar pasager - fara oglinda	functionalitate	s	s	s	s
PRAC2	priza 12v pe consola mediana - in partea din spate (incompatibila cu sistemul de incarcare wireless)	functionalitate	s	s	s	s
PARMA1	scaun pentru pasager	functionalitate	s	-	s	s
PASRAB	scaun pentru pasager cu functie de rabatare	functionalitate	-	s	-	-
ATAR03	setiere individuale pentru locurile de pe randul 2	functionalitate	-	-	-	s
SGAR01	bancheta pasageri pe randul 2	functionalitate	-	-	-	s
PRLUMI	iluminare zona cargo - LED	functionalitate	s	s	s	s
TACHCA	protectie de plastic pentru pardoseala - in cabina	functionalitate	s	s	s	s
CLCTOL	perete despartitor din tabla, fara geam	functionalitate	s	-	s	-
CLCPiV	perete despartitor de tip grilaj pivotant	functionalitate	-	s	-	-
PLDCT	usa laterala culisanta dreapta - fara geam	functionalitate	s	s	s	-
PLDCVO	usa laterala culisanta dreapta - geam cu deschidere	functionalitate	-	-	-	s
PLGCVO	usa laterala culisanta stanga - geam cu deschidere	functionalitate	-	-	-	s
PARP18	usi spate asimetrice cu deschidere 180° - usa principala pe partea stanga	functionalitate	s	s	s	s
PNLGT	fara usa laterala culisanta pe partea stanga	functionalitate	s	s	s	-
HLIN01	insertii de plastic in golurile tehnologice din structura si fetele usilor	functionalitate	s	s	s	-
TOW35	capacitate de remorcare 1,5t	functionalitate	s	s	s	s
FPASS	frana de parcare electronica	functionalitate	s	s	s	s
PIEDML	cu stalpul b pe partea dreapta	functionalitate	s	-	s	s
SSPMIL	open sesame: usa pasager cu deschidere la 85°, fara stalpul b pe partea dreapta, latime gol de incarcare 1,44 m	functionalitate	-	s	-	-
AIvCT	modul conectivitate gsm	functionalitate	s	s	s	s
			L1	L1 OS	L2	L2 CD
RA512	easy link - sistem multimedia ecran tactil de 8" - fara functie nativa de navigatie	multimedia	s	s	s	s
	comanda functii sistem multimedia tip satelit (sub volan, in partea dreapta)	multimedia	s	s	s	s
SPMR2	smart phone replication wi-fi	multimedia	s	s	s	s
			L1	L1 OS	L2	L2 CD
MET04	tablou de bord digital cu ecran TFT de 7" color	post conducere	s	s	s	s
-	volan reglabil pe 4 directii	post conducere	s	s	s	s
-	directie asistata	post conducere	s	s	s	s
CORMA1	scaun sofer cu reglaj pe 4 directii (longitudinal si inclinare spatar)	post conducere	s	s	s	s



Lista echipamente in optiune

cod echipament	descriere echipament / pachet	categorii	L1	L1 Open Sesame	L2	L2 CD	pret tarif (fara TVA)	pret tarif (cu TVA)	interzis	implica
RVDIST	cruise control adaptiv: functioneaza in intervalu de viteza 20 - 170 km/h, nu se dezactiveaza la schimbarea treptei de viteza	siguranta	0	0	0	0	588 €	700 €		BSD02 ITP15 NA41A PGPRT2 RRCAM RVDIST VLCUIR VOLCHA
BSD02	sistem activ de detectare a prezentei unui vehicul in unghiul mort al oglinzii retrovizoare si interventie in vederea evitarii unei colizii	siguranta	0	0	0	0	336 €	400 €		ITP15 NA41A RRCAM
PRAHL	sistem de comutare automata intre faza de intalnire si faza de drum	siguranta	0	0	0	0	193 €	230 €		
RRCAM	camera marsarier	siguranta	0	0	0	0 pentru versiunile 11kW	210 €	250 €		
RVIAT	oglindea interioara retrovizoare cu functie automata anti-orbire electrocrom	siguranta	0	0	0	0 pentru versiunile 11kW	126 €	150 €		RRCAM
RETVIS	oglindea retrovizoare cu camp extins - in parasolarul din disca	siguranta	0	0	0	0	34 €	40 €		
RVICM	oglindea retrovizoare digitala cu afisare in timp real a participantilor la trafic (ecran interior de 7" + camera exterioara cu sistem de deajurare si functie antiorbire) - fara functie de asistenta la parcare	siguranta	0	0	0	0	420 €	500 €		RRCAM
RVIMA	oglindea retrovizoare interioara	siguranta	0	0	0	-	25 €	30 €		RVIMA CLCVIT PARV18 LAC FLA
RSEC01	roata de rezerva	siguranta	-	-	0	0	101 €	120 €		
ITP15	sistem asistenta la parcare 360° - 12 senzori, detectare obstacole in fata, spatele si lateralele masinii	siguranta	0	p	0	0	294 €	350 €		RRCAM
PCV92	pachet safety medium - sistem asistenta la parcare 360° - 12 senzori, detectare obstacole in fata, spatele si lateralele masinii (ITP15) - oglindea retrovizoare digitala cu afisare in timp real a participantilor la trafic (ecran interior de 7" + camera exterioara cu sistem de deajurare si functie antiorbire) - fara functie de asistenta la parcare(RVICM) - camera marsarier (RRCAM)	siguranta	-	0	-	-	924 €	1,100 €		
ESPGRL	extended Grip - sistem avansat de control al tractiunii cu posibilitatea de selectare a modului de rulare in functie de tipul de teren (ESPGRL)	siguranta	0	0	0	0	101 €	120 €		PNEUTT
FFGL2	faruri de ceata cu functie de iluminare statica in viraj	siguranta	0	0	0	0	235 €	280 €		
LEDH2	faruri full LED	siguranta	0	0	0	0	294 €	350 €		
PCV82	pachet vision - faruri full LED (LEDH2) - faruri pentru ceata cu functie de iluminare statica in viraj (FFGL2)	siguranta	-	0	-	-	529 €	630 €		
SOP03C	LCV I-Key - cartela de acces, functie de demarare fara cheie, blocare / deblocare usi la apropiere / indepartare	siguranta	0	0	0	0	185 €	220 €		L1: CLCPV PASRAB PGPRT2
PREALA	pre-echipare sistem de alarma	siguranta	0	0	0	0	101 €	120 €		
PROK53	scut metallic protectie motor - indisponibil pentru moment	siguranta	0	0	0	0	42 €	50 €		
ISOFIX		0	-	0	0	0	- €	- €		
ALAR01	sistem de alarma antifreacie cu monitorizare a spatiului din interior. Pt. versiunile L2 si L2 CD devine disponibil cu fabricatiile din sacramana 36, 2024.	siguranta	0	0	0	0	311 €	370 €		
			L1	L1 OS	L2		pret tarif (fara TVA)	pret tarif (cu TVA)	interzis	implica
COREHA	scaun sofer cu reglaj pe 6 directii (longitudinal, pe inaltime si inclinare spatar)	post conducere	0	0	0	0	42 €	50 €		
PCV80	pachet confort 2: - volan cu sistem de incalzire (VOLCHA) - volan imbracat in piele (VLCUIR)	post conducere	-	0	-	-	227 €	270 €		
VOLCHA	sistem de incalzire pentru volan	post conducere	0	0	0	0	59 €	70 €		L1: VLCUIR BSD02 ITP15 NA41A PGPRT2 RRCAM RVDIST SOP03C CLCPV PASRAB L1 OS: VLCUIR BSD02 ITP15 NA41A PGPRT2 RRCAM RVDIST SOP03C
VLCUIR	volan imbracat in piele	post conducere	0	0	0	0	168 €	200 €	SRA06	L1: VOLCHA BSD02 ITP15 NA41A PGPRT2 RRCAM RVDIST SOP03C CLCPV PASRAB L1 OS: VOLCHA BSD02 ITP15 NA41A PGPRT2 RRCAM RVDIST SOP03C
			L1	L1 OS	L2		pret tarif (fara TVA)	pret tarif (cu TVA)	interzis	implica
NA41A	sistem multimedia easy link cu ecran tactil multi-touch diagonala 8" si navigatie: - Navigatie - Media: proiectare imagini, redare videoclipuri - 4 difuzoare - butoane control pe volan - Radio: DAB, FM, AM, RDS - Mirroring: Apple & Android - Aplicatii My Renault Espresso, coaching	multimedia	0	0	0	0	118 €	140 €		


			L1	L1 OS	L2		pret tarif (fara TVA)	pret tarif (cu TVA)	interzis	implica
CSRAC1	consola centrala cu cotiera, priza 12V sub bord, suporturi pentru pahar, spatiu de depozitare sub cotiera - incompatibil cu bancheta pasager	functionalitate	o	o	o	-	101 €	120 €		
BTAGA2	spatiu de depozitare tip torpedou, cu capac	functionalitate	o	o	o	o	25 €	30 €		
BTAGA3	torpedou cu senzor "Easy Life"	functionalitate	o	o	o	o	76 €	90 €		
AERA01	gruri de ventilatie pentru locurile din spate	functionalitate	-	-	-	o	101 €	120 €		
CABDO2	flee-charger (16A) - cablu pentru incarcare domestica cu mufa tip schuko si mufa tip T2 - vine suplimentar cablului de incarcare la borna	functionalitate	o	o	o	o	420 €	500 €		
CLCP1V	perete despartitor de tip grila pivotant	functionalitate	o	s	o	-	168 €	200 €		PASRAB
CLCV1T	perete despartitor din tabla cu geam	functionalitate	o	-	o	-	59 €	70 €		
RANSU2 RANPV3	easy inside rack: galerie interioara pentru depozitarea obiecte lung (scara, tubulatura de plastic) cu compartiment extins in cabina, peste locul pasagerului dreapta, lungime maxima 200 cm, latime 45 cm	functionalitate	o	-	o	-	672 €	800 €	CLCV1T / CLCP1V	
PLGCT	usa laterala culsanta stanga - fara geam	functionalitate	o	-	o	-	252 €	300 €		
PLGCVO	usa laterala culsanta stanga - geam cu deschidere	functionalitate	o	-	-	s	328 €	390 €		
PLDCVO	usa laterala culsanta dreapta - geam cu deschidere	functionalitate	o	-	-	s	76 €	90 €		
SGACHA	scaune incalzite	functionalitate	o	-	o	o	210 €	250 €	bancheta pasager	COLOMB ISOFIX PAREHA SGACHA
PCV78	pachet confort 1: - sistem de incalzire scaune (SGACHC) - reglaj lombar pentru scaunul soferului (COLOMB)	functionalitate	-	o	-	-	176 €	210 €		
BOFIXR	bancheta pasageri	functionalitate	o	-	o	-	210 €	250 €		COREHA DRAP05
BQBU1	bancheta pasageri mobile office integrat spatulul locului central se rabateaza var pe spatele acestuia sa aiba loc dedicat pentru cizboard si chitarier	functionalitate	o	-	o	-	252 €	300 €		COREHA DRAP05
REACT1	incarcator wireless pentru telefonul mobil (prin inductie) - indisponibil la lansare	functionalitate	o	o	o	-	101 €	120 €		CSRAC1
PTANCC	inete de ancorare marfa - pe podea	functionalitate	o	o	o	o	42 €	50 €		
HLIN02	inserii de plastic profilat, pentru lateralele peretilor din spatiul cargo	functionalitate	o	o	o	s	109 €	130 €		
PLCBO1	protectie de lemn (placaj) cu finisaj anti-derapant pentru pardoseala spatiului de marfa	functionalitate	o	o	o	-	336 €	400 €		
HLIN03	protectie de lemn (placaj) pentru pereti si usi	functionalitate	o	o	o	-	395 €	470 €		PTANCC
PLCPCA	protectie de plastic pentru pardoseala spatiului de marfa	functionalitate	o	o	o	o	59 €	70 €		
HLIN04	protectii plastic (polipropilena) pe pereti laterali si usi (laterale + spate)	functionalitate	o	o	o	-	378 €	450 €		PTANCC PLCBO1
PARV18 LAC ELA	geamuri pentru usile spate (deschidere 180°) cu stergator si sistem de delivrare geam (usa principala spate)	functionalitate	o	o	o	-	151 €	180 €		
PRPRO	pachet sanitar jante 15" (versiuni L1) sau 16" (Versiuni L2): garda la sol marita (+20mm) - momentan indisponibil	functionalitate	o	o	o	-	84 €	100 €		PROKS1
BOIADP	interfata cu conectori de adaptare pentru conectare la rețeaua CAN, fara interferare cu functiile de baza vehicul	functionalitate	o	o	o	o	76 €	90 €		CABADP
CABADP	cablaj de adaptare cu 2 circuite: - 16 pini, pentru: recuperare informatii motor, activare ralanti accelerat, si alte functii - 2 pini: Priza de putere Un = 12V; In = 40A - cu siguranta fuzibila de 50A Pentru mai multe detalii consultati ghidul caroseriului	functionalitate	o	o	o	o	50 €	60 €		
THMPW	pre-echipare atelaj remorcare (contine traversa + cablaj)	functionalitate	o	o	o	-	210 €	250 €		
ATREM	atelaj remorcare - adaugarea acestui echipament activeaza functia trailer swyno assist (TSA)	functionalitate	o	o	o	o	588 €	700 €		
PNEUTT	pneuri all seasons (M+S)	functionalitate	o	o	o	o	50 €	60 €		
			L1	L1 OS	L2		pret tarif (fara TVA)	pret tarif (cu TVA)	interzis	implica
BDIFZ1	capace (protectie) Fleethel LIMAN - pentru jante de 16"	design	o	o	-	-	84 €	100 €		
DRAP05	tapetierie textilă design ilhvi	design	o	-	o	-	42 €	50 €		
PGPR12	manere usi vopsite in culoarea caroseriei	design	o	o	o	o	34 €	40 €		L1: SOP03C CLCP1V PASRAB L1OS: SOP03C
ACCNTC	protectii exterioare laterale din plastic - nevoosite	design	o	o	o	o	101 €	120 €		
TISM1	tapetierie textilă cu rezistență ridicată la uzură	design	o	o	o	-	25 €	30 €		
DECA06	inscripționare e-tech pe usa spate	design	o	o	o	o	471 €	500 €		
			L1	L1 OS	L2		pret tarif (fara TVA)	pret tarif (cu TVA)	interzis	implica
ONG	bianc mineral	culori caroserie	o	o	o	-	- €	- €		
KNG	gris - metalizata	culori caroserie	o	o	o	-	420 €	500 €		
KOA	gris highland - metalizata	culori caroserie	o	o	o	-	420 €	500 €		
GNE	noir etale - metalizata	culori caroserie	o	o	o	-	420 €	500 €		

Imaginile sunt expuse in ordinea din tabelul de culori caroseriei

o - optional
p - parte din pachet
- - indisponibil



Dimensiuni



	L1	L2	L2 cabina dubla
Dimensiuni exterioare	in curs de omologare	in curs de omologare	in curs de omologare
Ampatament	2716	3100	3100
Lungime totala	4486	4910	4910
Consola fata	960	960	960
Consola spate	810	850	850
Ecartament punte fata	15" min1581 / max1584 16" min1570 / max1578	16" min 1571 / max 1584	16" min 1571 / max 1584
Ecartament punte spate	15" min1595 / max1596 16" min1584 / max1590	16" min 1584 / max 1597	16" min 1584 / max 1597
Latime totala (fara / cu oglinzi)	1860/2159 min: 1804 max: 1864	1860/2159 min: 1813 max: 1854	1860/2159 max:1854
Inaltime totala	min: 1874 max: 1939	min: 1874 max: 1916	de 1874 à 1916 selon versions
Inaltime prag incarcare (fara sarcina)	Min: 561 Max: 634	Min: 571 Max: 613	Min: 571 Max: 613
Inaltime prag incarcare (cu sarcina maxima)	Min: 506 Max: 531	Min: 514 Max: 528	Min: 514 Max: 528
Garda la sol (fara sarcina)	169	182	182
Garda la sol (cu sarcina maxima)	152	154	154
Unghi de atac / deaiare (cu sarcina)	17° /26°	n/a	n/a
Unghi de rampa	15°	13°	n/A
Dimensiuni cabina			
Latime la nivelul coatelor - locurile din fata / spate	1524 / n/a	1524 / n/a	1524
Latime la nivelul umerilor - locurile din fata / spate	1487 / n/a	1487 / n/a	1478
Dimensiuni goluri de incarcare			
Inaltime usa laterala culisanta (de la podea la chederul superior)	1059	1057 - in curs de validare	1057 (in curs de confirmare)
Latime usa laterala (masurata la 800 mm de la podea)	615	831 - in curs de validare	831(in curs de confirmare)
Latime usa laterala (masurata la 100 mm de la podea)	612	828 - in curs de validare	828(in curs de confirmare)
Latime usa laterala culisanta (open sesame)- cu grilajul pivotat	1446	n/a	n/a
Latime gol de incarcare spate (masurata la 100 mm de la pragul de incarcare)	1256	1256	1256
Latime gol de incarcare spate (masurata la 1000 mm de la pragul de incarcare)	1196	1196	1196
Inaltime gol de incarcare spate	1115	1115	1115
Volum zona cargo (dm³)			
Volum zona cargo (versiuni cu perete despartitor)	3300	4300	
Volum zona cargo (versiuni cu grilajul pivotant deschis)	3900	4900	
Volum zona cargo (l)	-	-	1955 (5pl) / 2960 (2pl)
Dimensiuni zona cargo			
Latime maxima de incarcare la nivelul podelei	1530 la 1570	1530 la 1570	nc
Latime intre pasarelele rotilor (punte spate)	1248	1248	1248
Inaltime de incarcare maxima (masurata intre podea si plafon)	1215	1229	1229
Lungime incarcare - cu grilajul pivotant inchis	1806	2230	2230
Lungime maxima de incarcare	3100	3524	1322 (5pl) / 1950 (2pl)

date tehnice



tip motor / putere / cuplu maxim	electric / 80 kW (122 CP) / 245 Nm
tip baterie / greutate / capacitate / Tensiune	litium-ion / 320 kg / 45 kWh / 240 - 408 V
timp incarcare flexi-charger (16A) - proza green up	10% la 100% : 13.1 h
timp incarcare wallbox 7,4 kW	10% la 100% : 6,3 h
timp incarcare borna 11 kW	10 % la 100 % : 3,7 h (15% la 80% = 2,6 h)
timp incarcare borna 22 kW	15% la 80 % : 1,5 h
quick charge 80 kW DC	15% la 80 % : 37 min
ABS ESP si sistem de asistare la franarea de urgenta	standard
sistem de franare	discuri ventilate punte fata, pline punte spate
caracteristici anvelope prim montaj	195/65 R15 95 H / 205/60 R16 96 H
raza de brațaj	11,6 m
viteza maxima (km/h)	130- 135 (in functie de dimensiunea anvelopei)

Nota: masurarea timpilor de incarcare a fost efectuata in conditii de temperatura constanta

mase (kg)

	L1 2 locuri / L1 3 locuri / L1 open sesame	L2 2 locuri / L2 3 locuri	L2 Cabina dubla fara atelaj remorcare / cu atelaj remorcare
MVODM mini	CHGNOR : 1683 / 1636 / 1656	1764 kg / 1743	1833 / 1855
MVODM maxi	CHGNOR : 1842 / 1825 / 1874	1919 / 1921	1915 / 1920
MVODM sur l'avant	CHGNOR : 922 / 911 / 917		967 / 963
MVODM sur l'arrière	CHGNOR : 761 / 725 / 739	953 / 948	866 / 892
MRO Mini / Maxi**			
Charge utile (CU)	CHGNOR : 537 / 599 / 574 CHGAUG : 742 / 788 / 769	746 / 767	747 / 1855
MTMA fara remorca	CHGNOR : 2220 / 2235 / 2230 CHGAUG : 2440 / 2440 / 2440	2510 / 2510 kg	2580 / 2580
MTMA cu remorca	CHGNOR : 3720 / 3735/ 3730 CHGAUG : 3940 / 3940 / 3940	4010 / 4010	2580 / 4080
masă maximă remorcabilă cu sistem de franare	1500	1500	0 / 1500
masă maximă remorcabilă fără sistem de franare	750	750	0 / 750
masa maxim admisa pe pavilion	100	100	100

autonomie (km)

	L1 11kW / L1 11kW OS / L1 22 kW	L2 11kW / L2 22kW	L2 11kW CD / L2 22kW CD
medie	289 / 290 / 285	274 / 269	267 / 261
medie - parcurs intraurban	422 / 424 / 407	386 / 374	369 / 354

Consum energetic la nivel de versiune (fara echipamente optionale)

versiune	TVV	cod versiune	Combinat (Wh/km)	Oras (Wh/km)	Combinat (kWh/100 km)	Oras (kWh/100km)
L1 11 kW EV44	RFKRFJJ0A0J00P80B0	FG1E1JA 19B	189	128	18.9	12.9
L1 11 kW EV44 Open Sesame	RFKRFJJ0A0J00RD0B0	FJ1E1JA 19G	187	127	18.7	12.7
L1 22 kW EV44	RFKRFJJ0A0J00P80B0	FG1E1JA 10B	189	132	18.9	13.2
L2 11 kW EV44	RFKRFJJ0A0J00ZF0B0	FG2E1JA 19B	202	143	20.2	14.3
L2 22 kW EV44	RFKRFJJ0A0Y00ZF0B0	FG2E1JA 10B	203	145	20.3	14.5
L2 11 kW EV44 cabina dubla	RFKRFJJ0A0Z004G1B0	FG2E1JAM19B	208	149	20.8	14.9
L2 22 kW EV44 cabina dubla	RFKRFJJ0A0Y004G1B0	FG2E1JAM10B	211	153	21.1	15.3

MVODM - masa masina in ordin de mers (fara sofer si pasageri)

MTMA - Masa totala maxim admisa

Toate specificatiile se referă la modelul de bază cu echipare standard si fara echipamente optionale.

Echipamentele suplimentare pot duce la cresterea masei in ordin de mers, a consumului si in consecinta la scaderea autonomiei

Renault își rezervă dreptul de a modifica specificațiile în orice moment.

Consumul energetic din tabelul de mai sus este la nivel de versiune de baza, fara niciun echipament optional adaugat.