



RENAULT KANGOO VAN E-TECH ELECTRIC

Varianta	Versiune / putere incarcator / capacitate electrica acumulator	Norma de depoluare	Cod model	Cod versiune	Pret tarif (Euro fara TVA)	Pret tarif (Euro cu TVA)
Furgoneta (N1)	L1 11 kW EV44	Euro 6	KV1	F1E1JA 19B	31,513	37,500
	L1 11 kW EV44 Open Sesame	Euro 6	KV1	F1E1JA 19	32,353	38,500
	L1 22 kW EV44	Euro 6	KV1	F1E1JA 10B	32,521	38,700
	L2 11 kW EV44	Euro 6	KV1	F2E1JA 19B	32,521	38,700
	L2 22 kW EV44	Euro 6	KV1	F2E1JA 10B	33,529	39,900

Pentru o orice configuratie lansata in fabricatie este necesara adaugarea criteriului FACBA1 - includere prèt baterie in pretul masinii.

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 48,84 € fara TVA, sau 58,12 € cu TVA.
Toate preturile sunt exprimate in Euro. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Garantie

Vehicul: 3 ani in limita a 100.000 km*

Motorizare: 2 ani fara limita de kilometri

Baterie tractiune: 8 ani in limita a 160.000 km. In functie de caz, orice baterie a carei capacitate de stocare energie electrica scade sub 70% din valoarea nominala, va fi reparata sau inlocuita.

* se va aplica prima limita atinsa

Pentru conditiile detaliate de garantie, va rugam consultati carnetul de garantie.





Lista echipamente in dotarea standard

cod echipament

descriere echipament / pachet

categorii

L1	L1 OS	L2
----	-------	----

CA02	aer conditionat cu reglaj automat	confort	s	s	s
BCNTC	bara fata / spate cu textura granulara, nevopsite	design	s	s	s
RENTC	carcase oglinzi exterioare cu textura granulara, nevopsite	design	s	s	s
PGPRT1	manere usi nevopsite	design	s	s	s
SPROPA	capac sina culisare usa laterala nevopsit	design	s	s	s
RDIF10	capace (protectie) carten - pentru jante de 15"	design	s	s	-
RTOL15	jante otel r15 de culoare gri	design	s	s	-
RDIF20	capace (protectie) carten - pentru jante de 16"	design	-	-	s
RTOL16	jante otel r16 de culoare gri	design	-	-	s
DRAP04	tapiterie textila noire titan	design	s	s	s
CSTOLE	pereti laterali de tabla	design	s	s	s

			L1	L1 OS	L2
CACBL2	cablu de alimentare cu mufe tip t2 (compatibil cu borne cu o putere pana la 22 kW)	functionalitate	s	s	s
43K0B	acumulator tractiune 43 kWh	functionalitate	s	s	s
BT1AN	fara sistem de conditionare termica a acumulatorului.	functionalitate	s pentru versiunile 11kW	s	s pentru versiunile 11kW
BT1AE1	sistem de conditionare termica a acumulatorului	functionalitate	s pentru versiunile 22kW	-	s pentru versiunile 22kW
CHASTD	incarcator baterie standard charge 11 kW (ac, monofazic)	functionalitate	s pt versiunea 11kW	s	s pt versiunea 11kW
CHARAP	incarcator baterie accelerated charge 22 kW (ac, monofazic / trifazic)	functionalitate	s pt versiunea 22kW	-	s pt versiunea 22kW
GELEC3	sistem de franare regenerativa cu grad de recuperare a energiei variabil (3 trepte)	functionalitate	s	s	s
LVAVEL	geomuri fata electrice	functionalitate	s	s	s
SRGPDB	spatiu de depozitare pe partea centrala superioara a bordului, fara capac	functionalitate	s	s	s
RANPV1	spatiu depozitare desupra parbrizului de tip etajera	functionalitate	s	s	s
BTAGA1	spatiu de depozitare tip torpedou, fara capac	functionalitate	s	s	s
CSRBA1	consola centrala fara cotiera, priza 12v sub bord, suporturi pentru pahar, spatiu de depozitare.	functionalitate	s	s	s
ECLHB1	iluminat in cabina de tip plafoniera	functionalitate	s	s	s
PSCO1	parasolar sofer - fara oglinda	functionalitate	s	s	s
PSPA1	parasolar pasager - fara oglinda	functionalitate	s	s	s
PRIAC2	priza 12v pe consola mediana - in partea din spate (incompatibila cu sistemul de incarcare wireless)	functionalitate	s	s	s
PARMA1	scaun pentru pasager cu prinderi ISOFIX	functionalitate	s	-	s
PASRAB	scaun pentru pasager cu functie de rabatare fara prinderi tip ISOFIX	functionalitate	-	s	-
TACHCA	protectie de plastic pentru pardoseala - in cabina	functionalitate	s	s	s
CLCTOL	perete despartitor din tabla, fara geam	functionalitate	s	-	s
CLCPIV	perete despartitor de tip grilaj pivotant	functionalitate	-	s	-
PLDCT	usa laterala culisanta dreapta - fara geam	functionalitate	s	s	s
PARP18	usi spate asimetrice cu deschidere 180° - usa principala pe partea stanga	functionalitate	s	s	s
PNLGT	fara usa laterala culisanta pe partea stanga	functionalitate	s	s	s
HLIN01	insertii de plastic in golurile tehnologice din structura si fetele usilor	functionalitate	s	s	s
TOW35	capacitate de remorcare 1,5t	functionalitate	s	s	s
PIEDML	cu stalpul b pe partea dreapta	functionalitate	s	-	s
SSPMIL	open sesame: usa pasager cu deschidere la 85°, fara stalpul b pe partea dreapta, latime gol de incarcare 1,44 m	functionalitate	-	s	-
AIVCT	modul conectivitate gsm - asociat functiei de siguranta rcall	functionalitate	s	s	s

SRA06		pre-echipare radio entry level - cablaj, antena dab, 2 difuzoare - fara comenzi remote	multimedia	s	s	s
-------	--	--	------------	---	---	---

			L1	L1 OS	L2
MET03	afisaj de bord analogic: - vitezometru si turometru cu indicatoare analogice - afisaj tft color de 4,2" - indicator nivel carburant si temperatura motor	post conducere	s	s	s
-	coloana de directie ajustabila pe patru directii	post conducere	s	s	s
-	directie asistata	post conducere	s	s	s
CORMA1	scaun sofer cu reglaj pe 4 directii (longitudinal si inclinare spatar)	post conducere	s	s	s

			L1	L1 OS	L2
ESPHSA	esc (electronic stability control) + hsa (hill start assist) + tsa (trailer sway assist) + SWA - side wind assist	siguranta	s	s	s
ALEVA	senzor de ploaie si lumina cu functie de activare automata a stergatoarelor si luminilor de drum	siguranta	s	s	s
AVREPL	lampi semnalizare in carcasele oglinzilor exterioare	siguranta	s	s	s
FDIU2	lumini de zi (dzi) si semnatura luminoasa c-shape	siguranta	s	s	s
RET03	oglinzi retrovizoare exterioare cu camp vizual extins - carcase nevopsite, reglaj si sistem de dejivrare electric.	siguranta	s	s	s
LAHALO	blocuri optice fata cu lampi cu halogen	siguranta	s	s	s
SOPC2C	cheie retractabila cu 3 butoane	siguranta	s	s	s
AIRBA1	airbag sofer	siguranta	s	-	s
AIRBA2 AIRBD	airbag sofer si pasager cu functie de deconectare manuala (disponibil doar in configuratia cu scaun pasager)	siguranta	-	s	-
ALOUc	avertizare necuplare centura de siguranta - sofer + pasager	siguranta	s	s	s
VSPTA	avertizare sonora prezenta vehicul, activa in intervalul de viteza 1 - 30 km/h, acest sistem emite un semnal sonor pentru a indica prezenta masinii.	siguranta	s	s	s
KTGREP	kit depanare avarie pneu	siguranta	s	s	s
RCALL	apelarea automata a numarului national de urgenta 112 in caz de accident (utilizarea abuziva este pedepsita prin lege)	siguranta	s	s	s



Lista echipamente in optiune

cod echipament	descriere echipament / pachet	categorie	L1 Open Sesame			pret tarif (fara TVA)	pret tarif (cu TVA)	interzis	implica
			L1	L1 OS	L2				
LKA05	Asistența la pastrarea benzii de rulare (Lane Keep Assist - LKA) - sistemul un este proiectat sa preia controlul de la sofer, ci de a ajusta abaterile de la traectoria. Soferul trebuie sa fie atent in permanenta si este complet responsabil. (Exclusiv pt. motorizarea TCe 130 EDC)	Siguranta	o	o	o	252 €	300 €		AEB505 BSD02
RVDIST	cruieste control adaptiv: functioneaza in intervalu de viteza 20 - 170 km/h, nu se dezactiveaza la schimbarea treptei de viteza	Siguranta	o	o	o	588 €	700 €		L1: AEB505 BSD02 FPASS LKA05 PGPRT2 RTOL16 VLCLUR VOLCHA L2: AEB505 BSD02 CLCPV FPASS ITPK1 LKA05 PASRAB PGPRT2 RA412 SOP03C SSIOSF VLCLUR VOLCHA (se poate alege oricare din cele 3 radiouri sau cele 3 sisteme de asistenta la conducere)
BSD02	sistem activ de detectare a prezentei unui vehicul in unghiul mort al oglinzii retrovizoare si interventie in vederea evitarii unui coliziuni.	siguranta	o	o	o	336 €	400 €		AEB505 LKA05
AEB505	sistem activ de frenare in caz de urgenta (AEB5): detecteaza masini, camion si bicicli.	siguranta	o	o	o	403 €	480 €		BSD02 LKA05
PRAHL	sistem de comutare automata intre faza de intalnire si faza de drum	siguranta	o	o	o	193 €	230 €		
DAALT	sistem de detectare a obiectelor si avertizare vizuala si sonora in caz de abaterere de la traectoria	siguranta	o	o	o	42 €	50 €		ITPK1 sau ITP15 sau ITPK7 RRCAM impreun cu unul din sistemele multimedia (RA412 / NA41A)
DANGMO	indisponibil sistem detectare si avertizare a prezentei unui vehicul in unghiul mort al oglinzii retrovizoare	siguranta	o	o*	o	210 €	250 €		ITP15 sau ITPK7 RRCAM si sistem multimedia (RA412 / NA41A)
AVOSP1	sistem OSP de avertizare a depasirii vitezei maxime admise pe segmentul de drum. Informati culesse via Navigatie si semne de circulatie prezente pe segmentul de drum	siguranta	o	o	o	269 €	320 €		NA41A si ITPK1 sau NA41A si ITP15 RRCAM sau NA41A ITPK7 RRCAM
AVTSR1	sistem TSR de avertizare a depasirii vitezei maxime admise pe segmentul de drum. Informati culesse via camera care captureaza semne de circulatie prezente pe segmentul de drum	siguranta	o	o	o	235 €	280 €	NA41A	
RRCAM	camera interiora	siguranta	o	o	o	210 €	250 €		
RVAT	oglinza interioara retrovizoare cu functie automata anti-orbire electrocrom	siguranta	o	o	o	125 €	150 €		RVICM si ITPK1 sau ITP15 CLCVII PARV18 LAC.ELA
RETVIS	oglinza retrovizoare cu camera externa - in parabolul din dreapta	siguranta	o	o	o	34 €	40 €		
RVICM	oglinza retrovizoare digitala cu afisare in timp real a participantilor la trafic (ecran interior de 7" + camera externa cu sistem de delivrare si functie antiorbire) - fara functie de asistenta la parcare	siguranta	o	o	o	420 €	500 €		RRCAM si ITPK1 sau ITP15
RVIMA	oglinza retrovizoare interioara	siguranta	o	o	o	25 €	30 €		PARV18. LAC.ELA
RSECO1	roata de rezerva	siguranta	o	o	o	101 €	120 €		
ITPK1	sistem asistenta la parcare - senzori pe bara spate	siguranta	o	o*	o	210 €	250 €		
ITP15	sistem asistenta la parcare 360° - 12 senzori, detectare obstacole in fata, spatele si lateralele masinii	siguranta	o	o*	o	294 €	350 €		
ITPK7	sistem Easy Park assist si asistenta la parcare 360°: 12 senzori, detectare obstacole in fata, spatele si lateralele masinii si functie de parcare autonoma	siguranta	o	o*	o	378 €	450 €		RRCAM si RA412 sau NA41A
PCV90	pachet safety advanced - sistem Easy Park assist si asistenta la parcare 360°: 12 senzori, detectare obstacole in fata, spatele si lateralele masinii si functie de parcare autonoma (ITPK7) - oglinza retrovizoare digitala cu afisare in timp real a participantilor la trafic (ecran interior de 7" + camera externa cu sistem de delivrare si functie antiorbire) - fara functie de asistenta la parcare (RVICM) pachet safety medium - sistem asistenta la parcare 360° - 12 senzori, detectare obstacole in fata, spatele si lateralele masinii (ITP15) - oglinza retrovizoare digitala cu afisare in timp real a participantilor la trafic (ecran interior de 7" + camera externa cu sistem de delivrare si functie antiorbire) - fara functie de asistenta la parcare (RVICM) camera interiora (RRCAM) pachet safety medium - sistem asistenta la parcare 360° - 12 senzori, detectare obstacole in fata, spatele si lateralele masinii (ITP15) - oglinza retrovizoare digitala cu afisare in timp real a participantilor la trafic (ecran interior de 7" + camera externa cu sistem de delivrare si functie antiorbire) - fara functie de asistenta la parcare (RVICM) camera exteriora (RRCAM)	siguranta	-	o	-	1.008 €	1.200 €		RA412 sau NA41A
PCV92	extended grip pack - indisponibil momentan - sistem asistenta la parcare 360° - 12 senzori, detectare obstacole in fata, spatele si lateralele masinii (ITP15) - oglinza retrovizoare digitala cu afisare in timp real a participantilor la trafic (ecran interior de 7" + camera externa cu sistem de delivrare si functie antiorbire) - fara functie de asistenta la parcare (RVICM) camera exteriora (RRCAM)	siguranta	-	o	-	924 €	1.100 €		
PCV94	extended grip pack - indisponibil momentan - sistem asistenta la parcare 360° - 12 senzori, detectare obstacole in fata, spatele si lateralele masinii (ITP15) - oglinza retrovizoare digitala cu afisare in timp real a participantilor la trafic (ecran interior de 7" + camera externa cu sistem de delivrare si functie antiorbire) - fara functie de asistenta la parcare (RVICM) camera exteriora (RRCAM)	siguranta	-	o	-	202 €	240 €		
AIRB2 AIRBDE	airbag full protection (ABS) (RFLIT) - airbag pasager cu functie de deconectare manuala (disponibil doar in configuratia cu scaun pasager)	siguranta	o	S	o	176 €	210 €		
ABLAVI	kit airbag lateral (torace + capota) pentru sofer si pasager - fara dreapta	siguranta	o	S	o	210 €	250 €		AIRB2 AIRBDE
ESQRL	extended grip - sistem avansat de control al tractiunii cu posibilitatea de selectare a modului de rulare in functie de tipul de teren (ESQRL)	siguranta	o	o	-	101 €	120 €		PNEUIT RTOL16 RDF20/21
FFCL2	fariuri de ceata cu functie de iluminare statina in vira	siguranta	o	o	o	235 €	280 €		
LEDH2	fariuri full LED	siguranta	o	o	o	294 €	350 €		
PCV82	pachet vision - fariuri full LED (LEDH2) - fariuri pentru ceata cu functie de iluminare statina in vira (FFCL2)	siguranta	-	o	-	529 €	630 €		
SOP03C	LCV I-Key - cartela de acces, functie de demarare fara cheie, blocare / deblocare usi la apropiere / indepartare	siguranta	o	o	o	185 €	220 €	ROV, RNQ, CNZ, GNE 719	pentru versiunile cu stalpul B L1 si L2: CLCPV PASRAB SSIOSF PGPRT2; open sesame: PGPRT2
PREALA	pre-echipare sistem de alarma	siguranta	o	o	o	101 €	120 €		
PROKS1	scaun metalic protectie motor - indisponibil pentru moment	siguranta	o	o	o	42 €	50 €		
ALAR01	sistem de alarma antiinfractie cu monitorizare a spatului din interior	siguranta	o	o	o	311 €	370 €		
ITPM2	sistem de detectare avarie roata	siguranta	o	o*	o	126 €	150 €		

			L1	L1 OS	L2	pret tarif (fara TVA)	pret tarif (cu TVA)	interzis	implica
COREHA	scaun sofer cu retila pe 6 directii (longitudinal, pe inaltime si inclinare spatar)	post conducere	o	o	o	42 €	50 €		pentru versiunile cu stalpul B L1 si L2:
CORHLR	scaun sofer cu retila pentru suportul lombar si pe 6 directii (longitudinal, pe inaltime si inclinare spatar)	post conducere	o	o	o	84 €	100 €		ABLAVI AIRB2 AIRBDE TSM1 PASRAB SSIOSF open sesame: TSM1
RVFRN1	tempomat (dispozitiv pentru mentinere constanta sau limitare viteza)	post conducere	o	o	o	42 €	50 €		
PCV80	pachet confort 2: - volan cu sistem de incalzire (VOLCHA) - volan imbracat in piele (VLCLUR)	post conducere	-	o	-	227 €	270 €		AEB505 FPASS LKA05 PGPRT2 RTOL16 RVDIST SOP03C RDF20 ITPK1 RA4A4
VOLCHA	sistem de incalzire pentru volan	post conducere	o	-	o				pentru versiunile L1 cu stalpul B: AEB505 BSD02 CLCPV FPASS ITPK1 LKA05 PASRAB PGPRT2 RA412 SOP03C SSIOSF RVDIST VOLCHA VLCLUR RTOL16 RDF20 L2: L2: AEB505 BSD02 CLCPV FPASS ITPK1 LKA05 PASRAB PGPRT2 RA412 SOP03C open sesame: AEB505 BSD02 FPASS ITPK1 LKA05 PGPRT2 RA412 RDF21 RTOL16 RVDIST SOP03C VLCLUR VOLCHA
VLCLUR	volan imbracat in piele	post conducere	o	o	o	168 €	200 €	SRA06	pentru versiunile cu stalpul B: AEB505 BSD02 CLCPV FPASS ITPK1 LKA05 PASRAB PGPRT2 RA412 RDF21 RTOL16 RVDIST SOP03C SSIOSF VLCLUR VOLCHA open sesame: AEB505 BSD02 FPASS ITPK1 LKA05 PGPRT2 RA412 RDF21 RTOL16 RVDIST SOP03C VLCLUR VOLCHA

			L1	L1 OS	L2	pret tarif (fara TVA)	pret tarif (cu TVA)	interzis	implica
RA44A	radio entry level cu functie DAB (2 difuzoare); 1 AUX; 1 USB; RfGo; bluetooth - handsfree; FM tuner	multimedia	o	o	o	210 €	250 €		
RA412	sistem multimedia easy link cu ecran tactil multi-touch diagonala 8": - 4 difuzoare - butoane control pe volan - Radio: DAB, FM, AM, RDS - Mirroring: Apple & Android - Aplicatii My Renault	multimedia	o	o	o	378 €	450 €		ITPK1 sau ITP15 si RRCAM sau ITPK7 si RRCAM
NA41A	sistem multimedia easy link cu ecran tactil multi-touch diagonala 8" si navigatie: - Navigatie - Media: proiectare imagini, redare videoclipuri - 4 difuzoare - butoane control pe volan - Radio: DAB, FM, AM, RDS - Mirroring: Apple & Android - Aplicatii My Renault - Fun screen: racing	multimedia	o	o	o	672 €	800 €		ITPK1 sau ITP15 si RRCAM sau ITPK7 si RRCAM

			L1	L1 OS	L2	pret tarif (fara TVA)	pret tarif (cu TVA)	interzis	implica
FPASS	frana de parcare electronica	functionalitate	o	o	o	336 €	400 €	RTOL15	pentru versiunile L1: RTOL16 si RDIF20 sau RDIF21
LVCPIE	ogezmuri fata electrice cu impuls pe partea solenului	functionalitate	o	o	o	29 €	35 €		
CSRAC1	consola centrala cu cotiera, priza 12V sub bord, suporturi pentru pahar, spatii de depozitare sub cotiera - inlocuibile cu bancheta pasager	functionalitate	o	o	o	101 €	120 €		
BTAGA2	sotolu de deconozare tip toroedou, cu capac	functionalitate	o	o	o	25 €	30 €		
BTAGA3	toroedou cu senzor "Easy Life"	functionalitate	o	o	o	76 €	90 €		
CABDO2	flex-charger (ISA) - cablu pentru incarcare domestica cu mufa tip schuko si mufa tip T2	functionalitate	o	o	o	420 €	500 €		
CHGS3	incarcator baterie Quick Charge charge 80 kW (DC)	functionalitate	o	o	o	756 €	900 €		
CLCPV	perete despartitor de tip orlasi pivotant	functionalitate	o	s	o	168 €	200 €		L2 PASRAB SSIOSF
CLCVIT	perete despartitor din tabla, cu ogazi	functionalitate	o	-	o	59 €	70 €	CLCVIT	
RANSUZ RANPV3	easy inside rack: galerie interiera pentru depozitarea obiecte lungi (scara, tubulatura de plastic) cu compartiment exdins in cabina, peste locul pasagerului dreapta. lungime maxima 200 cm, latime 45 cm	functionalitate	o	-	o	672 €	800 €	CLCVIT	
PLGCT	usa laterala culisanta stanga - fara ogazi	functionalitate	o	-	-	252 €	300 €		
PLGVO	usa laterala culisanta stanga - ogazi cu deschidere	functionalitate	o	-	-	326 €	390 €		PLGVO
PLGVO	usa laterala culisanta dreapta - ogazi cu deschidere	functionalitate	o	-	-	76 €	90 €		PLGVO
SGACHA	ogazi incalzite	functionalitate	o	-	o	210 €	250 €	bancheta pasager	COLOMB PAREHA
PCV78	- sistem de incalzire scaune (SGACHC) - reglaj lombar pentru scaunul solenului (COLOMB)	functionalitate	-	o	-	176 €	210 €		
BQFIXR	bancheta pasageri	functionalitate	o	-	o	210 €	250 €		DRAP05 SSIOSF COREHA
BOBUR1	bancheta pasageri mobile office integrat spatelui locului central si rabataba iar pe spatele acestuia se afla loc dedicat pentru clipboard si rchitanter	functionalitate	o	-	o	252 €	300 €		DRAP05 SSIOSF COREHA
PBLUMI	iluminarea zona carou - LED	functionalitate	o	o	o	67 €	80 €		
REACTI	incarcator wireless pentru telefonul mobil (prin inductie) - indisponibil la lansare	functionalitate	o	o	o	101 €	120 €		CSRAC1, senzori de parcare si radio sau sistem multimedia (RA44A RA41Z NA41A)
SACTEL	suport telefon mobil, poate fi instalat atat pe partea dreapta cat si pe partea stanga a spatelui de depozitare din spatele volanului	functionalitate	o	o	o	34 €	40 €		
PTANCC	ineta de ancorarea marfa - de cozi	functionalitate	o	o	o	42 €	50 €		
HLIN02	ineta de plastic protectie, pentru lateralele peretilor din spatul carou	functionalitate	o	o	o	109 €	130 €		
PLCBO1	protectie din lemn (olacai) cu finisaj anti-drapant pentru cardoseala sotolului de marfa	functionalitate	o	o	o	336 €	400 €		
HLIN03	protectie din lemn (olacai) pentru pereti si usi	functionalitate	o	o	o	395 €	470 €		PTANCC
PLCPCA	protectie de plastic pentru cardoseala sotolului de marfa	functionalitate	o	o	o	59 €	70 €		
HLIN04	protectie plastic (polipropilena) pe pereti laterali si usi (laterala + spate)	functionalitate	o	o	o	378 €	450 €		PLCBO1 PTANCC
LAC	sistem de delivrare ogazi, usa principala spate	functionalitate	o	o	o	50 €	60 €		ELA
ELA	steampac ogazi spate - dozi pentru usa principala	functionalitate	o	o	o	50 €	60 €		LAC, ELA
PARV18	usi spate asimetrica deschidere 180° cu ogazmuri - usa principala pe partea stanga	functionalitate	o	o	o	50 €	60 €		LAC, ELA
PRPRO	pachet sanier jante 15" sau 16" (Versiuni L1) sau 16" (Versiuni L2): garda la sol marita (+20mm) - momentan indisponibil	functionalitate	o	o	o	84 €	100 €		PROK51
BOADP	interfata cu conectori de adaptare pentru conectare la reseaua CAN, fara interfetare cu functile de baza vehicul	functionalitate	o	o	o	76 €	90 €		CABADP
CABADP	cablaj de adaptare cu 2 circuite: - 16 pini, pentru: recuperare informatii motor, activare ralanti accelerat, si alte functii - 2 pini: Priza de putere Un = 12V; In = 40A - cu siguranta fuzibila de 50A Pentru mai multe detalii consulta manualul caroseriei	functionalitate	o	o	o	50 €	60 €		
THMPW	preachetarea sistemelor de remorca (contra traversa + cablaj)	functionalitate	o	o	o	210 €	250 €		
ATREM	ateli remorcare - adausarea acestui echipament activeaza functia trailor awino assist (TSA)	functionalitate	o	o	o	588 €	700 €		
PNEUTI	inlocuitor al sezonilor (IM+S)	functionalitate	o	o	-	50 €	60 €		RTOL16 RDIF20/21
PCV76	pachet safety 1: - Sistem de detectare si avertizare a prezentei unui vehicul in unghiul mort al oginzii retrovizoare (DANQMO) - Sistem asistenta la parcare 360° - 12 senzori, detectare obstacole in fata, spatele si lateralele masinii (ITP15) - Camera masinarie (RRCAM)	functionalitate	-	o	-	714 €	850 €		RVAT sau RA412 sau NA41A



			L1	L1 OS	L2	pret tarif (fara TVA)	pret tarif (cu TVA)	interzis	implica
RTOL16	jante otel R16 de culoare gri	design	o	o	s	50 €	60 €		RTOL16
RDIF20	capace (protectie) CARTEN - pentru jante de 16"	design	o	o	s	50 €	60 €		RTOL16
RDIF21	capace (protectie) FLOWHEEL - pentru jante de 16"	design	o	o	s	84 €	100 €		RTOL16
DRAP05	tapiterie textilă design kilya	design	o	-	o	42 €	50 €		implica lansarea cu BQFIXR SSIOSF sau BOBUR1 SSIOSF
PGPRT2	manereri usi vopsite in culoarea caroseriei	design	o	o	o	34 €	40 €	ROV, RNQ, CNZ, GNE, 719	CLCPV PASRAB SOP03C SSIOSF
ACCNTC	protectii exterioare laterale din plastic - nevoaste	design	o	o	o	101 €	120 €		
PCV86	pacher design 1: - jante otel R16 de culoare gri - RTOL16 - capace (protectie) FLOWHEEL - pentru jante de 16" (RDIF21) - frana de parcare electronica (EPASS)	design	-	o	-	471 €	560 €		
PCV88	pacher design 2: - jante otel R16 de culoare gri (RTOL16) - sistem de detectare avarie pneu (TPRM2) - frana de parcare electronica (FPASS) - capace (protectie) CARTEN - pentru jante de 16", RDIF21)	design	-	o	-	471 €	670 €		
TISIM1	tapiterie textilă cu rezistenta ridicata la uzura	design	o	o	o	25 €	30 €		rt. versiuni L1 cu statul B si L2: ASLUVI AIRBAG AIRBAG CYR14 R PASRAB SSIOSF
DECA06	inscripționare e-tech pe usa spate	design	o	o	o	471 €	30 €		

			L1	L1 OS	L2	pret tarif (fara TVA)	pret tarif (cu TVA)	interzis	implica
ONG	blanc mineral	culori caroserie	o	o	o	o	o		
KPW	gris urban	culori caroserie	o	o	o	252 €	300 €		
KNG	gris casclopae - metalizata	culori caroserie	o	o	o	420 €	500 €		
KGA	gris hubbard - metalizata	culori caroserie	o	o	o	420 €	500 €		
GNE	noii etoale - metalizata	culori caroserie	o	o	o	420 €	500 €		
NPF	rouge carmin - metalizata	culori caroserie	o	o	o	420 €	500 €		

Imaginile sunt expuse in ordinea din tabelul de culori caroserie



Dimensiuni



Dimensiuni exterioare	mm	in curs de omologare
Ampatament	2716	3100
Lungime totala	4486	4910
Consola fata	960	960
Consola spate	810	850
Ecartament punte fata	15" min1581 / max1584 16" min1570 / max1578	16" min 1571 / max 1584
Ecartament punte spate	15" min1595 / max1596 16" min1584 / max1590	16" min 1584 / max 1597
Latime totala (fara / cu oglinzi)	1860/2159	1860/2159
Inaltime totala	min: 1804 max: 1864	min: 1813 max: 1854
Inaltime totala cu usile spate deschise (fara sarcina)	min: 1874 max: 1939	min: 1874 max: 1916
Inaltime prag incarcare (fara sarcina)	Min: 561 Max: 634	Min: 571 Max: 613
Inaltime prag incarcare (cu sarcina maxima)	Min: 506 Max: 531	Min: 514 Max: 528
Garda la sol (fara sarcina)	169	182
Garda la sol (cu sarcina maxima)	152	154
Unghi de atac / degajare (cu sarcina)	17° /26°	n/a
Unghi de rampa	15°	13°
Dimensiuni cabina		
Latime la nivelul coatelor - locurile din fata / spate	1524 / n/a	1524 / n/a
Latime la nivelul umerilor - locurile din fata / spate	1487 / n/a	1487 / n/a
Dimensiuni goluri de incarcare		
Inaltime usa laterala culisanta (de la podea la chederul superior)	1059	1057 - in curs de validare
Latime usa laterala (masurata la 800 mm de la podea)	615	831 - in curs de validare
Latime usa laterala (masurata la 100 mm de la podea)	612	828 - in curs de validare
latime usa latareala culisanta (open sesame)- cu grilajul pivotat	1446	n/a
Latime gol de incarcare spate (masurata la 100 mm de la pragul de incarcare)	1256	1256
Latime gol de incarcare spate (masurata la 1000 mm de la pragul de incarcare)	1196	1196
Inaltime gol de incarcare spate	1115	1115
Volum zona cargo (dm³)		
Volum zona cargo (versiuni cu perete despartitor) sau portbagaj pentru MPV	3300	4300
Volum zona cargo (versiuni cu grilajul pivotant deschis)	3900	4900
Dimensiuni zona cargo		
Latime maxima de incarcare la nivelul podelei	1530 la 1570	1530 la 1570
Latime intre pasajele rotilor (punte spate)	1248	1248
Inaltime de incarcare maxima (masurata intre podea si plafon)	1215	1229
Lungime incarcare - cu grilajul pivotant inchis	1806	2230
Lungime maxima de incarcare	3100	3524

date tehnice



tip motor / putere / cuplu maxim	electric / 90 kW (123 CP) / 245 Nm
tip baterie / greutate / capacitate / Tensiune	litium-ion / 320 kg / 45 kWh / 240 - 408 V
timp incarcare flexi-charger (16A)	9h 15' de la 15% la 80%
timp incarcare wallbox 7,4 kW	5h de la 15% la 80%
timp incarcare borna 11 kW	2h 30' de la 15% la 80% sau 4h de la 15% la 100%
timp incarcare borna 22 kW	1h - de la 15% la 80%
quick charge 50 kW DC	40' de la 15% la 80%
quick charge 80 kW DC	31' de la 15% la 80%
ABS ESP si sistem de asistare la franarea de urgenta	standard
sistem de franare	discuri ventilate punte fata, pline punte spate
caracteristici anvelope prim montaj	195/65 R15 95 H / 205/60 R16 96 H
raza de bracaj	11,6 m
viteza maxima (km/h)	130- 135 (in functie de dimensiunea anvelopei)

Nota: masurarea timpilor de incarcare a fost efectuata in conditii de temperatura constanta

mase

denumire comerciala	L1 11 kW EV43	L1 22 kW EV43	L1 11 kW EV43 Open Sesame	L2 - valori incurs de omologare
cod versiune	F1E1JA 19B	F1E1JA 10B	F1E1JA 19	
TVV versiune de baza	RFKRFEJA0AU00DB000	RFKRFEJA0AT00DB000	RFKRFEJA0AU00ED000	
numar de locuri	2	2	2	2
masa vehiculul gol (kg)	1636	1644	1645	1713
masa in ordin de mers (mro)	1736	1744	1745	1813
masă maximă admisa pe puntea fata	1170	1170	1170	924
masă maximă admisa pe puntea spate	1270	1270	1270	789
mtma	2220	2220	2230	2490
sarcina utila	484	476	485	677
masă maximă remorcabilă cu sistem de franare	1500	1500	1500	1500
masă maximă remorcabilă fără sistem de franare	750	750	750	750
masa maxima verticala pe sfera	75	75	75	n/a
masa maxim admisa pe pavilion	100	100	100	100

autonomie si consum

consum combinat (wh/km)	186	187	186	n/c
consum in oras (wh/km)	122	129	123	n/c
autonomie combinata (km)	pana la 292	pana la 287	pana la 292	pana la 278
autonomie in oras (km)	pana la 429	pana la 412	pana la 429	pana la 395

Toate specificatiile se refera la modelul de baza cu echipare standard si fara echipamente optionale.

Echipamentele suplimentare pot duce la cresterea masei in ordin de mers si a consumului

Renault isi rezerva dreptul de a modifica specificatiile in orice moment.