

# RENAULT KANGOO VAN



Versiune / motorizare	Norma de depoluare	Cod model	Cod versiune GSR1 (final de viata)	Cod versiune GSR2 (noi)	Pret tarif (Euro fara TVA)	Pret tarif (Euro cu TVA)
L1 Tce 100 GPF	Euro 6	KF1	F1E1MA 6W SB	<b>FG1E1MA 6W S</b>		indisponibil
L1 Blue dCi 75	Euro 6	KF1	F1E1AA 6W SB	<b>FG1E1AA 6W S</b>	18,193	21,650
L1 Tce 100 GPF - Open Sesame	Euro 6	KF1	F1E1MA 6W S	<b>F1E1MA 6W SG</b>		indisponibil
L1 dCi 75 GPF - Open Sesame	Euro 6	KF1	F1E1AA 6W S	<b>F1E1AA 6W SG</b>	19,034	22,650
L2 Tce 130 GPF	Euro 6	KF1	F2E1MB 6W SB	<b>FG2E1MB 6W S</b>		indisponibil
L2 Blue dCi 95	Euro 6	KF1	F2E1AB 6W SB	<b>FG2E1AB 6W S</b>	19,916	23,700
L2 TCe 130 GPF cabina dubla	Euro 6	KF1	F2E1MBM6U S	<b>FG2E1MBM6W S</b>		indisponibil
L2 Blue dCi 95 cabina dubla	Euro 6	KF1	F2E1ABM6U S	<b>FG2E1ABM6W S</b>	21,261	25,300

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 48,84 € fara TVA, sau 58,12 € cu TVA.  
Toate preturile sunt exprimate in Euro. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

#### Garantia Comerciala Vehicule Utilitare Renault se aplica astfel:

- primii 2 ani de la livrare fără limita de kilometri;
  - de la 2 pana la 3 ani de la livrare, garantie limitată la 100 000 kilometri;
- Toate preturile sunt exprimate in Euro. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
- 6 ani garantie anticorozivitate pentru caroserie
  - 3 ani garantie pentru vopseala caroseriei



## lista echipamente in standard

			L1	L1 Open Sesame	L2	L2 cabina dubla
LKA05	sistem de avertizare parasire banda de rulare cu functie de corectie traiectorie (nu indeplineste functia de condus autonom)	siguranta	S	S	S	S
ITPK1	sistem asistenta la parcare - senzori pe bara spate	siguranta	S	S	S	S
DDAWA	sistem avertizare oboseala sofer	siguranta	S	S	S	S
SMIS2	sistem de avertizare depasire limita de viteza admisa	siguranta	S	S	S	S
AEBS05	sistem de franare activa de urgenta	siguranta	S	S	S	S
PRAIS	pre-echipare tester alcolemie	siguranta	S	S	S	S
AIRBA2	airbag frontal pentru sofer si pasagerul din fata	siguranta	S	S	S	S
AIRBDE	functie de deconectare manuala airbag pasager	siguranta	S	S	S	S
ABLAVI	kit airbag lateral (torace + cortina) pentru sofer si pasager - fata dreapta	siguranta	S	S	S	S
TPRM3	sistem avertizare presune scazuta in anvelopa	siguranta	S	S	S	S
RET03	oglinzi retrovizoare exterioare cu camp vizual extins - carcase nevopsite, reglaj si sistem de dejivrare electric.	siguranta	S	S	S	S
CLCTOL	perete despartitor nevopsit (plastic)	siguranta	S	-	S	-
CLCPIV	perete despartitor de tip grilaj pivotant	siguranta	-	S	-	-
CLGR1	Perete despartitor tip grilaj rabatabil (vezi sheet dimensiuni VAN, in josul paginii)	siguranta	-	-	-	S
LAHALO	blocuri optice fata cu lampi cu halogen	siguranta	S	S	S	S
ESPHSA	ESC (Electronic Stability Control) + HSA (Hill Start Assist) + TSA (Trailer Sway Assist) + SWA - Side wind assist	siguranta	S	S	S	S
ALEVA	senzor de ploaie si lumina cu functie de activare automata a stergatoarelor si luminilor de drum	siguranta	S	S	S	S
SOPC2C	cheie retractabila cu 3 butoane	siguranta	S	S	S	S
RSEC01	roata de rezerva	siguranta	O	S	O	O
KTGREP	kit depanare avarie anvelopa	siguranta	S	-	S	S
ALouc	avertizare necuplare centura de siguranta - sofer + pasager (versiuni cabina simpla)	siguranta	S	S	S	-
ALouc5	avertizare necuplare centura de siguranta - sofer + pasageri (versiuni cabina dubla)	siguranta	-	-	-	S
FDIU2	lumini de zi (DRL) si semnatura luminoasa C-Shape	siguranta	S	S	S	S
RCALL	apelarea automata a numarului national de urgenta 112 in caz de accident (utilizarea abuziva este pedepsita prin lege)	siguranta	S	S	S	S
AIVCT	modul conectivitate GSM - asociat functiei de siguranta RCALL	siguranta	S	S	S	S
CA01 1234Y	aer conditionat cu reglaj manual	confort	S	S	S	S
			L1	L1 OS	L2	L2 CD
CORMA1	scaun sofer fara reglaj pe inaltime	post conducere	S	S	S	S
RVFRN1	tempomat (dispozitiv pentru mentinere constanta sau limitare viteza)	post conducere	S	S	S	S
FPASS	frana de parcare electronica	post conducere	-	-	S	S
	volan reglabil pe 4 directii	post conducere	S	S	S	S
MET02	tablou de bord analogic / digital ecran TFT de 3,5" monocrom	post conducere	S	-	S	S
MET04	tablou de bord digital cu ecran TFT de 7" color	post conducere	-	S	-	-
			L1	L1 OS	L2	L2 CD
CLGR1 SGAR01 3P2RAN ATAR03 CMAR3P	bancheta randul 2: 3 locuri cu centuri in 3 puncte si tetiere individuale	functionalitate	-	-	-	S
PLDCT	usa laterala culisanta dreapta - fara geam	functionalitate	S	S	S	-
PLGCVO	usa laterala stanga culisanta cu geam cu deschidere	functionalitate	-	-	-	S
PLDCVO	usa laterala dreapta culisanta cu geam cu deschidere	functionalitate	-	-	-	S
RANPV1	spatiu depozitare desupra parbrizului de tip etajera	functionalitate	S	S	S	S
TACHCA	protectie de plastic pentru pardoseala - in cabina	functionalitate	S	S	S	S
LVCiPE	geamuri fata electrice, cu impuls pe partea soferului	functionalitate	S	S	S	S
HLIN01	insertii de plastic in golurile tehnologice din structura si fetele usilor	functionalitate	S	S	S	-
PRLUMI	iluminare zona cargo - LED	functionalitate	S	S	S	S
PARMA1	scaun pasager cu reglaj pe 4 directii (longitudinal si inclinare spatari)	functionalitate	S	-	S	S
PASRAB	scaun pentru pasager cu functie de rabatare	functionalitate	-	S	-	-
PSCO1	parasolar sofer - fara ooglinda	functionalitate	S	S	S	S
PSPA1	parasolar pasager - fara ooglinda	functionalitate	S	S	S	S
PARP18	usi spate asimetrice cu deschidere 180° - usa principala pe partea stanga	functionalitate	S	S	S	S
CSTOLE	pereti laterali de tabla	functionalitate	S	S	S	S
ECLHB1	iluminat in cabina de tip plafoniera	functionalitate	S	S	S	S
PRiAC2	priza 12V pe consola mediana - in partea din spate (incompatibila cu sistemul de incarcare wireless)	functionalitate	S	S	S	S

CHGAUG	sarcina utila sporita - pana la 800 kg (variaza in functie de nivelul de echipare si configuratie)	functionalitate	-	-	-	S (dCi)
BTAGA1	spatiu de depozitare de tip torpedou, fara capac	functionalitate	S	S	S	S
SRGPDB	spatiu de depozitare pe partea superioara a bordului, fara capac	functionalitate	S	S	S	S
PIEDML	cu stalpul B pe partea dreapta	functionalitate	S	-	S	S
CSRBA1	consola centrala (fara cotiera) cu suport pentru pahare, spatiu de depozitare deschis si priza 12V (sub bord)	functionalitate	S	S	S	S
SSPMIL	open sesame: Usa pasager cu deschidere la 85°, Fara stalpul B pe partea dreapta, latime gol de incarcare 1,44 m	functionalitate	-	S	-	-
TOW35	capacitate de remorcare 1,5T	functionalitate	S	S	S	S

L1 L1 OS L2 L2 CD

RTOL15	jante otel R15 de culoare gri	design	S	S	-	-
RDIF10	capace (protectie) CARTEN - pentru jante de 15"	design	S	S	-	-
RTOL16	jante otel R16 de culoare gri	design	-	-	S	S
RDIF20	capace (protectie) CARTEN - pentru jante de 16"	design	-	-	S	S
RENTC	carcase oglinzi exterioare cu textura granulata, nevopsite	design	S	S	S	S
BCNTC	bara fata / spate cu textura granulata, nevopsite	design	S	S	S	S
PGPRT1	manere usi nevopsite	design	S	S	S	S
SPROPA	capac sina culisare usa laterala nevopsit	design	S	S	S	S

L1 L1 OS L2 L2 CD

RA512	easy link - sistem multimedia ecran tactil de 8" - fara functie nativa de navigatie	multimedia	S	S	S	S
	comanda functii sistem multimedia tip satelit (sub volan, in partea dreapta)	multimedia	S	S	S	S
SPMR2	smart phone replication wi-fi	multimedia	S	S	S	S



## lista echipamente in optiune

cod echipament	descriere echipament / pachet	categorie					pret tarif (fara TVA)	pret tarif (cu TVA)
			L1	L1 Open Sesam	L2	L2 cabina dubla		
FFGL2	faruri de ceata cu functie de iluminare statica in viraj	siguranta	0	0	0	0	235 €	280 €
LEDH2	faruri Full LED	siguranta	0	-	0	0	395 €	470 €
CLCPV PASRAB	perete despartitor de tip grilaj pivotant cu scaun pentru pasager cu functie de rabatare	siguranta	0	S	0	-	588 €	700 €
PASRAB	scaun pasager cu spatar rabatabil	siguranta	0	S	0	-	168 €	200 €
CLCVIT	perete despartitor nevopsit cu geam (plastic)	siguranta	0	-	0	-	67 €	80 €
ESPGRL PNEUTT RTOL16 RDIF20	extended grip cu jante otel R16 si anvelope all seasons (M+S) - sistem avansat de control al tractiunii cu posibilitatea de selectare a modului de rulare in functie de tipul de teren	siguranta	0	0	-	-	252 €	300 €
ESPGRL PNEUTT	extended grip cu anvelope all seasons (M+S) - sistem avansat de control al tractiunii cu posibilitatea de selectare a modului de rulare in functie de tipul de teren	siguranta	-	-	0	O-Tce	151 €	180 €
FPASS RTOL16 RDIF20	frana de parcare electronica si jante otel R16	siguranta	0	0	-	-	437 €	520 €
RETVIS	oginza retrovizoare cu camp extins - in parasolarul din dreapta	siguranta	0	0	0	0	34 €	40 €
RVIAT	oginza interioara retrovizoare cu functie automata anti-orbire electrocrom (contine functia de ecran de afisare cand masina este lansata cu camera marsarier) <i>implica lansarea cu: RRCAM</i>	siguranta	0	0	0	0	126 €	150 €
PROKS1	scut metalic protectie motor	siguranta	0	0	0	0	42 €	50 €
FMPOT1	sistem antifractie cu lacat exterior - Qstomize	siguranta	0	-	0	-	378 €	450 €
BSD02 MET04	Sistem activ de detectare a prezentei unui vehicul in unghiul mort al oglinzii retrovizoare si interventie in vederea evitarii unei coliziuni.	siguranta	0	-	0	0	429 €	510 €
BSD02	Sistem activ de detectare a prezentei unui vehicul in unghiul mort al oglinzii retrovizoare si interventie in vederea evitarii unei coliziuni.	siguranta	-	0	-	-	336 €	400 €
ISOFIX	prinderi tip ISOFIX <i>implica lansarea cu: COLOMB PAREHA SGACHA</i>	siguranta	0	-	0	0	- €	- €
PRAHL MET04 -L1 si L2 PRAHL - L1 OS	sistem de comutare automata intre faza de intalnire si faza de drum	siguranta	0	0	0	0	286 € L1 si L2 193 € L1 OS	340 € L1 si L2 230 € L1 OS
ITP15 RRCAM MET04	sistem asistenta la parcare 360° - 12 senzori, detectare obstacole in fata, spatele si lateralele masinii	siguranta	0	-	0	0	597 €	710 €
ITP15 RRCAM	sistem asistenta la parcare 360° - 12 senzori, detectare obstacole in fata, spatele si lateralele masinii	siguranta	-	0	-	-	504 €	600 €
RSEC01	roata de rezerva	siguranta	0	S	0	0	160 €	190 €
RRCAM	camera marsarier	siguranta	0	0	0	0	210 €	250 €
			L1	L1 OS	L2	L2 CD		
COREHA	scaun sofer cu reglaj pe 6 directii (longitudinal, pe inaltime si inclinare spatar)	post conducere	0	0	0	0	50 €	60 €
CORHLR	scaun sofer cu reglaj pentru suportul lombar si pe 6 directii (longitudinal, pe inaltime si inclinare spatar) <i>implica lansarea cu TISIM1 PASRAB pentru L1 (exclus cele OS)</i>	post conducere	0	0	0	-	84 €	100 €
			L1	L1 OS	L2	L2 CD		
CA03	aer conditionat cu reglaj automat	confort	0	0	0	0	672 €	800 €
AERA01	suvi de ventilatie pentru locurile din spate - sub scaunele din fata	confort	-	-	-	0	101 €	120 €
SGACHA	sistem de incalzire pentru scaunele soferului si pasagerului - incompatibil cu bancheta pasager <i>implica lansarea cu: COLOMB PAREHA ISOFIX</i>	confort	0	-	0	0	210 €	250 €
SGACHC	sistem de incalzire pentru scaunul soferului <i>implica lansarea cu: CORHLR PASRAB TISIM1 sau COLOMB PASRAB</i>	confort	0	-	0	-	143 €	170 €
PAREHA	scaun pasager cu reglaj pe 6 directii (longitudinal, pe inaltime si inclinare spatar) <i>implica lansarea cu: COLOMB SGACHA ISOFIX</i>	confort	0	-	0	0	50 €	60 €
COLOMB	reglaj lombar pentru scaunul soferului <i>implica lansarea cu PAREHA SGACHA sau PASRAB SGACHC SSISOF</i>	confort	0	0	0	0	42 €	50 €
CSRAC1	consola centrala cu cotiera, priza 12V sub bord, suporturi pentru pahar, spatii de depozitare sub cotiera - incompatibila cu bancheta pasager	confort	0	0	0	0	210 €	250 €
			L1	L1 OS	L2	L2 CD		
NA41A	<b>sistem multimedia EASY LINK cu Ecran tactil multi-touch diagonala 8" si navigatie:</b> - navigatie - media: proiectare imagini, redare videoclipuri - 4 difuzoare - butoane control pe volan - radio: DAB, FM, AM; RDS - mirroring: Apple & Android - aplicatii My Renault <i>implica lansarea cu: ITPK1 sau ITPK7 MET03 RRCAM sau ITP15 MET03 RRCAM</i>	multimedia	0	0	0	0	118 €	140 €
			L1	L1 OS	L2	L2 CD		
RANSU2 RANPV3	easy inside rack: galerie interioara pentru depozitarea obiecte lungi (scara, tubulatura de plastic) si compartiment extins in cabina, peste locul pasagerului din dreapta	functionalitate	0	-	0	-	462 €	550 €
PLGCT	usa laterala culisanta stanga - fara geam	functionalitate	0	-	0	-	420 €	500 €
PLCBO1	protectie de lemn (placa) cu finisaj anti-derapant pentru pardoseala spatului de marfa	functionalitate	0	0	0	-	210 €	250 €
PLCPCA	protectie de plastic pentru pardoseala spatului de marfa	functionalitate	0	0	0	0	59 €	70 €
HLIN03	protectie de lemn (placa) pentru pereti si usi - R-Tech <i>implica lansarea cu: PTANCC</i>	functionalitate	0	0	0	-	395 €	470 €
HLIN04	protectii plastic (polipropilena) pe peretii laterali si usi (laterala + spate) <i>implica lansarea cu: PLCBO1 PTANCC</i>	functionalitate	0	0	0	-	378 €	450 €
BQBUR1	bancheta pasageri cu functie mobile office (randul 1) <i>implica COREHA sau COLOMB si DRAP05</i>	functionalitate	0	-	0	-	252 €	300 €
BQFIXR COREHA	bancheta pasageri (randul 1) si scaun sofer cu reglaj lombar <i>implica lansarea cu: DRAP05</i>	functionalitate	0	-	0	-	277 €	330 €

PTANCC	inele de ancorare marfa - pe podea interfata cu conectori de adaptare, pentru conectare la retea CAN, fara interferare cu functiile de baza vehicul	functionalitate	O	O	O	O	42 €	50 €
BOIADP CABADP	cablaj de adaptare cu 2 circuite: - 16 pini, pentru: recuperare informatii motor, activare ralanti accelerat, si alte functii - 2 pini: Priza de putere Un = 12V; In = 40A - cu siguranta fuzibila de 50A Pentru mai multe detalii consultati nr. de tel. carosierului	functionalitate	O	O	O	O	126 €	150 €
PPRO2	pachet santier jante 16": garda la sol marita (+20mm) implica lansarea cu: PROKS1, ESPGR1, PNEUIT	functionalitate	-	-	O	O-Tce	84 €	100 €
PRPRO	pachet santier jante 15": garda la sol marita (+20mm); disponibil din S1 2024 implica lansarea cu PROKS1	functionalitate	O	O	O	O	84 €	100 €
CHGAUG	sarcina utila sporita - pana la 800 kg (variaza in functie de nivelul de echipare si configuratie)	functionalitate	O	O	O-dCi	S-dCi	622 €	740 €
ATREM	atelaaj remorcare - adaugarea acestui echipament activeaza functia Trailor Swing Assist	functionalitate	O	O	O	O	546 €	650 €
THMPW	pre-echipare atelaaj remorcare (contine traversa + cablaj)	functionalitate	O	O	O	O	210 €	250 €
BTAGA3	topedou cu sertar "Easy Life"	functionalitate	O	-	O	O	67 €	80 €
PREM03	criteriu conversie cu modificari importante ale coeficientului aerodinamic si/sau a masei in ordin de mers, fara limitare de viteza - vezi detalii in sheet-ul "detalii PREMXX"	functionalitate	O-Tce	O-Tce	O	O	- €	- €
PREM05	criteriu conversie cu modificari importante ale coeficientului aerodinamic si/sau a masei in ordin de mers, fara limitare de viteza - vezi detalii in sheet-ul "detalii PREMXX"	functionalitate	-	-	O	O	- €	- €
SACTL2	suport telefon mobil + 2 porturi USB : poate fi instalat atat pe partea dreapta cat si pe partea stanga a spatului de depozitare din spatele volanului	functionalitate	O	O	O	O	50 €	60 €
REACT1	incarcator wireless (prin inductie) - indisponibil la lansare implica lansarea cu: RA412 sau NA41A implica lansarea cu: CSRAC1	functionalitate	O	O	O	O	101 €	120 €

			L1	L1 OS	L2	L2 CD			
xx	TISIM1	tapiterie textila cu rezistenta ridicata la uzura	design	O	O	O	-	25 €	30 €
	DRAP05	tapiterie design kilia	design	O	-	O	-	42 €	50 €
	QNG	alb nemetalizat	design	O	O	O	O	- €	- €
	GNE	negru - metalizata	design	O	O	O	O	420 €	500 €
	KQR	gri urban - opaca	design	O	O	O	O	252 €	300 €
	KQA	gri highland - metalizata	design	O	O	O	O	420 €	500 €
	KNG	gri - metalizata	design	O	O	O	O	252 €	300 €

legenda:  
O optional  
O-Tce exclusiv pentru versiunile benzina  
O-dCi exclusiv pentru versiunile diesel  
- indisponibil

Imaginile sunt expuse in ordinea din tabelul de culori caroserie



Denumire comerciala motorizare	TCe 100 CP								Blue dCi 75			
	Sarcina utila standard SSPREM		Sarcina utila standard PREM03		Sarcina utila standard PREM05		Sarcina utila sporita SSPREM		Sarcina utila sporita PREM03		Sarcina utila sporita PREM05	
Denumire comerciala motorizare	HR13*490 / HSH MA								K9K*876 / K9K AA			
Tip carburant	Benzina								Motorina			
Tip carburant	Benzina fara plumb - E10								Motorina - B10			
Norma de depoluare	EURO 6 e								EURO 6 a			
Protocoll de testare	WLTP								WLTP			
Sistem de reducere a emisiilor	3WC avec GPF								DOC + SCRf			
Motorizare												
Capacitate cilindrica (cm3)	1333								1461			
Alezaj piston (mm)	72.2 x 81.34								76 x 80.5			
Numar cilindrii / supape	4 cilindri / 16 supape								4 cilindri / 8 supape			
Putere Maxima / la turatia	75kW / 4500 rpm								55kW / 3750 rpm			
Cuplu maxim la turatia	200 Nm / 1500 rpm								230Nm / 1750 rpm			
Distributie	Lant								Curea			
tip injectie carburant	directa								Common Rail			
Filtru de particule	da								da			
Catalizator	[3WC + GPF] sur moteur + catalyseur sous plancher								Lean Nox-Trap + SCRf/CUC + SCR-UF			
Cutie de viteze	TL4*369								TL4*369			
Tip	Cutie manuala de viteze								Cutie manuala de viteze			
Numar de trepte	6								6			
Performante												
SCx	0.957				0.958				0.961		0.962	
Viteza maxima	168				168				152		152	
#N/A												
Emisii CO2 (g/km)	Vlow WLTP	VHigh WLTP	VHigh WLTP unique	VHigh WLTP unique	Vlow WLTP	VHigh WLTP	VHigh WLTP unique	VHigh WLTP unique	Vlow WLTP	VHigh WLTP	Vlow WLTP	VHigh WLTP
Capacitate rezervor carburant	146.16	171.71	222.46	191.13	146.16	171.71	222.46	191.13	127.36	149.26	127.36	149.26
Capacitate rezervor uree (AdBlue)	54								54			
Sisteme de reducere a consumului de carburant									18.6			
ECO mode	da								da			
DRIVING ECO <sup>2</sup>	Da - in functie de nivelul de echipare								Da - in functie de nivelul de echipare			
Directie												
Asistenta directie	directie asistata electric - variabil								directie asistata electric - variabil			
Raza de bracaj intre trotuare (m)	11.31				11.31				11.31		11.31	
Raza de bracaj intre pereti (m)	11.75				11.75				11.75		11.75	
Sistem de franare												
Sistem franare punte fata Ø (mm)	Disque Ventilé D280 x 24 (SSFRA) / Disque 296x26 (FPASS)				Disque Ventilé D280 x 24 (SSFRA) / Disque 296x26 (FPASS)				D280 x 24 (SSFRA) / Disque 296x26 (FPASS)		D280 x 24 (SSFRA) / Disque 296x26 (FPASS)	
Sistem franare punte spate Ø (mm)	Tambour 9" (SSFRA) / Disque 292x16 (FPASS)				Disque D274 x 11 (SSFRA) / Disque 292x16 (FPASS)				Disque D274 x 11 (SSFRA) / Disque 292x16 (FPASS)		Disque D274 x 11 (SSFRA) / Disque 292x16 (FPASS)	
Sistem de repartizare electronica a fortei de frana	da								da			
ABS	da								da			
Asistenta la franarea de urgenta	da								da			
ESC - electronic stability control	da								da			
Detalii jante												
Dimensiuni jante omologate	RTOL15 / RTOL16				RTOL15 / RTOL16				RTOL15 / RTOL16		RTOL15	
Dimensiuni roata de rezerva omologate	Janta de 153 sau 16"				Janta de 153 sau 16"				Janta de 153 sau 16"		Roue de secours 15"	
MASE (kg)												
Masa proprie minima (MVODM)	1333 (2pl) - 1347 (3pl)				1400(2pl) - 1353 (3pl)				1418 (2pl) - 1432 (3pl)		1424 (2pl) - 1438 (3pl)	
Masa proprie maxima (MVODM)	1532 (2pl) - 1535 (3pl)				1538 (2pl) - 1541 (3pl)				1619 (2pl) - 1621 (3pl)		1599 (2pl) - 1602 (3pl)	
Masa proprie minima pe puntea fata (MVODM)	843 (2pl) - 850 (3pl)				862(2pl) - 851 (3pl)				896 (pl) - 903 (3pl)		897 (pl) - 904(3pl)	
Masa proprie maxima pe puntea spate (MVODM)	490 (2pl) - 497 (3pl)				538 (2pl) - 502 (3pl)				522 (2pl) - 529 (3pl)		527 (2pl) - 534 (3pl)	
Sarcina utila	maxi 637 / min 438 (2pl) maxi 623 / min 435 (3pl)				maxi 780 / min 642 (2pl) maxi 827 / min 639 (3pl)				maxi 602 / min 401 (2pl) maxi 603 / min 414 (3pl)		maxi 806 / min 631 (2pl) maxi 792 / min 628 (3pl)	
MTMA masina	1970 (2pl) - 1970 (3pl)				2180 (2pl) - 2180(3pl)				2020 (2pl) - 2035 (3pl)		2230 (2pl) - 2230 (3pl)	
MTMA masina + Remorca	3470(2pl) - 3470 (3pl)				3680 (2pl) - 3680 (3pl)				3520(2pl) - 3535 (3pl)		3730 (2pl) - 3730 (3pl)	
Masa remorcabila cu sistem de franare	1500				1500				1500		1500	
Masa remorcabila cu sistem de franare (in ram)	1500				1500				1500		1500	
Masa remorcabila fara sistem de franare	700 (2pl) - 710 (3pl)				735 (2pl) - 710 (3pl)				745 (2pl) - 750 (3pl)		745 (2pl) - 750 (3pl)	
Masa maxima pe plafon	100				100				100		100	

legenda  
2pl - 2 locuri (scaun + scaun)  
3pl - 3 locuri (scaun + bancheta)

\*\* Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările si completările ulterioare specifice omologării conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri in trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului si a pneurilor etc.)

Începând cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranziția, valorile emisiilor de CO2 și ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Aceasta perioada de tranziție difera in functie de tara. Pentru mai multe informatii accesati <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.

Denumire comerciala motorizare	TCe 100						Blue dCi 75		
	Sarcina utila standard SSPREM	Sarcina utila standard PREM03	Sarcina utila standard PREM05	Sarcina utila sporita SSPREM	Sarcina utila sporita PREM03	Sarcina utila sporita PREM05	Sarcina utila standard SSPREM	Sarcina utila sporita SSPREM	
Varianta constructiva / MSV (carosari)	HR13*490 / H5H MA						K9K*876 / K9K AA		
Denumire comerciala motorizare	Benzina						Motorina		
Tip carburant	EURO 6 e						EURO 6 e		
Norma de depoluare	WLTP						WLTP		
Protocol de testare	3WC avec GPF						DOC + SCR/F		
Sistem de reducere a emisiilor	3WC avec GPF						DOC + SCR/F		
Tip Varianta Versiune ( TVV )	RFKRFFMA6A840BD0B0	RFKRFFMA6A40BD0B0	RFKRFFMA6AG40BD0B0	RFKRFFMA6A840LD0B0	RFKRFFMA6AF40LD0B0	RFKRFFMA6AG40LD0B0	RFKRFFMA6BU10FD0B0	RFKRFFMA6BU10RD0B0	
	RFKRFFMA6A845BD0B0	RFKRFFMA6A45BD0B0	RFKRFFMA6AG45BD0B0	RFKRFFMA6A845LD0B0	RFKRFFMA6AF45LD0B0	RFKRFFMA6AG45LD0B0	RFKRFFMA6BU15FD0B0	RFKRFFMA6BU15RD0B0	
							RFKRFFMA6BU1AFD0B0	RFKRFFMA6BU1ARD0B0	
							RFKRFFMA6BU20FD0B0	RFKRFFMA6BU20RD0B0	
							RFKRFFMA6BU25FD0B0	RFKRFFMA6BU25RD0B0	
							RFKRFFMA6BU2AFD0B0	RFKRFFMA6BU2ARD0B0	
Motorizare									
Capacitate cilindrica (cm3)	1333						1461		
Alezaj piston (mm)	72.2 x 81.34						76 x 80.5		
Numar cilindri / supape	4 cilindri / 16 supape						4 cilindri / 8 supape		
Putere Maxima / la turatia	75kW / 4500 rpm						55kW / 3750 rpm		
Cuplu maxim la turatia	200 Nm / 1500 rpm						230Nm / 1750 rpm		
Distributie	Lant						Curea		
Tip injectie carburant	Directe						Common Rail		
Filtru de particule	da						da		
Catalizator	[3WC + GPF] sur moteur + catalyseur sous plancher						Lean Nox-Trap + SCR/F/CUC + SCR-UF		
Cutie de viteze									
Tip	Cutie manuala de viteze						Cutie manuala de viteze		
Numar de trepte	6						6		
Performante									
SCx	0.957			0.958			0.961		0.962
Viteza maxima	188			168			152		
	Vlow WLTP	VHigh WLTP	VHigh WLTP unique	VHigh WLTP unique	Vlow WLTP	VHigh WLTP	VHigh WLTP unique	VHigh WLTP unique	Vlow WLTP
Emisii CO2 (g/km)	146.16	171.71	222.46	191.13	146.16	171.71	222.46	191.13	127.36
Capacitate rezervor carburant	54						54		
Capacitate rezervor uree (AdBlue)							18.6		
Sisteme de reducere a consului de carburant									
ECO mode	da						da		
DRIVING ECO²	da Selon niveau d'équipements						da Selon niveau d'équipements		
Directie									
Asistenta directie	directie asistata electric - variabil			directie asistata electric - variabil			directie asistata electric - variabil		
Raza de bracaj intre trotuare (m)	11.31						11.31		
Raza de bracaj intre pereti (m)	11.75						11.75		
Sistem de franare									
Sistem franare punte fata Ø (mm)	Disque Ventilé D280 x 24 (SSFSPA) / Disque 296x26 (FPASS)			Disque Ventilé D280 x 24 (SSFSPA) / Disque 296x26 (FPASS)			Ø80 x 24 (SSFSPA) / Disque D280 x 24 (SSFSPA) / Disque 296x26 (FPASS)		
Sistem franare punte spate Ø (mm)	Tambour 9" (SSFSPA) / Disque 292x16 (FPASS)			Disque D274 x 11 (SSFSPA) / Disque 292x16 (FPASS)			Ø" (SSFSPA) / Disque 292x16 (FPASS) / Disque 292x16 (FPASS)		
Sistem de repartizare electronica a fortei de franare	da						da		
ABS	da						da		
Asistenta la franarea de urgenta	da						da		
ESC - electronic stability control	da						da		
Detalii jante									
Dimensiuni jante omologate	RTOL15 / RTOL16			RTOL15 / RTOL16			RTOL15 / RTOL16		RTOL15
Dimensiuni roata de rezerva omologate	Janta de 153 sau 16"			Janta de 153 sau 16"			Janta de 153 sau 16"		Roue de secours 15"
MASE (kg)									
Masa proprie minima (MVODM)	1366			1372			1450		1456
Masa proprie maxima (MVODM)	1594			1600			1681		1661
Masa proprie minima pe puntea fata (MVODM)	855			856			908		909
Masa proprie maxima pe puntea spate (MVODM)	511			516			542		547
Sarcina utila	maxi 604 / mini 376			maxi 808 / mini 580			maxi 575 / mini 344		maxi 774 / mini 569
MTMA masina	1970			2180			2025		2230
MTMA masina + Remorca	3470			3680			3525		3730
Masa remorcabila cu sistem de franare	1500			1500			1500		1500
Masa remorcabila cu sistem de franare (In rampa 12°)	1500			1500			1500		1500
Masa remorcabila fara sistem de franare	720			720			750		750
Masa maxima pe plafon	100			100			100		100

legenda

2pl - 2 locuri (scaun + scaun)  
3pl - 3 locuri (scaun + bancheta)

\*\* Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările si completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri in trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului si a pneurilor etc.)  
Incepand cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranzitia, valorile emisiilor de CO2 si ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convenite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Aceasta perioada de tranzitie difera in functie de tara. Pentru mai multe informatii accesati <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.






TYPE MOTEUR	TCe 130			Blue dCi 95		
Varianta constructiva / MSV (carosari)	Sarcina utila normala	Sarcina utila normala	Sarcina utila normala	Sarcina utila sporita	Sarcina utila sporita	Sarcina utila sporita
Denumire comerciala motorizare	HR13*490 / H5H MA					
Tip carburant	Benzina			Motorina		
Tip carburant	Benzina fara plumb - E10			Motorina - B10		
Norma de depoluare	EURO 6 e			EURO 6 D-Full		
Protocol de testare	WLTP			WLTP		
Sistem de reducere a emisiilor	3WC avec GPF			DOC + SCRf		
Tip Varianta Versiune ( TVV )	RFKRFFMB6BH40VG0B0			RFKRFBAB6CH103G0B0		
Motorizare						
Capacitate cilindrica (cm3)	1333			1461		
Alezaj piston (mm)	72.2 x 81.34			76 x 80.5		
Numar cilindrii / supape	4 cilindri / 16 supape			4 cilindri / 8 supape		
Putere Maxima / la turatia	96kW / 4500 rpm			70kW / 3750 rpm		
Cuplu maxim la turatia	240Nm / 1500 rpm			260Nm / 1750 rpm		
Distributie	Lant			Curea		
tip injectie carburant	Directe			Common Rail		
Filtru de particule	da			da		
Catalizator	[3WC + GPF] sur moteur + catalyseur sous plancher			Lean Nox-Trap + SCRf/CUC + SCR-UF		
Stop and start cu sistem de recuperare e	da			da		
Cutie de viteze						
Tip	manuala			manuala		
Performante						
SCx	0,957			0,962		
Viteza maxima	183			164		
	Vlow WLTP		VHigh WLTP		VHigh WLTP unique	
Emisii CO2 (g/lm)	145.11		170.57		138,56 165,36	
Capacitate rezervor carburant	54			54		54
Capacitate rezervor uree (AdBlue)	NC			18,3		18,3
ECO mode	da			da		da
DRIVING ECO²	Da - in functie de nivelul de echipare			Da - in functie de nivelul de echipare		Da - in functie de nivelul de echipare
Directie						
Asistenta directie	directie asistata electric - variabil			directie asistata electric - variabil		
Raza de bracaj intre pereti (m)	12,8			12,8		
Sistem de franare						
Sistem franare punte fata Ø (mm)	DT3bis (FPA) = 296x26			DT3bis (FPA) = 296x26		
Sistem franare punte spate Ø (mm)	DT3bis (FPA) = 292x16			DT3bis (FPA) = 292x16		
Sistem de repartizare electronica a fortei	da			da		
ABS	da			da		
Asistenta la franarea de urgenta	da			da		
ESC - electronic stability control	da			da		
Detalii jante						
Dimensiuni jante omologate	205/60 R16 96 H			195/65 R16 100 H		
Dimensiuni roata de rezerva omologate	205/60 R16 96 H			195/65 R16 100 H		
MASE (kg)						
Masa proprie minima (MVODM)	1539			1668		
Masa proprie maxima (MVODM)	1638			1770		
Masa proprie minima pe puntea fata (MV)	919			979		
Masa proprie maxima pe puntea spate (M)	620			689		
Sarcina utila	maxi 771 / min 672			maxi 882 / min 780		
MTMA masina	2310			2550		
MTMA masina + Remorca	3810			4050		
Masa remorcabila cu sistem de franare	1500			1500		
Masa remorcabila cu sistem de franare (i)	1500			1500		
Masa remorcabila fara sistem de franare	750			750		
Masa maxima pe plafon	100			100		

randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.)

Începând cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranziția, valorile emisiilor de CO2 și ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Aceasta perioadă de tranziție difera în funcție de țară. Pentru mai multe informații accesați <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.

## Kangoo Van

### Dimensiuni L1 (mm)



\*Gardă la sol fără încărcătură

\*Lățime deschidere laterală

\*Lungime de încărcare cu penele despărțitor pivotant deschis și scaunul pasagerului din față rabatat




\*Lungime de încărcare în spatele penelii despărțitor fix

\*Lățime gol de încărcare - valoare la 700 mm de pragul de încărcare

\*Lățime gol de încărcare - valoare la 100 mm de pragul de încărcare

## Kangoo Van

### Dimensiuni L2 (mm)



\*Gardă la sol fără încărcătură

\*Lungime de încărcare cu penele despărțitor pivotant deschis și scaunul pasagerului din față rabatat

\*Lungime de încărcare în spatele penelii despărțitor fix



\*Lățime gol de încărcare - valoare la 700 mm de pragul de încărcare

\*Lățime gol de încărcare - valoare la 100 mm de pragul de încărcare

	L1	L2 Cabina Simpla	L2 Cabina dubla
	mm	mm	mm
Ampatament	2716	3100	3100
Lungime totala	4486	4910	4910
Consola fata	960	960	960
Consola spate	810	850	850
Unghi de atac / degajare	17/26	18/27	18/27
Ecartament punte fata (in functie de dimensiunea jantelor)	15" min1581 / max1584 16" min1570 / max1578 17" 1568	16" min1571 / max1584	16" min1571 / max1584
Ecartament punte spate (in functie de dimensiunea jantelor)	15" min1595 / max1596 16" min1584 / max1590 17" 1578	16" min1584 / max1597	16" min1584 / max1597
Latime totala (fara / cu oglinzi)	1860/2159	1860/2159	1860/2159
Inaltime totala (fara sarcina)	min: 1804	min: 1813	n/c
Inaltime totala cu usile spate deschise (fara sarcina)	de 1874 à 1939 selon versions	de 1874 à 1916 selon versions	n/c
Inaltime prag incarcare (fara sarcina)	Min: 561	Min: 571	n/c
Inaltime prag incarcare (cu sarcina maxima)	Min: 506	Min: 514	n/c
Gardă la sol (fara sarcina)	169	182	n/c
Gardă la sol (cu sarcina maxima)	152	154	n/c
Unghi de atac la sarcina maxima	18°	18°	n/c
Unghi de degajare la sarcina maxima	15°	13°	n/c
Latime la nivelul coazelor - locurile din fata / spate	1524	1524	1524
Latime la nivelul umerilor - locurile din fata / spate	1478	1478	1478

Inaltime usa laterala culisanta (de la podea la chederul superior)	1059	1057	1057
Latime usa laterala (masurata la 800 mm de la podea)	615	831	831
Latime usa laterala (masurata la 100 mm de la podea)	612	828 (in curs de confirmare)	828 (in curs de confirmare)
Latime gol de incarcare spate (masurata la 100 mm de la pragul de incarcare)	1256	1256	1256
Latime gol de incarcare spate (masurata la 1000 mm de la pragul de incarcare)	1196	1196	1196
Inaltime gol de incarcare spate	1115	1115	1115
Latime intre pasajele rotilor (punte spate)	1248	1248	1248
Inaltime de incarcare maxima (masurata intre podea si plafon)	1215	1229	1254
Lungime maxima de incarcare	3100	3524	1322 (5pl) / 1950 (2pl)
Lungime incarcare - perete despartitor fix	1806	2230	n/c
Lungime incarcare - cu grilajul pivotant inchis	1806	2230	n/c
Volum spatiu de incarcare cu perete despartitor fix (dm <sup>3</sup> )	3300	4200	n/c
Volum spatiu de incarcare maxim - cu grilaj pivotant deschis (dm <sup>3</sup> )	3900	4900	n/c
volum incarcare versiune cabina dubla (l)	n/c	n/c	1955 (5pl) / 2960 (2pl)

Specific versiunilor cabina dubla

configuratie 5 locuri  
(5pl)

configuratie 2 locuri  
(2pl) - cu grilajul





## OFERTA DE SERVICII STANDALONE

## EXTENSIE DE GARANTIE RENAULT ADAGIO

## Prelungirea avantajelor garantiei comerciale cu servicii similare :

- ° Include inlocuire si/ sau reparare componente mecanice, electrice si electronice;
- ° Acoperire: max. 24 luni si/sau max. 200.000 km (primul termen atins);
- ° Asistenta rutiera non-stop & vehicul de inlocuire max 3 zile;
- ° Acoperire teritoriala in Romania si tari din Europa;
- ° Valabilitate si in cazul schimbarii proprietarului autovehiculului.

## IMPORTANT

- ° Renault Adagio este deja inclus in pachetele de finantare de tip BOX disponibile in oferta Renault Finance
- ° Pentru acelasi autovehicul poate fi achizitionata o singura varianta Renault Adagio

## VARIANTE RENAULT ADAGIO

Motorizare termica			Motorizare electrica			
Durata [luni]	Rulaj maxim [km]	Pret client [€ cu TVA]	Durata [luni]	Rulaj maxim [km]	Pret client [€ cu TVA]	
0	150.000	270.13 €	12	100.000	185.76 €	
	200.000	495.93 €		120.000	453.99 €	
12	100.000	170.71 €		150.000	902.85 €	
	120.000	193.97 €		200.000	1.822.49 €	
	150.000	313.03 €		24	100.000	303.93 €
	200.000	583.99 €			120.000	631.00 €
100.000	280.66 €	150.000	1.092.18 €			
120.000	334.03 €	200.000	2.044.66 €			
24	150.000	414.77 €				
	200.000	665.21 €				

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completă a serviciilor oferite, respectiv "Termenii și Condițiile" se pot consulta aici:  
<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/campanie-asigurare/Condițiile-generale-ale-contractului-Renault-Adagio.pdf>

## Selectie excluzi:

- > autovehiculele utilizate pentru activitatea de taxi, rent a car, car sharing sau scoala de soferi, competitii
- > inlocuirea componentelor de uzura ce tin de utilizarea normala a autovehiculului si de kilometrajul acestuia (de exemplu: filtre, buji, curele, becuri si sigurantе, lamele stergatoarelor de parbriz, placa de ambreiaj/disc de ambreiaj/rulment de ambreiaj, placute de frana/discuri de frana, saboti de frana/tamburi de frana, ulei de motor, ulei cutie de viteze, ulei directie asistata, usori, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific și altele asemenea)

-> piesele si componentele urmatoare: anvelope, jante, capace de roti, lampile de iluminat și semnalizare, amortizoare fata și spate, tapiteria scaunelor si a banchetelor, garnisaje textile ale panourilor de usi, catalizator/filtru de particule, detenta, amortizorul de zgomot, oglinzi retrovizoare, plansa de bord, volan, aeratoare, comenzi manuale ale tabloului de bord, comenzi manuale ale usilor si geamurilor, elementele decorative (ornamente), elementele de hidroizolatie/etansare, elementele vitrate, scrumiere, bateria de acumulatori, baterii cartela/cheie autovehicul, retea degivrare, mocheta si covorase. De asemenea, sunt excluse vopseaua, caroseria (aceasta fiind acoperita de conditiile garantiei comerciale) si radiourile auto, toate echipamentele audiofonice si accesoriile acestora, sistemele de alarma si sistemele de navigatie, exceptie facand cele montate in prim montaj de producatorul autovehiculului

## MODALITATE ACHIZITIE RENAULT ADAGIO

- ° In showroom la momentul achizitiei vehiculului nou;
- ° Ulterior livrării dar până la 1 an de la livrare, produsul este disponibil exclusiv prin intermediul serviciului Vocea Clientului Renault la:  
 telefon: +(40)21 203 88 58  
 adresa de e-mail: [voceaclientului.renault@renault.com](mailto:voceaclientului.renault@renault.com)

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitarilor Contractului de prestari servicii Renault Adagio

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti aici:  
<https://www.renault.ro/garantie-extinsa.html>

## ASISTENTA RUTIERA ASSISTANCE REVOLVING

## Solutii de mobilitate in caz de pana imobilizanta a vehiculului :

- ° depanare la locul evenimentului;
- ° tractare;
- ° transport pasageri;
- ° cazare;
- ° vehicul la schimb (pana la cinci zile calendaristice);
- ° asistenta accident si incidente pneuri, chei, carburant;
- ° decontare costuri pentru continuarea calatoriei;
- ° decontare costuri pentru intoarcere la domiciliu;
- ° decontare costuri recuperare vehicul depanat;
- ° decontare costuri pentru repatrierea vehiculului;
- ° cheltuieli de legatura;
- ° acoperire teritoriala: Romania si tari din Europa.

## VARIANTE ASSISTANCE REVOLVING

Asistenta Rutiera Assistance Revolving		Asistenta Rutiera Assistance Revolving	
Gold Europe Turisma		Gold Europe Utilitare	
cumpără		cumpără	
oferă mai multe		oferă mai multe	
1 an	3 ani	1 an	3 ani
260 lei**	590 lei**	365 lei**	840 lei**

\*\* preturile sunt exprimate in lei cu TVA

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completă a serviciilor oferite, respectiv "Termenii și Condițiile" se pot consulta aici:  
<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/servicii/renault-asistenta/termeni-conditii-contract-asistenta-revolving.pdf>

## DISPONIBILITATE ASSISTANCE REVOLVING

- ° Pentru vehicule cu varsta cuprinsa între 0 si 10 ani;
- ° Contractul de 1 an poate fi achizitionat la cumpararea vehiculului nou sau oricand in perioada 0 - 10 ani;
- ° Contractul de 3 ani poate fi achizitionat exclusiv la cumpararea vehiculului nou;
- ° Vehiculul este eligibil daca :  
 - are masa maxima admisa a ansamblului 3500 kg, lungimea maxima 7000 mm, inaltimea maxima 2400 mm;  
 - nu este utilizat ca taxi, ambulanta, școală de șoferi, poliție, pompieri, rent-a-car.

## MODALITATE ACHIZITIE ASSISTANCE REVOLVING

- ° Online in platforma: <https://asistenta.renault.ro/>;
- ° Online din aplicatia mobila Renault Asistenta Rutiera (disponibila in GooglePlay si AppStore);

- ° In showroom la Agentii Assistance Revolving la momentul achizitiei vehiculului nou;
- ° Din atelier de la Reparatarii Autorizati Agenti Revolving;

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitarilor Contractului de prestari servicii Assistance Revolving

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti la adresa:  
<https://www.renault.ro/renault-asistenta.html>

Dimensiune	Motorizare	Cod fisa gama	Conditii de omologare dupa carosare
L1	Benzina Tce 100 CP	PREM05	Suprafata frontala adaugata de pana la 0,3254 m2 cu reducerea sarcinii utile conform caietului carosierului.
		PREM03	Suprafata frontala adaugata de pana la 0,5094 m2 cu sarcina utila mai mare decat PREM05 conform caietului carosierului. In cazul optionalului CHAAUG suprafata frontala adaugata poate fi pana la maxim 0,6200 m2
L2	Benzina Tce 130 CP	PREM05	Suprafata frontala adaugata de pana la 0,3254 m2 cu reducerea sarcinii utile conform caietului carosierului.
		PREM03	Suprafata frontala adaugata de pana la 0,6200 m2 cu sarcina utila mai mare decat PREM05 conform caietului carosierului.
L2	Diesel dCi 95	PREM05	Suprafata frontala adaugata de pana la 0,3254 m2 cu reducerea sarcinii utile conform caietului carosierului. In cazul optionalului CHAAUG suprafata frontala adaugata se reduce la maxim 0,2334 m2
		PREM03	Suprafata frontala adaugata de pana la 0,4084 m2 cu sarcina utila mai mare decat PREM05 conform caietului carosierului. In cazul optionalului CHAAUG suprafata frontala adaugata se reduce la maxim 0,2334 m2

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati site-ul carosierului

\* validarile finale de mase si dimensiuni vor fi determinate de catre carosier in functie de solutiile de adaptare oferite ca si raspuns la nevoia clientului