

RENAULT KANGOO VAN



Versiune / motorizare	Norma de poluare	Cod model	Cod versiune	Pret tarif (Euro fara TVA)	Pret tarif (Euro cu TVA)
-----------------------	------------------	-----------	--------------	----------------------------	--------------------------

L1 Tce 100 GPF	Euro 6	KF1	FG1E1MA 6W S	17,941	21,709
L1 Blue dCi 95	Euro 6	KF1	FG1E1AB 6W S	18,537	22,430
L2 Tce 130 GPF	Euro 6	KF1	FG2E1MB 6W S	20,000	24,200
L2 Blue dCi 95	Euro 6	KF1	FG2E1AB 6W S	19,917	24,100
L2 TCe 130 GPF cabina dubla	Euro 6	KF1	FG2E1MBM6W S	21,176	25,624
L2 Blue dCi 95 cabina dubla	Euro 6	KF1	FG2E1ABM6W S	21,264	25,730

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 50,84 € fara TVA, sau 60,5 € cu TVA.
Toate preturile sunt exprimate in Euro. Imaginele sunt cu titlu de prezentare.

Garantia Comerciala Vehicule Utilitare Renault se aplica astfel:

- primii 2 ani de la livrare fară limita de kilometri;
 - de la 2 pana la 3 ani de la livrare, garantie limitată la 100 000 kilometri;
- Toate preturile sunt exprimate in Euro. Imaginele sunt cu titlu de prezentare.
- 6 ani garantie anticorozione pentru caroserie
 - 3 ani garantie pentru vopseala caroseriei



lista echipamente in standard

			L1	L2	L2 cabina dubla
LKA05	sistem de avertizare parasire banda de rulare cu functie de corectie trajectory (nu indeplineste functia de condus autonom)	siguranta	S	S	S
ITPK1	sistem asistenta la parcare - senzori pe bara spate	siguranta	S	S	S
DDAWA	sistem avertizare oboseala sofer	siguranta	S	S	S
SMIS2	sistem de avertizare depasire limita de viteza admisa	siguranta	S	S	S
AEBS05	sistem de frenare activa de urgență	siguranta	S	S	S
PRAIS	pre-echipare tester alcolemie	siguranta	S	S	S
AIRBA2	airbag frontal pentru sofer si pasager din fata	siguranta	S	S	S
AIRBDE	functie de deconectare manuala airbag pasager	siguranta	S	S	S
ABLAVID	kit airbag lateral (torace + cortina) pentru sofer si pasager - fata dreapta	siguranta	S	S	S
TPRM3	sistem avertizare presure scaduta in anvelopa	siguranta	S	S	S
RET03	oglinzi retrovizoare exterioare cu camp vizual extins - carcase nevopsite, reglaj si sistem de dejivrare electric.	siguranta	S	S	S
CLCTOL	perete despartitor nevopsit (plastic)	siguranta	S	S	-
CLGR1	Perete despartitor tip grilaj rabatabil (vezi sheet dimensiuni VAN, in josul paginii)	siguranta	-	-	S
LAHALO	blocuri optice fata cu lumi cu halogen	siguranta	S	S	S
ESPHSA	ESC (Electronic Stability Control) + HSA (Hill Start Assist) + TSA (Trailer Sway Assist) + SWA - Side wind assist	siguranta	S	S	S
ALEVA	senzor de ploaie si lumina cu functie de activare automata a stergatoarelor si lumenilor de drum	siguranta	S	S	S
SOPC2C	cheie retractabila cu 3 butoane	siguranta	S	S	S
KTGREP	kit depanare avarie anvelopa	siguranta	S	S	S
ALOUC	avertizare necuplare centura de siguranta - sofer + pasager (versiuni cabina simpla)	siguranta	S	S	-
ALOUC5	avertizare necuplare centura de siguranta - sofer + pasageri (versiuni cabina dubla)	siguranta	-	-	S
FDIU2	lumini de zi (DRL) si semnatura luminoasa C-Shape	siguranta	S	S	S
RCALL	apelarea automata a numarului national de urgență 112 în caz de accident (utilizarea abuziva este pedepsita prin lege)	siguranta	S	S	S
AIVCT	modul conectivitate GSM - asociat functiei de siguranta RCALL	siguranta	S	S	S

L1 L2 L2 CD

CA01 1234Y	aer conditionat cu reglaj manual	confort	S	S	S
------------	----------------------------------	---------	---	---	---

RA512	easy link - sistem multimedia ecran tactil de 8" - fara functie nativa de navigatie	multimedia	S	S	S
	comanda functii sistem multimedia tip satelit (sub volan, in partea dreapta)	multimedia	S	S	S
SPMR2	smart phone replication wi-fi	multimedia	S	S	S

L1 L2 L2 CD

CORMA1	scaun sofer fara reglaj pe inaltime	post conducere	S	S	S
RVFRN1	tempomat (dispozitiv pentru mentinere constanta sau limitare viteza)	post conducere	S	S	S
FPASS	frana de parcare electronica	post conducere	-	S	S
	volan reglabil pe 4 directii	post conducere	S	S	S
MET02	tablou de bord analogic / digital ecran TFT de 3,5" monocrom	post conducere	S	S	S

L1 L2 L2 CD

CLGR1 SGAR01 3P2RAN ATAR03 CMAR3P	bancheta randul 2: 3 locuri cu centuri in 3 puncte si tetiere individuale	functionalitate	-	-	S
PLDCT	usa laterală culisanta dreapta - fara gteam	functionalitate	S	S	-
PLGCVO	usa laterală stanga culisanta cu gteam cu deschidere	functionalitate	-	-	S
PLDCVO	usa laterală dreapta culisanta cu gteam cu deschidere	functionalitate	-	-	S
RANPV1	spatiu depozitare desupra parbrizului de tip etajera	functionalitate	S	S	S
TACHCA	protectie de plastic pentru pardoseala - in cabina	functionalitate	S	S	S
LVCIE	geamuri fata electrice, cu impuls pe partea soferului	functionalitate	S	S	S
HLIN01	insertii de plastic in gurile tehnologice din structura si fetele usilor	functionalitate	S	S	-
PRLLUMI	iluminare zona cargo - LED	functionalitate	S	S	S
PARMA1	scaun pasager cu reglaj pe 4 directii (longitudinal si inclinare spatar)	functionalitate	S	S	S
PSCO1	parasolar sofer - fara oglinda	functionalitate	S	S	S
PSPA1	parasolar pasager - fara oglinda	functionalitate	S	S	S
PARP18	usi spate asimetrice cu deschidere 180° - usa principala pe partea stanga	functionalitate	S	S	S
CSTOLE	pereti laterali de tabla	functionalitate	S	S	S
ECLHB1	iluminat in cabina de tip plafoniera	functionalitate	S	S	S
PRIAC2	priza 12V pe consola mediana - in partea din spate (incompatibila cu sistemul de incarcare wireless)	functionalitate	S	S	S

		functionalitate	-	-	S (dCi)
CHGAUG	sarcina utila sporita - pana la 800 kg (variaza in functie de nivelul de echipare si configuratie)	functionalitate	-	-	S (dCi)
BTAGA1	spatiu de depozitare de tip torpedou, fara capac	functionalitate	S	S	S
SRGPDB	spatiu de depozitare pe partea superioara a bordului, fara capac	functionalitate	S	S	S
PIEDML	cu stalpul B pe partea dreapta	functionalitate	S	S	S
CSRBA1	consola centrala (fara coliera) cu suport pentru pahare, spatiu de depozitare deschis si priza 12V (sub bord)	functionalitate	S	S	S
TOW35	capacitate de remorcare 1,5T	functionalitate	S	S	S
L1 L2 L2 CD					
RTOL16	jante otel R16 de culoare gri (incepand cu fabricatile din S14 pentru versiune L1 blue dCi 95)	design	S	S	S
RDIF20	capace (protectie) CARTEN	design	S	S	S
RENTC	carcase oglinzi exterioare cu textura granulara, nevopsite	design	S	S	S
BCNTC	bara fata / spate cu textura granulara, nevopsite	design	S	S	S
PGPRT1	manere usi nevopsite	design	S	S	S
SPROPA	capac sina culisare usa laterală nevopsit	design	S	S	S



lista echipamente in optiune

cod echipament	descriere echipament / pachet	categorie			L2 cabina dubla	pret tarif (fara TVA)	pret tarif (cu TVA)
			€	€			
FFGL2	faruri de ceata cu functie de iluminare statica in viraj	siguranta	O	O	O	240 €	290 €
LEDH2	faruri Full LED	siguranta	O	O	O	397 €	480 €
CLCPIV PASRAB	perete despartitor de tip grilaj pivotant cu scaun pentru pasager cu functie de rabatare	siguranta	O	O	-	595 €	720 €
PASRAB	scaun pasager cu spatar rabatabil	siguranta	O	O	-	421 €	510 €
CLCVIT	perete despartitor nevopsit cu geam (plastic)	siguranta	O	O	-	74 €	90 €
ESPGRL PNEUTT	extended grip cu anvelope all seasons (M+S) - sistem avansat de control al tractiunii cu posibilitatea de selectare a modului de rulare in functie de tipul de teren	siguranta	O	O	-	165 €	200 €
FPASS	frana de parcare electronica	siguranta	O	-	-	339 €	410 €
RETVIS	odilindă retrovizoare cu camp extins - in parasolarul din dreapta	siguranta	O	O	O	41 €	50 €
RVIAT	oglinda interioara retrovizoare cu functie automata anti-orbire electrocrom (contine functia de ecran de afisare cand masina este lansata cu camera marsarier) <i>implica lansarea cu: RRCAM</i>	siguranta	O	O	O	132 €	160 €
PROKS1	scut metalic protectie motor	siguranta	O	O	O	50 €	60 €
FMPOT1	sistem antiefractie cu lacat exterior - Q-stomize	siguranta	O	O	-	380 €	460 €
BSD02	sistem activ de detectare a prezentei unui vehicul in unghiul mort al oglindii retrovizoare si interventie in vederea evitarii unei coliziuni. <i>Implica Insarea ITP15 MET04 NA41A RRCAM</i>	siguranta	O	-	-	339 €	410 €
ISOFIX	prinderi tip ISOFIX <i>implica lansarea cu COLOMB PAREHA SGACHA</i>	siguranta	O	O	O	- €	- €
PRAHL MET04 RRCAM	sistem de comutare automata intre faza de intalnire si faza de drum	siguranta	O	O	O	512 €	620 €
ITP15 RRCAM MET04	sistem asistenta la parcare 360°, camera video marsarier si tablou de bord digital cu ecran TFT de 7" color- 12 senzori, detectare obstacole in fata, spatele si lateralele masinii	siguranta	O	O	O	612 €	740 €
RSECO1	roata de rezerva	siguranta	O	O	O	165 €	200 €
RRCAM	camera marsarier	siguranta	O	O	O	215 €	260 €
COREHA	scaun sofer cu reglaj pe 6 directii (longitudinal, pe inaltime si inclinare spatar)	post conducere	O	O	O	58 €	70 €
MET04	tablou de bord digital cu ecran TFT de 7" color <i>implica lansarea cu RRCAM</i>	post conducere	O	O	O	99 €	120 €
CORHLR	scaun sofer cu reglaj pentru suportul lombar si pe 6 directii (longitudinal, pe inaltime si inclinare spatar) <i>implica lansarea cu TISM1 PASRAB pentru L1 (exclus cele OS)</i>	post conducere	O	O	-	91 €	110 €
CA03	aer conditionat cu reglaj automat	confort	O	O	O	678 €	820 €
AERAU1	uri de ventilarie pentru locurile din spate - sub scaunele din fata	confort	-	-	O	107 €	130 €
SGACHA	sistem de incalzire pentru scaunele soferului si pasagerului - incompatibil cu bancheta pasager <i>implica lansarea cu COLOMB PAREHA ISOFIX</i>	confort	O	O	O	215 €	260 €
SGACHC	sistem de incalzire pentru scaunul soferului <i>implica CORHLR PASRAB TISM1 sau COLOMB PASRAB</i>	confort	O	O	-	149 €	180 €
PAREHA	scaun pasager cu reglaj pe 6 directii (longitudinal, pe inaltime si inclinare spatar) <i>implica lansarea cu COLOMB SGACHA ISOFIX</i>	confort	O	O	O	58 €	70 €
COLOMB	reglaj lombar pentru scaunul soferului <i>implica lansarea cu PAREHA SGACHA sau PASRAB SGACHC SSISOF</i>	confort	O	O	O	50 €	60 €
CSRAC1	consola centrala cu cotiera, priza 12V sub bord, suporturi pentru pahar, spatiu de depozitare sub cotiera - incompatibil cu bancheta pasager	confort	O	O	O	215 €	260 €
NA41A	sistem multimedia EASY LINK cu Ecran tactil multi-touch diagonală 8" si navigatie: - navigatie - media: proiectare imagini, redare videoclipuri - 4 difuzoare - butoane control pe volan - radio: DAB, FM, AM; RDS - mirroring: Apple & Android - aplicatii My Renault <i>implica lansarea cu: ITPK1 sau ITPK7 MET03 RRCAM sau ITP15 MET03 PRCAM</i>	multimedia	O	O	O	124 €	150 €
RANSU2 RANPV3	easy inside rack: galerie interioara pentru depozitarea obiecte lungi (scara, tubulatura de plastic) si compartiment extins in cabina, peste locul pasagerului dreapta	functionalitate	O	O	-	463 €	560 €
PLGCT	usa laterală culisanta stanga - fara geam	functionalitate	O	O	-	421 €	510 €
PLCB01	protectie de lemn (placa) cu finisaj anti-derapant pentru pardoseala spatiului de marfa	functionalitate	O	O	-	215 €	260 €
PLCPCA	protectie de plastic pentru pardoseala spatiului de marfa	functionalitate	O	O	O	66 €	80 €
HLIN03	protectie de lemn (placa) pentru pereti si usi - R-Tech <i>implica lansarea cu PTANCC</i>	functionalitate	O	O	-	397 €	480 €
HLIN04	protectii plastic (polipropilena) pe pereti lateral si usi (lateralala + spate) <i>implica lansarea cu: PLCB01 PTANCC</i>	functionalitate	O	O	-	380 €	460 €
BQBUR1	bancheta pasageri cu functie mobile office (randul 1) <i>implica COREHA sau COLOMB si DRAP05</i>	functionalitate	O	O	-	256 €	310 €
BQFIXR COREHA	bancheta pasageri (randul 1) si scaun sofer cu reglaj lombar <i>implica lansarea cu: DRAP05</i>	functionalitate	O	O	-	289 €	350 €

PTANCC	inele de ancorare marfa - pe podea	functionalitate	O	O	O	50 €	60 €
BOIADP CABADP	interfata cu conectori de adaptare, pentru conectare la retea CAN, fara interferare cu functiile de baza vehicul cabaj de adaptare cu 2 circuite: - 16 pini, pentru: recuperare informatii motor, activare ralanti accelerat, si alte functii - 2 pini: Priza de putere Un = 12V; In = 40A - cu siguranta fuzibila de 50A Pentru mai multe detalii consultați ghidul carosierului	functionalitate	O	O	O	140 €	170 €
PPRO2	pachet santer jante 16": garda la sol marita (+20mm) <i>implica lansarea cu: PROKS1_ESPGR1_PNEUTT</i>	functionalitate	-	O	O-Tce	91 €	110 €
PRPRO	pachet santer jante 15": garda la sol marita (+20mm); <i>implica lansarea cu PROKS1</i>	functionalitate	O	O	O	91 €	110 €
CHGAUG	sarcina utila sportiva - pana la 800 kg (variaza in functie de nivelul de echipare si configuratie)	functionalitate	O	O-dCi	S-dCi	628 €	760 €
ATREM	atelaj remorcare - adaugarea acestui echipament activeaza functia Trailor <i>Swing Assist</i>	functionalitate	O	O	O	554 €	670 €
THMPW	pre-echipare atelaj remorcare (contine traversa + cablaj)	functionalitate	O	O	O	215 €	260 €
BTAGA3	torpedou cu sertar "Easy Life"	functionalitate	O	O	O	74 €	90 €
PREM03	criteriu conversie cu modificarile importante ale coeficientului aerodinamic si/sau a masei in ordin de mers, fara limitare de viteza - vezi detalii in sheet-ul "detali PREMXX"	functionalitate	-	O	O	- €	- €
PREM05	criteriu conversie cu modificarile importante ale coeficientului aerodinamic si/sau a masei in ordin de mers, fara limitare de viteza - vezi detalii in sheet-ul "detali PREMXX"	functionalitate	-	O	O	- €	- €
SACTL2	suport telefon mobil + 2 porturi USB : poate fi instalat atat pe partea dreapta cat si pe partea stanga a spatiului de depozitare din spatele volanului	functionalitate	O	O	O	58 €	70 €
REACTI	incarcator wireless (prin inducție) - indisponibil la lansare <i>implica lansarea cu : CSRAC1</i>	functionalitate	O	O	O	107 €	130 €

TISIM1	tapiterie textila cu rezistență ridicată la uzura	design	O	O	-	33 €	40 €
DRAP05	tapiterie design kilya	design	O	O	-	50 €	60 €
QNG	alb nemetalizat	design	O	O	O	- €	- €
GNE	negru - metalizata	design	O	O	O	421 €	510 €
KQR	gri urban - opaca	design	O	O	O	256 €	310 €
KQA	gri highland - metalizata	design	O	O	O	421 €	510 €
KNG	gri - metalizata	design	O	O	O	256 €	310 €

legenda:

O

optional

O-Tce

exclusiv pentru versiunile benzina

O-dCi

exclusiv pentru versiunile diesel

indisponibil

Imaginiile sunt expuse in ordinea din tabelul de culori caroserie



	L1 Blue dCi 95	L2 Blue dCi 95	L1 TCe 100	L2 TCe 130
	min / max	min / max	min / max	min / max
emisii CO2 (g/km)	134/135	142/153	152/153	155/160
consum mediu (l/100km)	5.1/5.1	5.4/5.8	6.7/6.8	6.9/7.1

valorile de mai sus sunt reprezentative la nivel de motorizare / lungime de caroserie. Pentru datele exacte ale configuratiei, va rugam sa consultati documentul de conformitate (COC)

Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementarile in vigoare la data omologarii tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificarile si completarile ulterioare specifice (omologari conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan al conducatorului auto si de alti factori (numar de opriri in trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului si a pneurilor etc.). Incepand cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranzitia, valorile emisiilor de CO2 si ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Aceasta perioada de tranzitie difera in functie de tara. Pentru mai multe informatii accesati <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.

Denumirea comercială motorizată	TCe 100 CP						Blue dCi 95							
Varianta constructivă / MSV (carosari)	Sarcina utilă standard SSPREM	Sarcina utilă standard PREM03	Sarcina utilă standard PREM05	Sarcina utilă sportă SSPREM	Sarcina utilă sportă PREM03	Sarcina utilă sportă PREM05	Sarcina utilă standard SSPREM	Sarcina utilă standard PREM03	Sarcina utilă standard PREM05	Sarcina utilă standard PREM04	Sarcina utilă sportă SSPREM	Sarcina utilă sportă PREM03	Sarcina utilă sportă PREM05	Sarcina utilă sportă PREM04
Denumirea comercială motorizată	HR13'490 / H5H MA						K9K'576 / K9K AB							
Tip carburant	Benzina						Motorina							
Tip carburant	Benzina fără plumb - E10						Motorina - B10							
Normă de depoluare	EURO 6 e						EURO 6 e							
Protocol de testare	WLTP						WLTP							
Sistem de reducere a emisiilor	3WC + GPF						DOC + SCR							
Motorizare														
Capacitate cilindrică (cm ³)	1333						1461							
Aleaj piston (mm)	72.2 x 1.34						76 x 80.5							
Numar cilindri / suptape	4 cilindri / 16 suptape						4 cilindri / 16 suptape							
Putere Maxima / la turata	78kW / 1450 rpm						78kW / 1560 rpm							
Cuprinsim la turata	200 Nm / 1500 rpm						260Nm / 1750 rpm							
Distribuție	Lant						Curea							
Tip injectie carburant	directa						Common Rail							
Filtru de particule	da						da							
Catalizator	[3WC + GPF] sur motor + catalyseur sous plancher						Lean NOx-Trap + SCR/CUC + SCR-UF							
Cutie de viteze	T4L369						T4L369							
Tip	Cutie manuală de viteze						Cutie manuală de viteze							
Numar de trepte	6						6							
Performante														
SCx	0.957			0.958			0.961			0.962				
Viteza maxima	168			168			164		110	164		110		
Capacitate rezervor carburant	54								54					
Capacitate rezervor ulei (AdBlue)									16.6					
Sisteme de reducere a consumului de carburant														
ECO mode	da						da							
DRIVING ECO*	Da - în funcție de nivelul de echipare						Da - în funcție de nivelul de echipare							
Directie														
Asistenta directie	directie asistata electric - variabil						directie asistata electric - variabil							
Raza de braț cu trepuncte (m)	11.31			11.31			11.31			11.31				
Raza de braț între pereti (m)	11.75			11.75			11.75			11.75				
Sistem de frânare														
Sistem frânare punct fata Ø (mm)	Disque Ventilé D280 x 24 (SSFRPA) / Disque 296x26 (FPASS)			Disque Ventilé D280 x 24 (SSFRPA) / Disque 296x26 (FPASS)			Discuri ventilate D280 x 24 (SSFRPA) / Disc 296x26 (FPASS)			Disque Ventilé D280 x 24 (SSFRPA) / Disque 296x26 (FPASS)				
Sistem frânare punct spate Ø (mm)	Tambour 9" (SSFRPA) / Disque 292x16 (FPASS)			Disque D274 x 11 (SSFRPA) / Disque 292x16 (FPASS)			Tambur 9" (SSFRPA) / Disc 292x16 (FPASS)			Disc D274 x 11 (SSFRPA) / Disc 292x16 (FPASS)				
Detaliu jante														
Dimensiuni jante omologate	RTOL15 / RTOL16			RTOL15 / RTOL16			RTOL15 / RTOL16			RTOL15 / RTOL16				
Dimensiuni rota de rezerva omologate	Jante de 153 sau 16"			Jante de 153 sau 16"			Jante de 153 sau 16"			Jante de 153 sau 16"				
MASE (kg)														
Masa proprie minima (MVODM)	1333 (2pl) - 1347 (3pl)			1400 (2pl) - 1353 (3pl)			1418 (2pl) - 1432 (3pl)			1486 (2pl) - 1440 (3pl)				
Masa proprie maxima (MVODM)	1532 (2pl) - 1535 (3pl)			1538 (2pl) - 1541 (3pl)			1619 (2pl) - 1621 (3pl)			1627 (2pl) - 1629 (3pl)				
Masa proprie minima pe puncte fata (MVODM)	843 (2pl) - 850 (3pl)			862(2pl) - 851 (3pl)			896 (pl) - 903 (3pl)			917 (2pl) - 908 (3pl)				
Masa proprie maxima pe puncte spate (MVODM)	490 (2pl) - 497 (3pl)			538 (2pl) - 502 (3pl)			522 (2pl) - 529 (3pl)			569 (2pl) - 534 (3pl)				
Sarcina utilă	max 637 / min 438 (2pl) max 623 / min 435 (3pl)			max 637 / min 642 (2pl) max 827 / min 639 (3pl)			max 602 / min 401 (2pl) max 603 / min 414 (3pl)			max 744 / min 603 (2pl) max 790 / min 601 (3pl)				
MTMA masina	1970 (2pl) - 1970 (3pl)			2180 (2pl) - 2180(3pl)			2020 (2pl) - 2035 (3pl)			2230 (2pl) - 2230 (3pl)				
MTTA masina + Remorca	3470(2pl) - 3470 (3pl)			3680 (2pl) - 3680 (3pl)			3520(2pl) - 3535 (3pl)			3730 (2pl) - 3730 (3pl)				
Masa remorcabilă cu sistem de frânare	1500			1500			1500			1500				
Masa remorcabilă cu sistem de frânare (în ram)	1500			1500			1500			1500				
Masa remorcabilă fără sistem de frânare	700 (2pl) -710 (3pl)			735 (2pl) -710 (3pl)			745 (2pl) -750 (3pl)			750 (2pl) - 750 (3pl)				
Masa maxima pe plafon	100			100			100			100				

legenda

2pl - 2 locuri (scaun + scaun)
3pl - 3 locuri (scaun + bancuță)

^{** Consumul și emisii declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condiții impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO₂ ale unui vehicul depind nu doar de rândamentul său energetic, ci și de comportamentul lui șofer al conductorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.) Începând cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranzitia, valurile emisiilor de CO₂ și ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Această perioadă de tranzitie diferă în funcție de țara. Pentru mai multe informații accesați https://www.renault.ro/descoarea-renault/noi-reglementari.html.}

Denumirea comercială motorizată										
TCe 130										
Denumirea comercială / MSV (carosari)	Sarcina utilă standard SSPREM	Sarcina utilă standard PREM03	Sarcina utilă standard PREM05	Sarcina utilă standard SSPREM	Sarcina utilă standard PREM03	Sarcina utilă standard PREM05	Sarcina utilă standard PREM05	Sarcina utilă sportivă (1T) SSPREM	Sarcina utilă sportivă (1T) PREM03	Sarcina utilă sportivă (1T) PREM05
Varianta constructiva / MSV (carosari)	HR13'490 / HSH MA			K9K'876 / K9K AB						
Denumirea comercială motorizată	Benzina			Motorină						
Tip carburant	Benzina			E10						
Tip carburant	Benzina			EURO 6 e						
Normă de depoluare	WLTP									
Protocol de testare	WLTP									
Sistem de reducere a emisiilor	3W/C, avea GPF			DOC + SCR						
Tip Varianta Versiune (TVV)	RFKRFFMB6BH40TF0B0	RFKRFFMB6BH40TF0B0	RFKRFFMB6BH40TF0B0	RFKRFFHAB6C110UE0B0	RFKRFFHAB6C110UE0B0	RFKRFFHAB6C110UE0B0	RFKRFFHAB6C110UE0B0	RFKRFFHAB6CH102F0B0	RFKRFFHAB6CI	RFKRFFHAB6CP102F0B0
	RFKRFFMB6BH40TF0B0	RFKRFFMB6BH40TF0B0	RFKRFFMB6BH40TF0B0	RFKRFFHAB6C110UH0B0	RFKRFFHAB6C110UH0B0	RFKRFFHAB6C110UH0B0	RFKRFFHAB6C110UH0B0	RFKRFFHAB6CH102F0B0	RFKRFFHAB6CI	RFKRFFHAB6CP102F0B0
	RFKRFFMB6BH40TH0B0	RFKRFFMB6BH40TH0B0	RFKRFFMB6BH40TH0B0	RFKRFFHAB6C110WF0B0	RFKRFFHAB6C110WF0B0	RFKRFFHAB6C110WF0B0	RFKRFFHAB6C110WF0B0	RFKRFFHAB6CH102H0B0	RFKRFFHAB6CI	RFKRFFHAB6CP102H0B0
	RFKRFFMB6BH40TH0B0	RFKRFFMB6BH40TH0B0	RFKRFFMB6BH40TH0B0	RFKRFFHAB6C110WF0B0	RFKRFFHAB6C110WF0B0	RFKRFFHAB6C110WF0B0	RFKRFFHAB6C110WF0B0	RFKRFFHAB6CH102H0B0	RFKRFFHAB6CI	RFKRFFHAB6CP102H0B0
	RFKRFFMB6BH45TF0B0	RFKRFFMB6BH45TF0B0	RFKRFFMB6BH45TF0B0	RFKRFFHAB6C110WH0B0	RFKRFFHAB6C110WH0B0	RFKRFFHAB6C110WH0B0	RFKRFFHAB6C110WH0B0	RFKRFFHAB6CH10UF0B0	RFKRFFHAB6CI	RFKRFFHAB6CP10UFOB0
	RFKRFFMB6BH45TF0B0	RFKRFFMB6BH45TF0B0	RFKRFFMB6BH45TF0B0	RFKRFFHAB6C110WH0B0	RFKRFFHAB6C110WH0B0	RFKRFFHAB6C110WH0B0	RFKRFFHAB6C110WH0B0	RFKRFFHAB6CH10UH0B0	RFKRFFHAB6CI	RFKRFFHAB6CP10UH0B0
	RFKRFFMB6BL45TF0B0	RFKRFFMB6BL45TF0B0	RFKRFFMB6BL45TF0B0	RFKRFFHAB6C115WF0B0	RFKRFFHAB6C115WF0B0	RFKRFFHAB6C115WF0B0	RFKRFFHAB6C115WF0B0	RFKRFFHAB6CH152F0B0	RFKRFFHAB6CI	RFKRFFHAB6CP152F0B0
				RFKRFFHAB6C15WH0B0	RFKRFFHAB6C15WH0B0	RFKRFFHAB6C15WH0B0	RFKRFFHAB6C15WH0B0	RFKRFFHAB6CH152H0B0	RFKRFFHAB6CI	RFKRFFHAB6CP152H0B0
				RFKRFFHAB6C20WF0B0	RFKRFFHAB6C20WF0B0	RFKRFFHAB6C20WF0B0	RFKRFFHAB6C20WF0B0	RFKRFFHAB6CH202F0B0	RFKRFFHAB6CI	RFKRFFHAB6CP202F0B0
				RFKRFFHAB6C20WF0B0	RFKRFFHAB6C20WF0B0	RFKRFFHAB6C20WF0B0	RFKRFFHAB6C20WF0B0	RFKRFFHAB6CH202H0B0	RFKRFFHAB6CI	RFKRFFHAB6CP202H0B0
				RFKRFFHAB6C25WF0B0	RFKRFFHAB6C25WF0B0	RFKRFFHAB6C25WF0B0	RFKRFFHAB6C25WF0B0	RFKRFFHAB6CH252F0B0	RFKRFFHAB6CI	RFKRFFHAB6CP252F0B0
				RFKRFFHAB6C25WF0B0	RFKRFFHAB6C25WF0B0	RFKRFFHAB6C25WF0B0	RFKRFFHAB6C25WF0B0	RFKRFFHAB6CH252H0B0	RFKRFFHAB6CI	RFKRFFHAB6CP252H0B0
dimensiuni anvelopă	205/60 R16 ou 195/65 R16			205/60 R16 ou 195/65 R16				205/60 R16 ou 195/65 R16		
Motorizare										
Capacitate cilindrica (cm ³)	1333				1461					
Aleazaj piston (mm)	72.2 x 81.34				76 x 80.5					
Numar cilindri / supape	4 cilindri / 8 supape				4 cilindri / 8 supape					
Putere Maxima / la turata	90kW / 3900 rpm				70kW / 3750 rpm					
Cuplaj maxim la turata	240Nm / 1500 rpm				200Nm / 1750 rpm					
Distribuitor	Lant				Curea					
Tip injectie carburant	Directe				Common Rail					
Filtru de particule	da				da					
Catalizator	[3WC + GPF] sur moteur + catalyseur sous plancher				Doc + SCRF/CUC + SCR-UF					
Cutie de viteze										
Tip	manuală				manuală					
Numar de trepte	6				6					
Performante										
SCx	0.957				0.962					0.962
Viteză maxima	183				164					164
Capacitate rezervor carburant	54				54					54
Capacitate rezervor uree (AdBlue)	NC				18.3					
Sisteme de reducere a consului de carburant										
ECO mode	da				da					
DRIVING ECO*	Da - în funcție de nivelul de echipare				Da - în funcție de nivelul de echipare					
Directie										
Asistentă directie	directie asistata electric - variabil				directie asistata electric - variabil					directie asistata electric - variabil
Raza de bracaj intre trotuare (m)	12.51				12.51					12.51
Raza de bracaj intre pereti (m)	12.8				12.8					12.8
Sistem de frane										
Sistem senzori puncte fata Ø (mm)	DT3bis (FPA) = 296x26				DT3bis (FPA) = 296x26					DT3bis (FPA) = 296x26
Sistem franeaza puncte spate Ø (mm)	DT3bis (FPA) = 292x16				DT3bis (FPA) = 292x16					DT3bis (FPA) = 292x16
Sistem de repartizare electronica a forței de franare										
ABS	da				da					da
Asistentă la frânarea de urgență	da				da					da
ESC - electronic stability control	da				da					da
Detaliu jante										
Dimensiuni jante omologate	205/60 R16 96 H				205/60 R16 96 H					195/65 R16C 100 H
Dimensiuni roata de rezerva omologate	205/60 R16 96 H				205/60 R16 96 H					195/65 R16C 100 H
MASE (kg)										
Masa proprie minima (MVODM)	1489 (2pl) - 1449 (3pl)				1522 (2pl) - 1500 (3pl)					1504 (2pl) - 1577 (3pl)
Masa proprie maxima (MVODM)	1588 (2pl) - 1597 (3pl)				1693 (2pl) - 1684 (3pl)					1725 (2pl) - 1704 (3pl)
Masa proprie minima pe punctea fata (MVODM)	804 (2pl) - 899 (3pl)				948 (2pl) - 955 (3pl)					953 (2pl) - 959 (3pl)
Masa proprie maxima pe punctea spate (MVODM)	566 (2pl) - 549 (3pl)				574 (2pl) - 581 (3pl)					611 (2pl) - 618 (3pl)
Sarcina utilă	max 801 / min 672 (2pl) max 822 / min 673 (3pl)				max 798 / min 633 (2pl) max 794 / min 633 (3pl)					max 976 / min 811 (2pl) max 973 / min 808 (3pl)
MTMA masina	2270 (2pl) - 2270 (3pl)				2320 (2pl) - 2320 (3pl)					2540 (2pl) - 2540 (3pl)
MTMA masina + Remorca	3770 (2pl) - 3770 (3pl)				3820 (2pl) - 3820 (3pl)					4040 (2pl) - 4040 (3pl)
Masa remorcula cu sistem de franare	1500				1500					1500
Masa remorcula cu sistem de franare (in rampa 12°)	1500				1500					1500
Masa remorcula fara sistem de franare	750 (2pl) -750 (3pl)				750 (2pl) - 750 (3pl)					750 (2pl) - 750 (3pl)
Masa maxima pe plafon	100				100					100

legenda

2pl - 2 locuri (scaun + scaun)
3pl - 3 locuri (scaun + bancuță)

** Consumul și emisii declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările ulterioare specificе (omologări conform ciklului NEDC, respectiv conform ciklului WLTP). Consumul de carburant și emisii de CO₂ ale unui vehicul depend nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducerii auto și de alti factori (număr de opriri în trafic, viteză de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteză, starea drumului și a prenavigilor etc.).

Incepând cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranzitia, valorile emisiori de CO₂ și ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Aceasta perioada de tranzitie difera în funcție de țară. Pentru mai multe informații accesați <https://www.renault.ro/descoperirenaul/nci-reglementari.htm>


TYPE MOTEUR	TCe 130	Blue dCi 95	
Varianta constructiva / MSV (carosari)	Sarcina utila normala	Sarcina utila normala	Sarcina utila sporita
Denumire comerciala motorizare	HR13*490 / H5H MA		
Tip carburant	Benzina		Motorina
Tip carburant	Benzina fara plumb - E10		Motorina - B10
Norma de depoulate	EURO 6 e		EURO 6 D-Full
Protocol de testare	WLTP		WLTP
Sistem de reducere a emisiilor	3WC avec GPF		DOC + SCRF
Tip Varianta Versiune (TVV)	RFKRFMB6BH40VG0B0	RFKRFHAB6CH103G0B0	
Motorizare			
Capacitate cilindrica (cm ³)	1333	1461	
Alejaj piston (mm)	72.2 x 81.34	76 x 80.5	
Numar cilindri / supape	4 cilindri / 16 supape	4 cilindri / 8 supape	
Putere Maxima / la turatia	96kW / 4500 rpm	70kW / 3750 rpm	
Cuplu maxim la turatia	240Nm / 1500 rpm	260Nm / 1750 rpm	
Distributie	Lant	Curea	
tip injectie carburant	Directe	Common Rail	
Filtru de particule	da	da	
Catalizator	[3WC + GPF] sur moteur + catalyseur sous plancher	Lean Nox-Trap + SCRF/CUC + SCR-UF	
Stop and start cu sistem de recuperare	da	da	
Cutie de viteze			
Tip	manuala	manuala	
Performante			
SCx	0.957	0.962	
Viteza maxima	183	164	
Capacitate rezervor carburant	54	54	54
Capacitate rezervor uree (AdBlue)	NC	18.3	18.3
ECO mode	da	da	da
DRIVING ECO ²	Da - in functie de nivelul de echipare	Da - in functie de nivelul de echipare	Da - in functie de nivelul de echipare
Directie			
Asistenta directie	directie asistata electric - variabil	directie asistata electric - variabil	
Raza de bracaj intre pereti (m)	12.8	12.8	
Sistem de franare			
Sistem frana puncte fata Ø (mm)	DT3bis (FPA) = 296x26	DT3bis (FPA) = 296x26	
Sistem frana puncte spate Ø (mm)	DT3bis (FPA) = 292x16	DT3bis (FPA) = 292x16	
Sistem de repartizare electronica a forței	da	da	
ABS	da	da	
Asistenta la franarea de urgență	da	da	
ESC - electronic stability control	da	da	
Detalii jante			
Dimensiuni jante omologate	205/60 R16 96 H	195/65 R16 100 H	
Dimensiuni roata de rezerva omologate	205/60 R16 96 H	195/65 R16 100 H	
MASE (kg)			
MASE (kg)			
Masa proprie minima (MVODM)	1539	1668	
Masa proprie maxima (MVODM)	1638	1770	
Masa proprie minima pe punctea fata (MV)	919	979	
Masa proprie maxima pe punctea spate (H)	620	689	
Sarcina utila	maxi 771 / min 672	maxi 882 / min 780	
MTMA masina	2310	2550	
MTMA masina + Remorca	3810	4050	
Masa remorcabila cu sistem de franare	1500	1500	
Masa remorcabila cu sistem de franare (I)	1500	1500	
Masa remorcabila fara sistem de franare	750	750	
Masa maxima pe plafon	100	100	

rândamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alti factori (număr de opriiri în trafic, viteză de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.)

Incepand cu luna septembrie 2018, toate vehicurile noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranzitia, valorile emisiilor de CO2 și ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Aceasta perioada de tranzitie difera în funcție de țara. Pentru mai multe informații accesați <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.

Kangoo Van

Dimensiuni L1 (mm)



*Garda la sol fără încărcătură

*Latime deschidere laterală

*Lungime de încărcare cu ușile spărțitoare pivotante deschise și scaunul pasagerului din față răstăcat





*Lungime de încărcare în spațiul pereteului despărțitor fix

*Latime gol de încărcare - valoare la 700 mm de pragul de încărcare

*Latime gol de încărcare - valoare la 100 mm de pragul de încărcare

Kangoo Van

Dimensiuni L2 (mm)



*Garda la sol fără încărcătură

*Lungime de încărcare cu ușile spărțitoare pivotante deschise și scaunul pasagerului din față răstăcat

*Lungime de încărcare în spațiul pereteului despărțitor fix

*Latime gol de încărcare - valoare la 700 mm de pragul de încărcare

*Latime gol de încărcare - valoare la 100 mm de pragul de încărcare

	L1	L2 Cabina Simpla	L2 Cabina Dubla
	mm	mm	mm
Ampatament	2716	3100	3100
Lungime totală	4486	4910	4910
Consola fata	960	960	960
Consola spate	810	850	850
Unghe de atac / degajare	17/26	18/27	18/27
Ecartament puncte fata (in functie de dimensiunea jantelor)	15" min1581 / max1584 16" min1570 / max1578 17" 1568	16" min1571 / max1584	16" min1571 / max1584
Ecartament puncte spate (in functie de dimensiunea jantelor)	15" min1595 / max1596 16" min1584 / max1590 17" 1578	16" min1584 / max1597	16" min1584 / max1597
Latime totală (fara / cu oglinzi)	1860/2159	1860/2159	1860/2159
Inaltime totală (fara sarcina)	min: 1804	min: 1813	n/c
Inaltime totală cu ușile spătice deschise (fara sarcina)	de 1874 à 1939 selon versions	de 1874 à 1916 selon versions	n/c
Inaltime prag incarcare (fara sarcina)	Min: 561	Min: 571	n/c
Inaltime prag incarcare (cu sarcina maxima)	Min: 506	Min: 514	n/c
Garda la sol (fara sarcina)	169	182	n/c
Garda la sol (cu sarcina maxima)	152	154	n/c
Unghe de atac la sarcina maxima	18°	18°	n/c
Unghe de degajare la sarcina maxima	15°	13°	n/c
Latime la nivelul coatelor - locurile din fata / spate	1524	1524	1524
Latime la nivelul umerilor - locurile din fata / spate	1478	1478	1478

Inaltime usa laterală culisanta (de la podea la chederul superior)	1059	1057	1057
Latime usa laterală (masurată la 800 mm de la podea)	615	831	831
Latime usa laterală (masurată la 100 mm de la podea)	612	828 (în curs de confirmare)	828 (în curs de confirmare)
Latime gol de încarcare spate (masurată la 100 mm de la pragul de încarcare)	1256	1256	1256
Latime gol de încarcare spate (masurată la 1000 mm de la pragul de încarcare)	1196	1196	1196
Inaltime gol de încarcare spate	1115	1115	1115
Latime între pasajele rotilor (punte spate)	1248	1248	1248
Inaltime de încarcare maximă (masurată între podea și plafon)	1215	1229	1254
Lungime maximă de încarcare	3100	3524	1322 (5pl) / 1950 (2pl)
Lungime încarcare - perete despartitor fix	1806	2230	n/c
Lungime încarcare - cu grilajul pivotant inchis	1806	2230	n/c
Volum spațiu de încarcare cu perete despartitor fix (dm^3)	3300	4200	n/c
Volum spațiu de încarcare maxim - cu grilaj pivotant deschis (dm^3)	3900	4900	n/c
volum încarcare versiune cabina dubla (l)	n/c	n/c	1955 (5pl) / 2960 (2pl)

Specific versiunilor cabina dubla

configuratie 5 locuri
(5pl)

configuratie 2 locuri
(2pl) - cu grilajul



Dimensiune	Motorizare	Cod fisa gama	Conditiile de omologare dupa carosare
L1	Benzina Tce 100 CP	PREM05	Suprafata frontală adăugată de pana la 0,3254 m ² cu reducerea sarcinii utile conform caietului carosierului.
		PREM03	Suprafata frontală adăugată de pana la 0,5094 m ² cu sarcina utilă mai mare decât PREM05 conform caietului carosierului. În cazul optionalului CHAAUG suprafata frontală adăugată poate fi pana la maxim 0,6200 m ²
L2	Benzina Tce 130 CP	PREM05	Suprafata frontală adăugată de pana la 0,3254 m ² cu reducerea sarcinii utile conform caietului carosierului.
		PREM03	Suprafata frontală adăugată de pana la 0,6200 m ² cu sarcina utilă mai mare decât PREM05 conform caietului carosierului.
L2	Diesel dCi 95	PREM05	Suprafata frontală adăugată de pana la 0,3254 m ² cu reducerea sarcinii utile conform caietului carosierului. În cazul optionalului CHAAUG suprafata frontală adăugată se reduce la maxim 0,2334 m ²
		PREM03	Suprafata frontală adăugată de pana la 0,4084 m ² cu sarcina utilă mai mare decât PREM05 conform caietului carosierului. În cazul optionalului CHAAUG suprafata frontală adăugată se reduce la maxim 0,2334 m ²

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati site-ul carosierului

* validerile finale de mase si dimensiuni vor fi determinate de catre carosier in functie de soluta de adaptare oferita ca si raspuns la nevoia clientului



CONTRACT DE INTRETINERE - RENAULT SERVICE PLAN

Contract de intretinere standalone pentru vehicule noi achizitionate fara finantare RCI

- ° Revizii conform programului de intretinere a vehiculului; operatii prevazute in Fisa de Intretinere si Garantie pentru utilizare in conditii normale;
- ° Vizite de control tehnic obligatoriu (ITP);

Important :

- ° Contractul inceteaza la atingerea primei limite atinse (la limita de timp, la limita de kilometri sau la limita contractuala);
- ° Pentru acelasi vehicul poate fi achizitionata o singura varianta Renault Service Plan ;

Vehicule beneficiare :

° Vehicule noi achizitionate de la Renault si achitate cash sau prin credit. Contractul Renault Service Plan nu este aplicabil vehiculelor achizitionate in leasing (financiar sau operational) de la RCI Leasing Romania IFN SA sau RCI Finantare Romania S.R.L.

Variante Renault Service Plan :

- ° Limita maxima prevazuta pentru fiecare varianta de contract exprimata in ani sau kilometri;
- ° Durata contractuala se calculeaza incepand cu data facturii finale a vehiculului nou si pentru numarul de luni si de kilometri pentru care a fost agreat Contractul;

Selectie excluderi :

- ° Vehicule finantate de RCI Leasing Romania IFN SA sau RCI Finantare Romania S.R.L;
- ° Vehicule de cazare;
- ° Vehicule utilizate pentru activitati de taxi, scoala de soferi, rent-a-car, protectie si paza, competitii;
- ° Orice operatiuni necesare pe vehicul ce nu apar in Fisa de intretinere si Garantie (inclusiv piesele supuse uzurii normale care rezulta din utilizarea vehiculului);

Durata maxima (ani)	Rulaj maxim (km)
1	30,000
2	60,000
3	90,000
4	120,000
5	150,000

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitelor Contractului de prestari servicii Renault Service Plan .

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditi gasiti la adresa : <https://www.renault.ro/contracte-intretinere.html>

EXTENSIE DE GARANTIE - RENAULT ADAGIO

Prelungirea avantajelor garantiei comerciale cu servicii similare :

- ° Include inlocuire si/ sau reparare componente mecanice, electrice si electronice;
- ° Acoperire: maxim 24 luni/sau maxim 200.000 km (primul termen aliniș);
- ° Asistenta rutiera non-stop & vehicul de inlocuire maxim 3 zile;
- ° Acoperire teritoriala in Romania si tari din Europa;
- ° Valabilitate si in cazul schimbarii proprietarului autovehiculului.

Important :

- ° Renault Adagio este deja inclus in pachetul de finantare de tip Box disponibile in oferta Renault Finance;
- ° Pentru acelasi autovehicul poate fi achizitionata o singura varianta Renault Adagio .

Variante Renault Adagio (euro TVA inclus) :

Motorizare termica		
Durata (luni)	Rulaj maxim (km)	Pret client (euro, cu TVA)
0	150,000	230 €
	200,000	418 €
	100,000	149 €
	120,000	168 €
	150,000	267 €
12	200,000	492 €
	100,000	241 €
	120,000	287 €
	150,000	354 €
	200,000	562 €
Eligibilitatea vehiculului, descrierea completa a serviciilor oferte, respectiv "Termenii si Conditiile" se pot consulta aici: https://cdn.group.renault.com/ren/ro/Conditiile-generale-ale-contractului-Renault-Adagio.pdf		

Selectie excluderi :

- ° autovehiculele utilizate pentru activitatea de taxi, rent a car, car sharing sau scoala de soferi, competitii;
- ° inlocuirea componentelor de uzura ce tin de utilizarea normala a autovehiculului si de kilometrajul acestuia (de exemplu: filtre, bujii, curele, becuri si sigurante, lamele stergatoarelor de parbriz, placa de ambreiaj/disc de ambreiaj/fulmenit de ambreiaj, placute de frana/discuri de frana, saboti de frana/tambari de frana, ulei de motor, ulei de viteze, ulei directie asistata, unsori, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific si altele asemenea);

° piesele si componentele urmatoare: envelope, jante, capace de roti, lampile de iluminat si semnalizare, amortizoare fata si spate, tapiteria scaunelor si a banchetelor, garnituri textile ale panourilor de usi, catalizator/filtru de particule, detenta, amortizorul de zgomat, oglinzi retrovizoare, plana de bord, volan, aeratoare, comenzi manuale ale taboului de bord, comenzi manuale ale usiilor si geamurilor, elemente decorative (ornamente), elementele de hidroizolatie/etansare, elementele vitrate, scrumiere, bateria de acumulatori, baterii cartela/cheie autovehicul, reteaua degivrare, mocheta si covorase. De asemenea, sunt excluse vopsea/ua, caroseria (aceasta fiind acoperita de conditiile garantiei comerciale) si radiourile auto, toate echipamentele audiofonice si accesorii acestora, sistemele de alarmă si sistemele de navigatie, exceptie facand cele montate in prim montaj de producatorul autovehiculului.

Modalitate de achizitie Renault Adagio :

- ° In showroom la momentul achizitionei vehiculului nou;
- ° Ulterior livrarii dar pana la 1 an de la livrare, produsul este disponibil exclusiv prin intermediul serviciului Vocea Clientului Renault la:
telefon: +(40)21 203 88 58
adresa de e-mail: voceclientului.renault@renault.com

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitelor Contractului de prestari servicii Renault Adagio .
Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditi gasiti aici: <https://www.renault.ro/garantie-extinsa.html>

Teritoriul acoperit :

- ° Contractul este aplicabil in Romania, la Reparatorii Autorizati Renault parteneri ai RCI Finantare pentru prestarea serviciilor de intretinere;

Modalitate de achizitie Renault Service Plan :

- ° In showroom la Agentii Renault Service Plan la momentul achizitionei vehiculului nou;

Exemple de pret client contract Renault Service Plan (euro TVA inclus) :

Model	Motorizare	1 an sau	2 ani sau	3 ani sau	4 ani sau	5 ani sau
Kangoo Van	Blue dCi 95	30.000 km 288 €	60.000 km 622 €	90.000 km 985 €	120.000 km 2.130 €	150.000 km 2.512 €

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completa a serviciilor oferte, respectiv "Termenii si Conditiile" se pot consulta aici:
<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/servicei/contracte-intretinere/CONDITILE-GENERALE-ALE-CONTRACTULUI-RENAULT-SERVICE-PLAN.pdf>

ASISTENTA RUTIERA - ASSISTANCE REVOLVING

Solutii de mobilitate in caz de pana imobilizanta a vehiculului :

- ° depanare la locul evenimentului;
- ° tractare;□
- ° transport pasageri;□
- ° cazare;
- ° vehicul la schimb (pana la cinci zile calendaristice);
- ° asistenta accident si incidente pneuri, chei, carburant;
- ° decontare costuri pentru continuarea calatoriei;
- ° decontare costuri pentru intocmire la domiciliu;□
- ° decontare costuri recuperare vehicul depanat;□
- ° decontare costuri pentru repatrierea vehiculului;
- ° cheltuieli de legatura;
- ° acoperire teritoriala: Romania si tari din Europa.

Vrei mai multe informatii ? Telefon de contact : +(40) 248 500 000**Pana imobilizanta ? Suna la: +(40) 248 500 551 ***

* Numar destinat clientilor ce detin un contract activ Assistance Revolving Gold Europe Turisme sau Utilitate.

Variante Assistance Revolving (lei TVA inclus) :

Gold Europe Turisme		Gold Europe Utilitate	
1 an	3 ani	1 an	3 ani
264 lei **	600 lei **	371 lei **	854 lei **

** preturile sunt exprimate in lei cu TVA

Gold Europe Turisme - pentru vehicule cu cel mult sase locuri asezate in plus fata de locul asezat al conducerului auto.

Gold Europe Utilitate - destinat vehiculelor avand mai mult de sase locuri asezate in plus fata de locul asezat al conducerului si care sunt utilize in scopuri de transport marfa/persoane.

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completa a serviciilor oferte, respectiv "Termenii si Conditiile" se pot consulta aici:
<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/renault-assistance/termeni-conditi-contract-assistance-revolving.pdf>

Vehiculul tau este eligibil daca :

- ° este marca Renault, inmatriculat in Romania, avand inspectia tehnica periodica (ITP) efectuata atat la momentul completarii Contractului, cat si pe toata perioada de valabilitate a acestuia;
- ° are masa maxima admisa a ansamblului 3500 kg, lungimea maxima 7000 mm, inaltimea maxima 2400 mm;
- ° are varsta cuprinsa intre 0 ani si 10 ani, indiferent daca se afla sau nu in perioada de garantie legala/comerciala ori daca beneficiaza sau nu de un contract tip garanteaza Renault Adagio;
- ° nu are modificarile care nu sunt acceptate de legislatia circulatie rutiere din Romania si nu au autorizatia producatorului;
- ° nu este utilizat in alte scopuri decat cele de deplasare (ex. competitii moto-sportive);
- ° nu este utilizat ca taxi, ambulanta, scoala de soferi, politie, pompieri, rent-a-car.

Modalitate de achizitie Assistance Revolving :

- ° Online in platforma: <https://asistenta.renault.ro/>;
- ° Online in aplicatia mobilă Renault Asistenta Rutiera (disponibila GooglePlay / AppStore);
- ° In showroom la Agentii Assistance Revolving la momentul achizitionei vehiculului nou;
- ° Din atelierele la Reparatorii Autorizati Agentii Revolving;

Disponibilitate Assistance Revolving :

- ° Pentru vehicule cu varsta cuprinsa intre 0 si 10 ani;
- ° Contractul de 1 an poate fi achizitionat la cumpararea vehiculului nou sau oricand in perioada 0 - 10 ani;
- ° Contractul de 3 ani poate fi achizitionat exclusiv la cumpararea vehiculului nou;

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitelor Contractului de prestari servicii Assistance Revolving
Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditi gasiti aici: <https://www.renault.ro/renault-asistenta.html>

Cota TVA21%. Document valabil incepand cu 01/08/2025

Mantenanta conectata

Ca sa stii intotdeauna cand masina ta are nevoie de atentie

Ce este ?

Un serviciu conectat care foloseste datele transmise de vehicul pentru a-ti transmite notificari in timp real (pe mail, SMS sau in MyRenault) despre programul de intretinere, despre evenimentele de pe vehicul ori despre uzura prematura a anumitor elemente (frane, baterii, pneuri)

Care sunt avantajele ?

Simplitate : iti ofera anticipat informatii despre programul de intretinere

Siguranta : te notifica in timp real asupra eventualelor evenimente si iti recomanda actiunile de urmat

Eficienta : stii in orice moment ce ai de facut, ca sa-ti poti planifica timpul

Cat costa ?

Serviciul este **gratuit timp de 8 ani** din momentul achizitiei vehiculului.

Dupa aceasta perioada, tu decizi daca vrei sa reinnoiesti serviciul.

Cum pot beneficia de acest serviciu ?

Anunta agentul Renault ca doresti acest serviciu si semneaza Conditii Generale de Utilizare, impreuna cu bonul de comanda al vehiculului.

Furnizeaza un numar de telefon si o adresa de mail valide pentru notificari.