



sasiu cabina



sasiu cabina dubla



sasiu platou fix

noul master sasiu

denumire versiune	tip omologare	volum (mc)	numar locuri	cod model	cod versiune	norma poluare	cilindree (l)	fara TVA	cu TVA
sasiu cabina L2 Blue dCi 130 heavy duty	N1 - incomplet	n/a	2+1	M6H	TPU 1N2 3S2M	Euro VIE	2.0	28,294 €	33,670 €
sasiu cabina L2 Blue dCi 150 heavy duty	N1 - incomplet	n/a	2+1	M6H	TPU 1N2 3S3M	Euro VIE	2.0	29,294 €	34,860 €
sasiu cabina L3 Blue dCi 130 heavy duty	N1 - incomplet	n/a	2+1	M6H	TPU 1N3 3S2M	Euro VIE	2.0	29,244 €	34,800 €
sasiu cabina L3 Blue dCi 150 heavy duty	N1 - incomplet	n/a	2+1	M6H	TPU 1N3 3S3M	Euro VIE	2.0	30,244 €	35,990 €
sasiu cabina L3 Blue dCi 170 heavy duty	N1 - incomplet	n/a	2+1	M6H	TPU 1N3 3S4M	Euro VIE	2.0	32,244 €	38,370 €

preturile sunt in curs de validare si pot suferi modificari
datele tehnice din aceasta fișa sunt in curs de validare si pot suferi modificari

garantia Comerciala Vehicule Utilitare Renault se aplica astfel:

- **primii 2 ani de la livrare fără limita de kilometri;**
- de la 2 pana la 3 ani de la livrare, **garantie limitată la 100 000 kilometri;**

Lista echipamente in standard

Cod echipament	Descriere	Categorie	CS
00ABS	ABS	Siguranta	S
BEMBK	AFU (asistenta la franarea de urgenta)	Siguranta	S
FAB00	Airbag Sofer	Siguranta	S
SBRDA	Alerta necuplare centura de siguranta - sofer + pasageri (vizual + sonor)	Siguranta	S
SBR05	Alerta necuplare centura de siguranta - sofer + pasageri (vizual + sonor) - versiuni cabina dubla	Siguranta	-
RCALL	Apelarea automata a numarului national de urgenta 112 in caz de accident (utilizarea abuziva este pedepsita prin lege)	Siguranta	S
LKA00	Avertizare la parasirea benzii de rulare si interventie pentru corectare traiectorie. Nu contine functia de condus autonom si nu poate prelua controlul de ghidare masina intre benzi, acesta revenind in totalitate soferului.	Siguranta	S
GS100	Avertizare luminoasa pentru schimbare treapta de viteza	Siguranta	S
FSBAJ	Centuri de siguranta in 3 puncte, cu pretensionare. Ajustare pe inaltime doar pentru locurile din extremitatile cabinei	Siguranta	S
ESC00	Control dinamic al traiectoriei (ESP adaptativ, cu sistem anti-patinare ASR) + Extended Grip (motricitate suplimentara pe suprafete dificile) + HSA (Hill Start Assist, asistenta la urcarea in rampa) + TSA (Trailer Swing Assist - controlul oscilatiilor remorcii; activat doar cu prezenta atelajului de remorcare)	Siguranta	S
DK5C0	Doua chei cu 3 butoane: deblocat, blocat si aprins lumini. (1 cheie tip briceag a doua cu lama fixa)	Siguranta	S
DRL02	DRL: day running lights	Siguranta	S
NOISO	fara prinderi ISOFIX	Siguranta	S
DWFL2	Filtru pentru carburant (retine apa)	Siguranta	S
NOFPA	Frana de parcare manuala	Siguranta	S
CLK00	Inchidere centralizata (cheie cu doua butoane) cu activare in timpul deplasarii	Siguranta	S
SMIS2	ISA Intelligent Speed Assist	Siguranta	S
REPKT	Kit depanare avarie pneu	Siguranta	S
2RVLG	Lampi marsarier	Siguranta	S
SDLGT	Lumini de gabarit pe lateralele masinii	Siguranta	S - L3
AIVCT	Modul de conectivitate GSM (GSM + CCS)	Siguranta	S
RVIMA	Oglinda retrovizoare cu efect anti orbire manual	Siguranta	S
RVX03	Semnalizator in carcasa, incalzite si reglaj electric pentru oglinzile exterioare	Siguranta	S
STEXM	Oglinzi retrovizoare brat scurt	Siguranta	S
TYSUM	Pneuri vara (vezi detalii in sheet-ul anvelope)	Siguranta	S
PRAIS	pre-echipare pentru sistemul de imobilizare vehicul in functie de nivelulul de alcool detectat in respiratie. Nu include echipamentul de masurare alcoolemie	Siguranta	S
KTAGR	Scut protectie compartiment motor	Siguranta	S
ALMWP	Senzor de lumina cu activare automata a farurilor	Siguranta	S
ITPK0	Senzori de parcare spate nota: cablajul vine instalat iar senzorii separat in torpedou. Acestia vor fi adaugati de catre carosier, dupa finalizarea conversiei.	Siguranta	S
AEB06	Sistem activ de franaie in caz de urgenta (AEBS). Activ in intervalul de viteza 7-80 km/h pe timp de zi, noaptea in functie de conditiile de vizibilitate. Acesta detecteaza	Siguranta	S
DDAWA	Sistem de detectare a oboseli cu avertizare vizuala si sonora in caz de abatere de la traiectorie	Siguranta	S
TPRM0	Sistem de monitorizare a presiunii pneurilor	Siguranta	S
ACCLM	Tempomat (dispozitiv pentru mentinere constanta sau limitare viteza)	Siguranta	S
RA484	Display audio 10,1" CCS2 cu doua porturi USB - C si fara navigatie	Multimedia	S
WRANT	Antena radio tip tija (pe acoperis)	Multimedia	S
FWLPW	Geamuri electrice fata - fara impuls	Post conducere	S
DRST0	Scaun sofer cu reglare pe lungime si inaltime si al spatarului si tetiera	Post conducere	S
MET02	Tablou de bord analog-digital cu ecran TFT (monocrom) de 3,5"	Post conducere	S
RIM00	Capace de protectie mini pentru jante otel 16" - tip mini	Prezentare exterioara	S
RTO16	Jante de otel, 16"	Prezentare exterioara	S
NOMDG	Fara aparatori noroi	Prezentare exterioara	S
ASST0	Bancheta pasageri: 2 locuri cu tetiere si centuri de siguranta in 3 puncte	Confort	S
4SE2R	Bancheta cu 4 locuri pe randul 2 si si spatiu de depozitare sub sezut	Confort	-
RMLT0	Iluminat in cabina	Confort	S
HTSY0	Incalzire si ventilatie cu functie de recirculare a aerului	Confort	S
ASOC0	Priza 12V	Confort	S
GLB00	Spatiu de depozitare de tip torpedou (fara capac)	Confort	S
UDBS0	Spatiu de depozitare pe bord (partea superioara) fara capac	Confort	S
CLSCO	Tapiterie textila	Confort	S
RCDEV	Cablaj adaptari complementare (vezi sheet dedicat)	Detalii tehnice	-
TPRWR	Pre-echipare carlig remorcare (doar cablaj)	Detalii tehnice	S
EMRD6	limite maxime dupa carosare: suprafata frontala maxima 5,2m ² , masa maxima tehnic admisibila 2.8t	Detalii tehnice	S
PPN02	perete despartitor, cu geam	Detalii tehnice	S
NOPPN	fara perete despartitor	Detalii tehnice	-
	Coloana de directie reglabila pe doua axe : inaltime - profunzime	Detalii tehnice	S
	faruri LED cu semnatura luminoasa C-Shape (DRL)	Detalii tehnice	S
	Baterie L3 EFB 720 Ah / 70A	Detalii tehnice	S
	Alternator 180A	Detalii tehnice	S

Cod echipament	Descriere	categorie	CS	TARIF fara TVA	TARIF cu TVA	Implica lansare impreuna cu:	Nu se poate lansa impreuna cu:
Cod lansare pana in S43: ACD00 1234Y Cod lansare incepand cu S43: PCV84	Aer conditionat cabina, cu reglare manuala	confort	O	756 €	900 €		
Cod lansare pana in S43: ACD02 1234Y Cod lansare incepand cu S43: PCV82	Aer conditionat cabina, cu reglare automata	confort	O	840 €	1,000 €		
DRST2	Cotiera scaun sofer	confort	O	59 €	70 €		DRST3
DRST3	Cotiera si reglaj lombar pentru scaun sofer	confort	O	59 €	70 €		DRST2
DRST5	Scaun sofer cu suspensie reglabila (pneumatica) - disponibil in cepand cu fabricatiile din S49 2024	confort	O	555 €	660 €		DRST2 sau DRST3
ASST5	Scaun pasager, cu cotiera, reglaj lombar si ajustabil pe 6 directii	confort	O	101 €	120 €	DRST2 sau DRST3 si FAB02 si ABCXL	
ASST4	Scaun pasager, cu cotiera si ajustabil pe 6 directii	confort	O	76 €	90 €	DRST2 sau DRST3 si FAB02 si ABCXL	
ASST3	Bancheta Mobile office cu spatiu depozitare ustensile de scris, doua suporturi de pahare si loc plat pentru laptop sau clipboard - randul 1	confort	O	244 €	290 €		
HTS02	Incalzire scaun sofer + pasager (doar pentru locurile din extremele cabinei)	confort	O	168 €	200 €	DRST2 sau DRST3, ASST4 sau ASST5 si FAB02 si ABCXL	
GLB03	Torpedou inchis tip sertar	confort	O	151 €	180 €		
ASST2	Spatiu de depozitare sub bancheta pasager (minim 62l) - randul1	confort	O	126 €	150 €		
PPINS	Capitonare perete despartitor cu material textil	confort	O	59 €	70 €		
RMLT2	Iluminare pt randul 2 (LED)	confort	-	50 €	60 €		
UDBS2	Adaugare capace de protectie pentru spatiile de depozitare de pe partea superioara a bordului	confort	O	42 €	50 €		
FWL1T	Geamuri laterale electrice, cu impuls pe partea soferului	confort	O	25 €	30 €		
TCGRA	Tahograf digital (dispozitiv de inregistrare date deplasare vehicul / timp de lucru sofer), cu functie de inregistrare trecere peste granta. Standard pentru versiunile cu masa max. autorizata de 4,5 tone; implica BOIADP pentru celelalte versiuni. Nota: verificarea metrologica periodica a tahografului este responsabilitatea clientului; prima verificare se efectueaza in termen de 15 zile de la data inmatricularii cu numere definitive (negre) a vehiculului. Verificarile se realizeaza la centre autorizate si monitorizate de catre R.A.R.	siguranta	O	555 €	660 €		
ALAR3	Alarma antifractie controlabila din cheie si sistem de blocare a capotei compartimentului motor. Incompatibil cu Functie "ralanti accelerat"	siguranta	O	336 €	400 €		
SABG2	Airbag lateral pentru sofer si pasager, incompatibil cu bancheta pasager, se lanseaza cu optionalul scaun pasager	siguranta	O	252 €	300 €	ABCXL ASST5 DRST3 FAB02 HTS02	
FAB02 ABCXL	Airbag frontal pasageri fata si functie dezactivare - deconectabil si cu maror luminos care indica dezactivarea	siguranta	O	227 €	270 €		
HTWSN	Sistem electric de deizurare parbriz	siguranta	O	168 €	200 €		
SPTY0	Roata de rezerva de aceleasi dimensiuni cu cele 4 roti curente. Vine in set cu cric mecanic / hidraulic (in fct. de versiune) si trusa de scule	siguranta	O	160 €	190 €		
FFGL0	Proiectoare de ceata	siguranta	O	126 €	150 €		
EXEXM	Oglindzi retrovizoare brat lung	siguranta	O	84 €	100 €	WRAN2	
PRAHL	AHL - sistem de adaptare a luminilor la conditiile de drum si participantii la trafic	siguranta	O	50 €	60 €	ALAWP FFGL0	
WARV0	Oglinda "Wide view mirror" - vizibilitate extinsa unghi mort pe partea dreapta)	siguranta	O	42 €	50 €		
ADDKE	Cheie suplimentara (a treia cheie)	siguranta	O	42 €	50 €		
WBRIN	Sistem de avertizare grad de uzura ridicat al placutelor de frana	siguranta	O	34 €	40 €		
ALAWP	Senzor de lumina cu activare automata a farurilor si sterqatoarelor	siguranta	O	0 €	0 €		
NORV1	fara oglinda retrovizoare interioara	siguranta	-	0 €	0 €		
FSL08	Limitator viteza 70 km/h	siguranta	O	0 €	0 €		
FSL02	Limitator viteza 80 km/h	siguranta	O	0 €	0 €		
FSL03	Limitator viteza 90 km/h	siguranta	O	0 €	0 €		
FSL04	Limitator viteza 100 km/h	siguranta	O	0 €	0 €		
FSL05	Limitator viteza 110 km/h	siguranta	O	0 €	0 €		
FSL07	Limitator viteza 130 km/h	siguranta	O	0 €	0 €		
LVC00	Suspensie pneumatica	adaptari complementare	O	2,101 €	2,500 €	DBWIA	
TWHPW	Carlig remorcare TIP 2 (pt detalii vezi sheet carlig de remorcare)	adaptari complementare	O	462 €	550 €	DBWIA	
TWBPW	Carlig remorcare TIP 1 (pt detalii vezi sheet carlig de remorcare)	adaptari complementare	O	378 €	450 €	DBWIA	
THMPW	Pre-echipare suport carlig remorcare si cablaj conector remorca	adaptari complementare	O	168 €	200 €	DBWIA	
PWTKC	Priza de forta motor	adaptari complementare	O	143 €	170 €		
REFBT	Baterie 95Ah si alternator supradimensionat de 230A (inlocuieste echiparea standard)	adaptari complementare	O	109 €	130 €		
DBWIA	Interfata cu conectori de adaptare, pentru conectare la reseaua CAN, fara interferare cu functiile de baza vehicul	adaptari complementare	O	89 €	106 €		
WDTRK	criteriu pentru conversie transport cai	adaptari complementare	-	67 €	80 €		
REXW1	extindere cablaj pentru conversi cu lungire de ampatament / consola spate (incompatibil cu pre-echipare carlig remorcare sau carlig remorcare)	adaptari complementare	O	42 €	50 €		
WIADA	Cablaj de adaptare cu 6 cai, pentru: recuperare informatii motor, activare ralanti accelerat, conectare accesorii 12V	adaptari complementare	O	34 €	40 €		
RCDEV	Cablaj adaptari complementare (vezi sheet dedicat)	adaptari complementare	O	25 €	30 €		
PRRAC	Conector la rezervorul de carburant pentru instalarea incalzitoarelor suplimentare	adaptari complementare	O incepand cu fabricatiile din Februarie 2025	25 €	30 €		
EMRD3	limite maxime dupa carosare: suprafata frontala maxima 8,2m2, masa minima tehnic admisibila dupa carosare 2,355t	adaptari complementare	O	0 €	0 €		
NA485	open Rlink 10,1" CCS2 - cu navigatie: Google maps acces gratuit si actualizari over the air Sani gratuit; 2 difuzoare	multimedia	O	462 €	550 €		
WRAN2	Antena in carcasa oglinzilor exterioare	multimedia	O	67 €	80 €		
WICH0	Incarcator prin inductie pentru smart phone	multimedia	O	126 €	150 €		
PPN00	Perete despartitor fara geam	usi si geamuri	-	126 €	150 €		
PPN04	Perete despartitor cu geam	usi si geamuri	-	101 €	120 €		

QNG	blanc mineral	prezentare exterioara	O	0 €	0 €
DQG	vert agave	prezentare exterioara	O	529 €	630 €
071	rouge pompiers	prezentare exterioara	O	529 €	630 €
676	noir nacre	prezentare exterioara	O	529 €	630 €
KPW	gris urban	prezentare exterioara	O	529 €	630 €
J47	bleu gris	prezentare exterioara	O	529 €	630 €
KNH	gris etoile	prezentare exterioara	O	529 €	630 €
ACCTC1	Insertii plastic din bara fata vopsite in culoarea caroseriei	prezentare extenioara	O	168 €	200 €
RIM02	Capace de protectie mini design "vango" pentru jante otel 16"	prezentare extenioara	O	42 €	50 €
RIM04	Capace de protectie MAXI, pt. jante otel de 16"	prezentare extenioara	O	42 €	50 €
FRMG0	Aparatori de noroi (fata + spate)	prezentare exterioara	indisponibil din ianuarie 2025	42 €	50 €
FMDG0	Aparatori de noroi pentru rotile de pe puntea fata	prezentare exterioara	O	25 €	30 €

imaginile sunt cu titlu de prezentare si afisate in ordinea din tabelul de mai sus





Versiune	sasiu cabina N1 - 2 locuri (scaun pasager)						sasiu cabina N1 - 3 locuri (bancheta cu 2 locuri)					
	Cabina simpla			Cabina dubla			Cabina simpla			Cabina dubla		
Lungime	L2		L3		L3		L2		L3		L3	
Inaltime												
MTMA	3500KG		3500KG		3500KG		3500KG		3500KG		3500KG	
Mas	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi
Masa masina in gol (MVODM)	1678	1881	1799	1977			1688	1903	1808	1999		
Masa masina in gol (MVODM) pe puntea fata	1362	1432	1321	1373			1367	1446	1326	1387		
Masa masina in gol (MVODM) pe puntea spate	316	449	478	604			321	457	482	612		
Sarcina utila (la MVODM) - calculata												
MTMA	3500		3500				3500		3500			
Masa maxima autoriza a ansamblului (MTR)	6000		6000				6000		6000			
Masa maxima remorcabila cu sistem de franare	2500		2500				2500		2500			
Masa maxima remorcabila fara sistem de franare	750		750				750		750			
Masa maxima tehnic admisa pe puntea fata	1950		1950				1950		1950			
Masa maxima tehnic admisa pe puntea Spate	2100		2100				2100		2100			

definitii

MVODM

Ansamblu

Masa in gol (fara incarcatura) in ordin de mers

Masina tractoare + remorca



categorie de omologare	N1			
capacitate (cm3)/număr de cilindri/supape/S&S	16/04/1998/da			
alimentare	Turbina (1 bucata)			
protocol de testare	WLTP			
capacitate rezervor	80 l			
standard de emisii	Euro 6 e și Euro 6 VIE*			
motoare cu ardere internă	Blue dCi 105	Blue dCi 130	Blue dCi 150	Blue dCi 170
putere max. kW CEE (CP) la rpm	77 (105) la 3.500	96 (130) la 3.500	110 (150) la 3.500	125 (170) la 3.500
cuplu max. Nm CEE la rpm	330 la 1.500	350 la 1.500	360 la 1.500	380 la 1.500
viteză maximă (km/h)	150	162	170	177
emisii de CO2 gr/km min. - max. WLTP mixt				
consum în ciclu mixt (l/100 km)				
autonomie max. în km				

toate valorile sunt in curs de omologare nationala si pot suferi modificari


valorile au caracter comercial si neangajant. Pentru informatii specifice va rugam sa consultati certificatul de conformitate al configuratiei dorita

Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările si completările ulterioare specifice (respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri in trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului si a pneurilor etc.)


* omologarea VIE, specifica conversiilor grele pe vehicule incomplete, nu este inca disponibila si va fi exclusiv aplicabila pentru motorizarile de 130, 150 si 170 cp




sasiu cabina
(mm) UDE



sasiu cabina
dubla
(mm) HDE





sasiu platou
fix
(mm) EDE



Dimensiuni anvelopa (din fabrica)	205/75 R16C 113-111T	205/75 R16C 113-111T
Producator (poate varia sau sa fie complet inlocuit in functie de lotul din stocul uzinei)	Good-Year	Continental
Clasa de rezistenta la rulare	5.5	5.5

Conectorul se gaseste in stalpul B, pe partea dreapta



TPRWR

Pre-echipare cablaj mufa remorca



THMPW

Pre-echipare cablaj mufa remorca si traversa si traversa cu flansa de instalare atelaj



TWBPW

TIP 1: Pre-echipare cablaj mufa remorca, traversa de instalare cu flansa si atelaj de remorcare tip bila



TWHPW

TIP 2: Pre-echipare cablaj mufa remorca, traversa de instalare cu flansa si atelaj de remorcare tip bila cu sistem suplimentar anti decuplare accidentala



* dimensiuni orientative, vor fi adaptate in fct. de pozitia centrului de greutate dupa carosare		Sasiu tractiune	
		L2	L3
		H1	
MTMA		3500	3500
amapatement			4213
lungime totala (masina de baza)			6355
lungime totala (masina de baza+carosare)*	C+A+D1max		7284
consola fata			965
consola spate			1177
consola spate (lugime maxima dupa carosare)			2106
latime totala	COE		2031
latime totala carosabila cu oglinzi retrovizoare cu brat scurt / cu brat lung			2170/2350
inaltime maxima carosabila	MVODM		3500
lungime cabina	ADAP01		1544

*

*

*

dimensiuni orientative, vor fi adaptate in fct. de pozitia centrului de greutate dupa carosare	sasiu platou fix valori in mm	
	L2	L3
	H1	
MTMA	3500	3500
amapatament	3583	4213
lungime totala (masina de baza)	5682	6312
lungime totala (masina de baza+carosare)*	6339	7284
consola fata	965	965
consola spate	1133	1133
consola spate (lugime maxima dupa carosare)	1791	2106
ecartament punte fata	1760	1761
ecartament punte spate	1730	1730
latime totala	2031	2031
latime totala cu oglinzi retrovizoare cu brat scurt / cu brat lung	2170/2350	2170/2350
latime totala carosabila cu oglinzi retrovizoare cu brat scurt / cu brat lung	2170/2350	2170/2350
inaltime masina de baza	2236	2236
inaltime maxima carosabila	3500	3500
inaltime prag de incarcare		
garda la sol		
lungime cabina	1544	1544
lungime maxima zona carg	3830	4775