

RENAULT

TRAFIC FURGON



Furgon						
Configuratie locuri	Dimensiuni	Motor 2.0 Blue dCi Euro6	Euro 6E	PRET		
				EURO FARA TVA	EURO CU TVA	
Cabina Simpla						
1	2+1 locuri	L1H1	Blue dCi 110	FGE1 111 WM	28,025	33,350
2	2+1 locuri	L2H1	Blue dCi 110	FGE1 213 WM	28,655	34,100
3	2+1 locuri	L2H1	Blue dCi 130	FGE1 213 YM	29,261	34,820
4	2+1 locuri	L2H1	Blue dCi 150	FGE1 213 UM	29,866	35,540
5	2+1 locuri	L2H2	Blue dCi 150	FGE1 222 UM	31,210	37,140
Cabina Dubla						
6	5+1 locuri	L2H1	Blue dCi 130	DCE1 212 YM	32,202	38,320
7	5+1 locuri	L2H1	Blue dCi 150	DCE1 212 UM	32,807	39,040

Garantia Comerciala Vehicule Utilitare Renault se aplica astfel:

- primii 2 ani de la livrare fără limita de kilometri;

- de la 2 pana la 3 ani de la livrare, garantie limitată la 100 000 kilometri;

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 48,84 € fara TVA, sau 58,12 € cu TVA.

Toate preturile sunt exprimate in Euro.

Masina din imagine este cu titlu de prezentare.

* Valori orientative



Imaginile produsului prezentate in acest document sunt cu titlu de prezentare si pot diferi in orice mod (culoare, aspect etc.) de imaginile produsului livrat



Denumire / Descriere echipament Standard **Cod** **Categorie**

ABS	ABS	Siguranta
Sistem activ de franare in caz de urgenta (AEBS). activ in intervalul de viteza 7-80 km/h pe timp de zi, noaptea in functie de conditiile de vizibilitate	AEB04	Siguranta
Asistenta la franarea de urgenta	AFURGE	Siguranta
Airbaguri frontale pentru sofer si pasageri deconectabil (1 pt. versiunea cu scaun sau 2 pt versiunile cu bancheta)	AIRBA2	Siguranta
Conectivitate internet pentru descarcare actualizari si aplicatii dedicate (12 luni pachet conectare gratuita)	AIVCT	Siguranta
Senzor de ploaie si lumina cu functie de aprindere a farurilor si pornire a stergatoarelor	ALEVA	Siguranta
Alerta necuplare centura de siguranta pentru toate locurile	ALOUC	Siguranta
Sistem ESP	ASRESP	Siguranta
Centuri de siguranta cu reglare pe inaltime pentru locurile laterale din fata	CEAVRH	Siguranta
Pereti laterali fara geamuri (exclusiv versiuni cabina simpla)	CLCTOL	Siguranta
Inchidere centralizata	CPE	Siguranta
Sistem de detectare a oboseli cu avertizare vizuala si sonora in caz de abatere de la traectorie	DDAWA	Siguranta
Avertizare la parasirea benzii de rulare	DLIGM1	Siguranta
Sistem de monitorizare presiune in pneuri	DPRPN	Siguranta
Semnatura luminoasa C-Shape - LED DRL	FDIU2	Siguranta
Lampa stop / frana - deasupra usilor spate	FSTPO	Siguranta
Sistem de asistenta la parcare cu spatete	ITPK1	Siguranta
Kit depanare avarie pneu	KTGREP	Siguranta
Faruri Full LED	LEDH2	Siguranta
Cablaj dedicat pentru sistem dedicat verificare alcoolemie si blocare motor	PRASIS	Siguranta
faruri de ceata cu functie de iluminare statica in viraj	PROJAB	Siguranta
Kit protectie caroserie - sub masina	PROSCS	Siguranta
Apelarea automata a numarului national de urgenta 112 in caz de accident (utilizarea abuziva este pedepsita prin lege)	RCALL	Siguranta
Regulator / limitator de viteza - Cruise Control	RV	Siguranta
ISA Intelligent Speed Assist	SMIS2	Siguranta
Cheie pliabila cu 3 butoane	SOP02C	Siguranta

Indicator de schimbare a treptei de viteza	AVGSI	Post conducere
Tablou de bord cu ecran TFT 7"	MET04	
Scaun sofer cu reglare a inaltimei, reglaj lombar si cotiera ajustabila	CORHAC	Post conducere
Oglinzi retrovizoare reglabile electric, sistem de dejivrare si cu lampi de semnalizare incastrate	RET02	Post conducere
Parasolar pentru sofer si pasager dreapta fata	SSRETV	Post conducere

Randul 2: bancheta cu 3 locuri (exclusiv versiuni cabina dubla)	3P2RAN	Functionalitate
Sistem catalitic selectiv (SCR) cu solutie AdBlue	AVSCR1	Functionalitate
Bancheta pasageri (locurile din fata) (exclusiv versiuni cabina simpla)	BQFIXE	Functionalitate
Bancheta rabatabila pentru pasageri (locurile din fata) (exclusiv versiuni cabina dubla)	BQRABA	Functionalitate
Usi spate cu deschidere 180°	PARP18	Functionalitate
Usa laterala culisanta si fara geam - partea dreapta zona cargo (exclusiv versiuni cabina simpla)	PLDCT	Functionalitate
Usa laterala culisanta cu geam fix - partea dreapta zona cargo (exclusiv versiuni cabina dubla)	PLDCVF	Functionalitate
Fara usa laterala culisanta - partea stanga zona cargo (exclusiv versiuni cabina simpla)	PNLGT	Functionalitate
Panoul lateral stanga, cu geam fix (exclusiv versiuni cabina dubla)	PNLGVF	Functionalitate
Anvelope vara - dimensiunea varza in functie de tipul de jante ales	PNSTRD	Functionalitate
Limite carosare versiuni H1 - vezi sheet detalii carosare	PREM01	Functionalitate
Limite carosare versiuni H2 - vezi sheet detalii carosare	PREM03	Functionalitate

Bara frontala, bara spate + carcase oglinzi + manere usi nevopsite, sina usa culisanta fara capac	ACCNTC	Design
Tapiterie textila neagra	DRAP11	Design
Bord de culoare Negru Titan - cu spatiu de depozitare descoperit pe fata in dreptul pasagerului din dreapta	HARM05	Design
Capac protectie roata (mini) cu logo Renault	RDIF06	Design
Jante tabla - 16"	RTOL16	Design
Fara perete despartitor intre randurile 1 si 2 (exclusiv versiuni cabina dubla)	SANCL	Design

aer conditionat manual pentru locurile din fata, lichid refrigerare (CA01 R134A)	CA01	Confort
Iluminat habitacul (halogen) - 2 lampi pe randul	ECLHB1	Confort
Actionare electrica cu impuls pentru geamul soferului	LVAVIP	Confort
Bancheta cu 3 locuri, tetiere reglabile pe inaltime, centuri cu prindere in 3 puncte, cotiere, priza 12V, spatiu de depozitare cu cutie amovibila, captoneaj tavan pe randul 2 si covor pardoseala. (exclusiv versiuni cabina dubla)	PRCONF	Confort

Sistem multimedia Easy Link cu tableta de 8": Ecran capacitiv de 8" Smart phone replication Comanda vocala Conectivitate Bluetooth DAB Wireless Smart Phone Replication	RA512	Multimedia
---	-------	------------



Denumire / Descriere echipament Standard	Cod	Categorie	Prêt tarif (fara TVA)	Stare	Implica / Comentarii	Interzic
Kit airbag lateral (torace + cotina) pentru sofer si pasager - fata dreapta	ABLAVI	Siguranta	286	O		
Sistem de inchidere si demaraj "maini libere" tip cartela	SOP03C	Siguranta	244	O mai putin versiunile H2		
Oglinda retrovizoare cu camp extins - in parasolarul din dreapta	RETVIS	Siguranta	50	O		
Oglinda interioara retrovizoare cu functie automata anti-ortire electrocrom	RVIAI	Siguranta	84	O	RRCAM	
Oglinda interioara retrovizoare cu functie anti-ortire	RVIMA	Siguranta	25	O	LAC ELA PARV18	
Sistem antifracție basic - cu detectie prezenta in interiorul masinii	ALAR01	Siguranta	504	O		
Cablaj pentru sistem alarma antifracție	PREALA	Siguranta	50	O		
La trece cheie	CLESUP	Siguranta	34	O		
Roata de rezerva de dimensiuni normale	RSNORT PNRSI	Siguranta	160	O		
Bridare motor (limitare de tip "la cerere client", fara legatura cu omologarea) = limitare viteza la 90 (LVIT01), 100 (LVIT02), 110 (LVIT03), 120 (LVIT04) sau 130 (LVIT05) km/h	LVIT01 LVIT05	Siguranta	0	O		
Sistem detectare si avertizare a prezentei unui vehicul in unghiul mort al oglinzii retrovizoare	DANGMO	Siguranta	126	O mai putin versiunile H2	RET04 ITP15 RRCAM	
Sistem asistenta parcare 360°	ITP15	Siguranta	420	O		
Sistem de comutare automata intre faza de intalnire si faza de drum	PRAHL	Siguranta	134	O		
Camera marsarier	RRCAM	Siguranta	319	O mai putin versiunile H2		
Insertii cromate pe volan	VLMOU1	Design	67	O		
Oglinzi retrovizoare reglabile electric, degivrante, cu lampi de semnalizare incastrate si functie de pilere automata	RET04	Post conducere	134	O		
Trapa pentru depozitare obiecte lungi sub bancheta pasageri - pentru perete despartitor fara geam	CLCTTP	Functionalitate	168	O exclusiv versiuni cabina simpla	BQBUR1	
Trapa pentru depozitare obiecte lungi sub bancheta pasageri - pentru perete despartitor cu geam	CLCVTP	Functionalitate	76	O exclusiv versiuni cabina simpla	BQBUR1	
Usi spate deschidere 180° cu geam, sistem de degivrare, stergatoare si geam in peretele despartitor	PARV18 LAC ELA CLCVIT	Functionalitate	290	O	RVIMA sau RVIAI	
Usa laterala culisanta stanga, fara geam	PLGCT	Functionalitate	336	O exclusiv versiuni cabina simpla		
Usa laterala culisanta stanga, cu geam fix	PLGCVF	Functionalitate	370	O	PLDCVF	
Usa laterala dreapta culisanta, cu geam fix	PLDCVF	Functionalitate	50	O	PLGCVF	
Usa laterala culisanta stanga, cu geam cu deschidere	PLGCVO	Functionalitate	521	O	PLDCVO	
Usa laterala dreapta culisanta, cu geam cu intredeschidere	PLDCVO	Functionalitate	151	O		
Panoul lateral stanga, cu geam fix	PNLGVF	Functionalitate	50	O exclusiv versiuni cabina simpla	PLDCVF	
Panoul lateral stanga, cu geam cu intredeschidere	PNLGOV	Functionalitate	151	O	PLDCVO	
Protectie de lemn cu grad ridicat de rezistenta la uzura, pentru pardoseala	PLBO2	Functionalitate	420	O		
Protectie de lemn pentru pardoseala	PLBOIS	Functionalitate	244	O		
Captonaj plastic pereti la semi-inaltime	HLIN01	Functionalitate	109	O		HACAEK sau HCCTEC
Suprafata vitrata pe lateralele masinii	CSVITF	Functionalitate	84	O exclusiv versiuni cabina simpla	Usi culisante, cu geam	HACAEK sau HCCTEC
Bancheta pasageri fata cu doua locuri, cu spatarul din mijloc rabatabil si tableta pivotanta - integrata in spatar si spatiu de depozitare sub sezut	BQBUR1	Functionalitate	168	O exclusiv versiuni cabina simpla		PARHAC
Scaun pasager cu reglare a inaltimii, regaj lombar si cotiera ajustabila	PARHAC	Functionalitate	67	O		BQBUR1
Usi spate fara geam, deschidere la 255°	PARP27	Functionalitate	151	O mai putin versiunile L1H1 // 2H2		LAC
Protectii polipropilena pentru peretii laterali, pasajele rotilor si stalpii C si D	HACAEK	Functionalitate	546	O	Implica PTANCC si PLBO2	CSVITF, PNLGVF, PNLGOV
Protectii placaj lemn pentru peretii laterali, pasajele rotilor si stalpii C si D	HCCTEC	Functionalitate	672	O	Implica PLBO2 ou PLBOIS	CSVITF, PNLGVF, PNLGOV
Iluminat habitacul (LED)	ECLHB2	Functionalitate	42	O		
Interfata cu conectori de adaptare, pentru conectare la retea CAN	BOIADP	Functionalitate	361	O		
Pneuri M+S	PNEUTT	Functionalitate	420	O		
Baterie cu capacitate marita	BATREF	Functionalitate	92	O		
Kit fumatori: scrumiera si bricheta electronica	AVCACF	Functionalitate	34	O		
Cablaj adaptari complementare	CABADP	Functionalitate	126	O		
Torpedou Easy Life - tip sertar, cu refrigerare daca masina vine echipata cu AC	BTAGA3	Functionalitate	109	O	PRLUX	
Pachet crom: detalii cromate in interiorul cabinei (levier deschidere portiera, ornament difuzoare - in usa, guri de ventilatie)	PRLUX	Functionalitate	67	O		
Limite carosare - vezi sheet "Detalii carosare"	PREM01..06	Functionalitate	0	O Vezi detalii carosare		
Spatiu de depozitare cu capac, deasupra tabloului de bord	RGDPB1	Functionalitate	76	O	HARM06	
Sistem iluminare in spatiul cargo (LED)	PRLUMI	Functionalitate	176	O		
Sistem suplimentar iluminare in spatiul cargo (LED) - pe grinda transversala	ITILA	Functionalitate	42	O		
Incarcator wireless (Pmax 15W) - indisponibil la lansare	REACTI	Functionalitate	126	O		
Inele de ancorare la semi-inaltime pe laterale si perete despartitor	PTANCC	Functionalitate	0	O exclusiv versiuni cabina simpla		
Priza 12V in zona cargo (pe stalpul D) - trece in lista de echipamente optionale	PRIACC	Functionalitate	25	O		
Carlig remorcare R-Tech	ATREM	Functionalitate	235	O		
Bord de culoare Gri Aluminiu	HARM06	Confort	0	O		
Scaune incalzite (sofer + pasager fata) - implica scaun pasager si schimbarea configuratiei din 2+1 locuri in 1+1 locuri	SGACHA	Confort	134	O	ABLAVI	
Pachet Easy Link 8" cu navigatie si conectivitate Sistem multimedia Easy Link cu tableta de 8" si Navigatie: Ecran capacativ de 8" Sistem Navigatie Smart phone replication Comanda vocala Conectivitate Bluetooth DAB	NA41A	Multimedia	210	O		

Blanc Glacier	OV369	Design	0	O		
Rouge Carmin - indisponibil pentru versiunea L2H2	TENPF	Design	504	O mai puțin versiunile H2		
Gris Urban	OVKPW	Design	252	O		
Gris Comete - indisponibil pentru versiunea L2H2	TEKNA	Design	504	O mai puțin versiunile H2		
Gris Highland	TEKQA	Design	504	O		
Bleu Cumulus - indisponibil pentru versiunea L2H2	OVRQU	Design	252	O		
Noir Midnight	TED68	Design	504	O		
Pachet design exterior 1 Calandru: Bara fata partial vopsita si insertii cromate pe grila fata Laterala: capac sina culsanta vopsit in culoarea caroseriei, caracasa oglinzi, insertii de plastic pe partea inferioara si manere usi nevopsite Spate: Bara spate partial vopsita, coloane integral vopsite, maner usa / hayon si suport lampa numar de inmatriculare nevopsite	ACCTC4	Design	134	O mai puțin versiunile H2		
Capace roți cu logo Renault pentru jante de tabla, diametru 16" Sirius	RDFI07	Design	59	O		



RENAULT NOUL TRAFIC FURGON



Echipamente optionale	Cod sistem	Versione
-----------------------	------------	----------

O = optional; S = Standard - indisponibil / in curs de introducere in gama

CAROSARE	GSR/2 HE	Cabina Simpla	Cabina Simpla	Cabina Simpla	Cabina Simpla	Cabina Simpla	Cabina Dubla L2H1	Cabina Dubla L2H1
		L1H1 Blue dCi 110	L2H1 Blue dCi 110	L2H1 Blue dCi 130	L2H1 Blue dCi 150	L2H2 Blue dCi 150	Blue dCi 130	Blue dCi 150
		FGE1 111 WM	FGE1 213 WM	FGE1 213 YM	FGE1 213 UM	FGE1 222 UM	DCE1 212 YM	DCE1 212 UM
<p>Inaltime carosare maxima: nu se accepta depasirea valorii masini de baza (vezi tabel dimensiuni furgon)</p> <p>Latime carosare maxima: nu se accepta depasirea valorii masini de baza (vezi tabel dimensiuni furgon)</p> <p>Masa rulanta maxim admisa: vezi caiet carosier</p>	PREM01	D	D	D	D	-	S	D
<p>Inaltime carosare maxima: nu se accepta depasirea valorii masini de baza (vezi tabel dimensiuni furgon)</p> <p>Latime carosare maxima: nu se accepta depasirea valorii masini de baza (vezi tabel dimensiuni furgon)</p> <p>Masa rulanta maxim admisa: vezi caiet carosier</p>	PREM03	-	-	-	-	D	-	-
<p>Inaltime carosare min / max: 1,971 m / 2,1 m</p> <p>Latime carosare maxima: 2,15 m</p> <p>Masa rulanta maxim admisa: 2800 kg</p>	PREM04	O	O	O	-	-	-	-
<p>Variantii Z1:</p> <p>Inaltime carosare min / max: 1,971 m / 2,5 m</p> <p>Latime carosare maxima: nu se accepta depasirea valorii masini de baza (vezi tabel dimensiuni furgon)</p> <p>Masa rulanta maxim admisa: 2575 kg (blue dCi 150)</p> <p>Variantii Z2:</p> <p>Inaltime carosare min / max: 1,971 m / 2,5 m</p> <p>Latime carosare maxima: 2,150 m</p> <p>Masa rulanta maxim admisa: 2675 kg</p>	PREM05	-	-	-	O	O	-	O
<p>Variantii Z3:</p> <p>Inaltime carosare maxima: 2,7 m</p> <p>Latime carosare maxima: 2,15 m</p> <p>Masa rulanta maxim admisa: 2840 kg pentru motorizarea Blue dCi 145</p> <p>Indicã limitare vitezã la 110 km/h</p>	PREM06	-	-	-	O	O	-	O

Nota: valori orientative. Pentru valori exacte, consultați caietul carosierului sau sistemul "help me choose" disponibile pe site-ul dedicat carosierilor
 Atenție: fiecare optional PREM06 are asociat o altă valoare ale nivelului de emisii și consum decât cele menționate în capitolul caracteristici tehnice



MOTORIZARI	Blue dCi 110	Blue dCi 130	Blue dCi 150
Cilindree (cm ³)/Numar de cilindri/Supape	1 997/4/16	1 997/4/16	1 997/4/16
Putere maxima kW CEE (cp) la tr/min	81 (110) la 3500	96 (130) la 3500	110 (150) la 3500
Cuplu maxim Nm CEE la tr/min	300 la 1 500	330 la 1 500	350 la 1 500
Tip injectie	Common rail		
Carburant si volum rezervor (l) / Volum rezervor AdBlue (l)	Diesel - 80 / AdBlue - 24,7		
Norma poluare/catalizator/filtru particule/SCR	Euro6e - WLTP Act3		
Sistem de procesare emisii	Catalizator / filtru de particule / SCR		
Tip cutie de viteze / numar trepte	Cutie de viteze manuala / 6 trepte		
Tip alimentare cu aer	Turbina		
Stop&Start + Energy Smart Management	DA		

PERFORMANTE	Blue dCi 110	Blue dCi 130	Blue dCi 150
Viteza maxima (versiuni H1)	160	170	178

CONSUMURI SI EMISII CO2**

	Consum mediu (l/100)	Emisii CO2 (g/km) (combinate)
Blue dCi 110 - PREM01 (S)	6,8/7,2	180/188
Blue dCi 110 - PREM04 (D)	8,3/8,5	219/223
Blue dCi 130 - PREM01 (S)	6,7/7,0	177/185
Blue dCi 130 - PREM04 (O)	8,4/8,6	220/226
Blue dCi 150 - PREM01 (S)	n/c	n/c
Blue dCi 150 - PREM06 (O)	8,0/9,1	211/238

DIRECTION

Ø de bracăj între trotuare (m)	Ampatament scurt : 11,84 – Ampatament lung : 13,17
Ø de bracăj între ziduri (m)	n/a

FRANARE

ABS cu AFU si EBD / ESP adaptiv cu ASR	S
Fata :discuri ventilate – Spate : discuri pline Ø / latime (mm)	296/28 - 280/12

PNEURI (standard: anvelope de vara)


Dimensiuni	Serie : 205/65 R16 Optional : 215/60 R17	Serie : 215/65 R16 Optional : 215/60 R17
------------	---	---

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteză de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.).
Începând cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranziția, valorile emisiilor de CO2 și ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Aceasta perioadă de tranziție difera în funcție de țară. Pentru mai multe informații accesați <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.


*Nota: valori supuse procesului de omologare națională - pot suferi modificări

**Valorile de emisii și consum sunt reprezentative la nivel de motorizare și nu iau în calcul varianta constructivă a vehiculului (LxHx, echipamente optionale, etc.)

Dimensiuni furgon cabina simpla (mm)



Dimensiuni furgon cabina dubla (mm)



CABINA SIMPLA	L1H1	L2H1	L2H2
Volum util maxim (mc)	5.8	7.75	8.9
Dimensiuni exterioare			
Lungimea totala	5,080	5,480	5,480
Latime fara/cu oglinda retrovizoare	1956/2283	1956/2283	1956/2283
Inaltime (fara sarcina)	1,971	1,987	2,498
Ampatament	3,098	3,498	3,498
Consola fata	1,014	1,014	1,014
Consola spate	968	968	968
Dimensiuni interioare - spatiul de marfa			
Lungimea X latime incasa in greutatele despartor	510 x 222	510 x 222	510 x 222
Lungimea utila la podea	2,537	2,937	2,937
Lungimea utila la podea (inclusiv zona de sub bancheta)	2,950	3,350	3,350
Lungimea utila la podea (inclusiv zona de sub bancheta + spatiul de la picioarele pasagerilor)	3,750	4,150	4,150
Lungimea utila la 400 mm de podea	2,537	2,937	2,937
Lungimea utila la 1m de podea	2,250	2,650	2,650
Latimea interioara maxima	1,662	1,662	1,662
Latimea intre pasajele de roti	1,268	1,268	1,268
Inaltime utila	1,387	1,387	1,898
Usa(i) laterala(e) culisanta(e)			
Latime intrare usa laterala culisanta la 600mm de podea	907	907	907
Latime intrare usa laterala culisanta la 100mm de podea	1,030	1,030	1,030
Inaltime intrare usa laterala culisanta	1,284	1,284	1,284
Usa spate			
Latime intrare usa spate la 70 mm de podea	1,391	1,391	1,391
Inaltime intrare usa spate	1,320	1,320	1,820
Prag de incarcare	552	552	552
Garda la sol	160	160	160

Note: Valorile sunt orientative si pot varia in functie de configuratie

CABINA DUBLA	L2H1
1.15 Volum util (m3)	4.3
Dimensiuni exterioare	
Lungimea totala	5,480
Latime fara/cu oglinda retrovizoare	1956/2283
Inaltime (fara sarcina)	1,987
Ampatament	3,498
Consola fata	1,014
Consola spate	968
Dimensiuni interioare - spatiul de marfa	
Dimensiuni sub bancheta	225x1220
Lungimea utila la 30 mm de podea	2314 la 2423
Lungimea utila la 400 mm de podea	1,819
Lungimea utila la 1m de podea	1,740
Latime interioara maxima	1,662
Latimea intre pasajele de roti	1,268
Inaltime utila	1,387
Usa(i) laterala(e) culisanta(e)	
Latime intrare usa laterala culisanta la 600mm de podea	907
Latime intrare usa laterala culisanta la 100mm de podea	1,030
Inaltime intrare usa laterala culisanta	1,284
Usa spate	
Latime intrare usa spate la 70 mm de podea	1,391
Inaltime intrare usa spate	1,320
Prag de incarcare	552
Garda la sol	160

FOURGON

Mase si sarcina utila*	Cabina simpla		Cabina dubla	
	L1H1	L2H1	L2H2	L2H1
Dimensiune constructiva	2800	3070	3070	3070
MTMA	1775 - 2019	1803 - 2053	1915 - 2134	1954 - 2138
Masa in gol (MVODM)*	1025	1267	1155	1123
Sarcina utila maxima	nc	nc	nc	nc
Masa maxima axa fata	nc	nc	nc	nc
Masa maxima axa spate	nc	nc	nc	nc
Masa maxima remorcabila cu - fara sistem de franare	750 / 2000 - 2500	750 / 2000 - 2500	750 / 2500	750 / 2000 - 2500

*valorile difera in functie de configuratia aleasa (Vehicul de baza + optionale). Pentru valoarea exacta consultati COC-ul seriei alocate, sau la cerere catre dept. MKT.

Nota: valori supuse procesului de omologare nationala - pot suferi modificari

Tip pneuri	Pneuri de vara				Pneuri M+S
	205/65 R16		215/65 R16	215/60 R17	
Producator / model (producatorul si modelul pot varia in functie de stoc si tara)	GOODYEAR	BRIGESTONE	Goodyear	Goodyear	Continental
	Efficientgrip Gargo	Duravis R660	Efficientgrip Gargo	Efficientgrip Gargo	Vancontact 4season
Eficiență din punct de vedere al consumului de carburant	B	B	B	B	C
Aderență în condiții de umezeală	A	A	A	A	A
Zgomot (dB)	69 dBA la 80 km/h	72 dBA la 80 km/h	70 dBA la 80 km/h	69 dBA la 80 km/h	73 dBA la 80 km/h
	61,9 dBA la 50 km/h	67 dBA la 50 km/h	63,9 dBA la 50 km/h	62,7 dBA la 50 km/h	67,1 dBA la 50 km/h

Valori orientative, in curs de omologare nationala.

