

RENAULT

TRAFIC FURGON



Furgon						
	Configuratie locuri	Dimensiuni	Motor 2.0 Blue dCi Euro6		PRET	
				Euro 6E	EURO FARA TVA	EURO CU TVA

Cabina Simpla

1	2+1 locuri	L1H1	Blue dCi 110	FGE1111 WM	28,033	33,920
2	2+1 locuri	L2H1	Blue dCi 110	FGE1213 WM	28,661	34,680
3	2+1 locuri	L2H1	Blue dCi 130	FGE1213 YM	29,264	35,410
4	2+1 locuri	L2H1	Blue dCi 150	FGE1213 UM	29,868	36,140
5	2+1 locuri	L2H2	Blue dCi 150	FGE1222 UM	31,215	37,770

Cabina Dubla

6	5+1 locuri	L2H1	Blue dCi 130	DCE1212 YM	32,207	38,970
7	5+1 locuri	L2H1	Blue dCi 150	DCE1212 UM	32,810	39,700

Garantia Comerciala Vehicule Utilitare Renault se aplica astfel:

- primii 2 ani de la livrare fără limita de kilometri;

- de la 2 pana la 3 ani de la livrare, garantie limitată la 100 000 kilometri;

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 50.84 € fara TVA, sau 60.5 € cu TVA.

Toate preturile sunt exprimate in Euro.

Masina din imagine este cu titlu de prezentare.

*Valori orientative



Imaginile produsului prezentate in acest document sunt cu titlu de prezentare si pot diferi in orice mod (culoare, aspect etc.) de imaginile produsului livrat

**Denumire / Descriere echipament Standard****Cod****Categorie**

ABS	ABS	Siguranta
Sistem activ de frinare in caz de urgenta (AEBS). activ in intervalul de viteza 7-80 km/h pe timp de zi, noaptea in functie de conditiile de vizibilitate	AEB04	Siguranta
Asistentă la franarea de urgenta	AFURGE	Siguranta
Airbaguri frontale pentru sofer si pasageri deconectabil (1 pt. versiunea cu scaun sau 2 pt versiunile cu bancheta)	AIRBA2	Siguranta
Conectivitate internet pentru descarcare actualizari si aplicatii dedicate (12 luni pachet conectare gratuita)	AIVCT	Siguranta
Senzor de ploaie si lumina cu functie de aprindere a farurilor si pornire a stergatoarelor	ALEVA	Siguranta
Alerta necuplare centura de siguranta pentru toate locurile	ALQUC	Siguranta
Sistem ESP	ASRESP	Siguranta
Centuri de siguranta cu reglare pe inaltime pentru locurile laterale din fata	CEAVRH	Siguranta
Pereti laterali fara geamuri (exclusiv versiuni cabina simpla)	CLCTOL	Siguranta
Inchidere centralizata	CPE	Siguranta
Sistem de detectare a oboseli cu avertizare vizuala si sonora in caz de abatere de la traiectorie	DDAWA	Siguranta
Avertizare la parasirea benzii de rulare	DLIGM1	Siguranta
Sistem de monitorizare presiune in pneuri	DPRPN	Siguranta
Semnatura luminoasa C-Shape - LED DRL	FDIU2	Siguranta
Lampa stop / frana - deasupra usilor spate	FSTPO	Siguranta
Sistem de asistentă la parcare cu spatele	ITPK1	Siguranta
Kit depanare avarie pneu	KTGREP	Siguranta
Faruri Full LED	LEDH2	Siguranta
Cablaj dedicat pentru sistem dedicat verificare alcoolemie si blocare motor	PRAIS	Siguranta
Faruri de ceata cu functie de iluminare statica in viraj	PROJAB	Siguranta
Kit protectie caroserie - sub masina	PROSCS	Siguranta
Apelarea automata a numarului national de urgenta 112 in caz de accident (utilizarea abuziva este pedepsita prin lege)	RCALL	Siguranta
Regulator / limitator de viteza - Cruise Control	RV	Siguranta
ISA Intelligent Speed Assist	SMIS2	Siguranta
Cheie pliabila cu 3 butoane	SOP02C	Siguranta

Indicator de schimbare a treptei de viteza	AVGSI	Post conducere
Tablou de bord cu ecran TFT 7"	MET04	
Scaun sofer cu reglare a inaltimi, reglaj lombar si cotiera ajustabila	CORHAC	Post conducere
Oglinzi retrovizoare reglabile electric, sistem de dejivrare si cu lampi de semnalizare incastrate	RET02	Post conducere
Parasolar pentru sofer si pasager dreapta fata	SSRETV	Post conducere

Randul 2: bancheta cu 3 locuri (exclusiv versiuni cabina dubla)	3P2RAN	Functionalitate
Sistem catalitic selectiv (SCR) cu solutie AdBlue	AVSCRI	Functionalitate
Bancheta pasageri (locurile din fata) (exclusiv versiuni cabina simpla)	BQFIXE	Functionalitate
Bancheta rabatabila pentru pasageri (locurile din fata) (exclusiv versiuni cabina dubla)	BQRABA	Functionalitate
Usi spate cu deschidere 180°	PARP18	Functionalitate
Usa laterala culisanta si fara geam - partea dreapta zona cargo (exclusiv versiuni cabina simpla)	PLDCT	Functionalitate
Usa laterala culisanta cu geam fix - partea dreapta zona cargo (exclusiv versiuni cabina dubla)	PLDCVF	Functionalitate
Fara usa laterala culisanta - partea stanga zona cargo (exclusiv versiuni cabina simpla)	PNLGT	Functionalitate
Panoul lateral stanga, cu geam fix (exclusiv versiuni cabina dubla)	PNLGVF	Functionalitate
Anvelope vara - dimensiunea varza in functie de tipul de jante ales	PNSTRD	Functionalitate
Limite carosare versiuni H1 - vezi sheet detalii carosare	PREM01	Functionalitate
Limite carosare versiuni H2 - vezi sheet detalii carosare	PREM03	Functionalitate

Bara frontala, bara spate + carcasa oglinzi + manere usi nevopsite, sina usa culisanta fara capac	AOCNTC	Design
Tapiterie textila neagra	DRAP11	Design
Bord de culoare Negru Titan - cu spatiu de depozitare descoperit pe fata in dreptul pasagerului din dreapta	HARM05	Design
Capac protectie roata (mini) cu logo Renault	RDIF06	Design
Jante tabla - 16"	RTOL16	Design
Fara perete despartitor intre randurile 1 si 2 (exclusiv versiuni cabina dubla)	SANCL	Design

aer conditionat manual pentru locurile din fata, lichid refrigerare (CA01 R134A)	CA01	Confort
Iluminat habitacul (halogen) - 2 lampi pe randul	ECLHB1	Confort
Actionare electrica cu impuls pentru geamul soferului	LVAVIP	Confort
Bancheta cu 3 locuri, tetiere reglabile pe inaltime, centuri cu prindere in 3 puncte, cotiere, priza 12V, spatiu de depozitare cu cutie amovibila, captonaj tavan pe randul 2 si covor pardoseala. (exclusiv versiuni cabina dubla)	PRCONF	Confort

Sistem multimedia Easy Link cu tableta de 8": Ecran capacativ de 8" Smart phone replication Comanda vocala Conectivitate Bluetooth DAB Wireless Smart Phone Replication	RA512	Multimedia
---	-------	------------

**Denumire / Descriere echipament Standard****Cod****Categorie****Prêt tarif
(fara TVA)****Stare****Implica /
Comentarii****Interzis**

Kit airbag lateral (torace + capota) pentru sofer si pasager - fata dreapta	ABLAVI	Siguranta	289	O		
Sistem de inchidere si demaraj "maini libere" tip cartela	SOP03C	Siguranta	248	O		
Oglinda retrovizoare cu camp extins - in parosolul din dreapta	RETVIS	Siguranta	58	O		
Oglinda interioara retrovizoare cu functie automata anti-orbire electrocerom	RVAT	Siguranta	91	O		RRCAM
Oglinda interioara retrovizoare cu functie anti-orbire	RVIMA	Siguranta	33	O		LAC ELA PARVIB
Sistem antifracție basic - cu detectie prezenta in interiorul masinii	ALAR01	Siguranta	512	O		
Cablaj pentru sistem alarma antifracție	PREALA	Siguranta	58	O		
A treia cheie	CLESUP	Siguranta	41	O		
Roata de rezerva de dimensiuni normale	RSNORT	Siguranta	132	O		
Bridare motor (limitare de tip "la cerere client", fara legatura cu omologarea) = limitare viteza la 90 (LVIT01), 100 (LVIT02), 110 (LVIT03), 120 (LVIT04) sau 130 (LVIT05) km/h	LVIT01 LVIT05	Siguranta	140	O		
Sistem detectare si avertizare a prezentei unui vehicul in unghiul mort al oglinzii retrovizoare	DANGMO	Siguranta	132	O	mai putin versiunile H2	RET04 ITP15 RRCAM
Sistem asistenta parcare 360°	ITP15	Siguranta	421	O		
Sistem de comutare automata intre faza de intalnire si faza de drum	PRAHL	Siguranta	140	O		
Camera marsalier	RRCAM	Siguranta	322	O	mai putin versiunile H2	

Insertii cromate pe volan	VLMOU1	Design	74	O		
Oglinzi retrovizoare reglabile electric, degivrante, cu lampi de semnalizare incastrate si functie de pliere automata	RET04	Post conducere	140	O		

Trapa pentru depozitare obiecte lungi sub bancheta pasageri - pentru perete despartitor fara geam	CLCTTP	Functionalitate	174	O	exclusiv versiuni cabina simpla	BQBURI
Trapa pentru depozitare obiecte lungi sub bancheta pasageri - pentru perete despartitor cu geam	CLCVTP	Functionalitate	83	O	exclusiv versiuni cabina simpla	BQBURI
Usi spate deschidere 180° cu geam, sistem de degivrare, stergatoare si geam in peretele despartitor	PARV18 LAC ELA CLCVIT	Functionalitate	314	O		RVIMA sau RVIAT
Uso laterala culisanta stanga, fara geam	PLGCT	Functionalitate	339	O	exclusiv versiuni cabina simpla	
Uso laterala culisanta stanga, cu geam fix	PLGCVF	Functionalitate	372	O		PLDCVF
Uso laterala dreapta culisanta, cu geam fix	PLDOVF	Functionalitate	58	O		PLGCVF
Uso laterala culisanta stanga, cu geam cu deschidere	PLGOVO	Functionalitate	529	O		PLDCVO
Uso laterala dreapta culisanta, cu geam cu intredeschidere	PLDCVO	Functionalitate	157	O		
Panoul lateral stanga, cu geam fix	PNLGVF	Functionalitate	58	O	exclusiv versiuni cabina simpla	PLDCVF
Panoul lateral stanga, cu geam cu intredeschidere	PNLGOV	Functionalitate	157	O		PLDCVO
Protectie de lemn cu grad ridicat de rezistenta la uzura, pentru pardoseala	PLBO12	Functionalitate	421	O		
Protectie de lemn pentru pardoseala	PLBOIS	Functionalitate	248	O		
Capitonaj plastic pereti la semi-inaltime	HLIN01	Functionalitate	116	O		HACAEC sau HCCTEC
Suprafata vitrata pe lateralele masinii	OSVITF	Functionalitate	91	O	exclusiv versiuni cabina simpla	Usi culisante, cu geam
Bancheta pasageri fata cu doua locuri, cu spatulul din mijloc rabatabil si tableta pivotanta - integrata in spatul si spatiu de depozitare sub sezut	BQBURI	Functionalitate	174	O	exclusiv versiuni cabina simpla	PARHAC
Scaun pasager cu reglare a inaltimii, reglaj lambor si cotation ajustabila	PARHAC	Functionalitate	74	O		BQBURI
Usi spate fara geam, deschidere la 255°	PARP27	Functionalitate	157	O	mai putin versiunile LH1 si LH2	LAC
Protectii polipropilena pentru peretii laterali, pasajele rotilor si stalpii C si D	HACAEC	Functionalitate	554	O		Implica PTANCC si PLBO12
Protectii placaj lemn pentru peretii laterali, pasajele rotilor si stalpii C si D	HCCTEC	Functionalitate	678	O		Implica PLBO12 sau PLBOIS
Iluminat habitacul (LED)	ECLHB2	Functionalitate	50	O		
Interfata cu conectori de adaptare, pentru conectare la retea CAN	BOIADP	Functionalitate	364	O		
Pneuri M+S	PNEUTT	Functionalitate	421	O		
Baterie cu capacitate marita	BATREF	Functionalitate	99	O		
Kit fumatori: scrumiera si bricheta electronica	AVCAOF	Functionalitate	41	O		
Cablaj adaptari complementare	CABADP	Functionalitate	132	O		
Tarpedou Easy Life - tip sertar, cu refrigerare daca masina vine echipata cu AC	BTAGA3	Functionalitate	116	O		PRLUX
Pachet crom: detalii cromate in interiorul cabinei (levier deschidere portiera, ornament difuzoare - in usa, guri de ventilatie)	PRLUX	Functionalitate	74	O		
Limite carosare - vezi sheet "Detalii carosare"	PREM01..06	Functionalitate	0	O	Vezi detalii carosare	
Spatiu de depozitare cu capac, deasupra tabloului de bord	RQPD01	Functionalitate	83	O		HARM06
Sistem iluminare in spatiul cargo (LED)	PRLUMI	Functionalitate	182	O		
Sistem suplimentar iluminare in spatiul cargo (LED) - pe grinda transversala	ITILA	Functionalitate	50	O		
Incarcator wireless (Pmax 15W) - indisponibil la lansare	REACT1	Functionalitate	132	O		
Inele de ancorare la semi-inaltime pe laterale si perete despartitor	PTANCC	Functionalitate	0	O	exclusiv versiuni cabina simpla	
Priza 12V in zona cargo (pe stalpul D) - trece in lista de echipamente optionale	PRIACC	Functionalitate	33	O		
Carlig remorcare R-Tech	ATREM	Functionalitate	240	O		

Bord de culoare Gri Aluminu	HARM06	Confort	0	O		
Scaune incalzite (sofer + pasager fata) - implica scaun pasager si schimbarea configuratiei din 2+1 locuri in 1+1 locuri	SGACHA	Confort	140	O	ABLAVI	

Pachet Easy Link 8" cu navigatie si conectivitate Sistem multimedia Easy Link cu tableta de 8" si Navigatie: Ecran capacativ de 8" Sistem Navigatie Smart phone replication Comanda vocala Conectivitate Bluetooth DAB	NA41A	Multimedia	215	O		
--	-------	------------	-----	---	--	--

Blanc Glacier	OV369	Design	0	0		
Rouge Carmin - indisponibil pentru versiunea L2H2	TENPF	Design	620	0 mai puțin versiunile H2		
Gris Urban	OVKPW	Design	310	0		
Gris Comete - indisponibil pentru versiunea L2H2	TEKNA	Design	620	0 mai puțin versiunile H2		
Gris Highland	TEKQA	Design	620	0		
Bleu Cumulus - indisponibil pentru versiunea L2H2	QVRQU	Design	310	0		
Noir Midnight	TED68	Design	620	0		
Pachet design exterior 1 Calandru: Bara fata partial vopsita si insertii cromate pe grila fata Laterala: capao sino culisanta vopsit in culoarea caroseriei, caracase oglinzi, insertii de plastic pe partea inferioara si manere usi nevopsite Spate: Bara spate partial vopsita, coloane integral vopsite, maner usa / hayon si suport lampa numar de inmatriculare nevopsite	AOCTC4	Design	140	0 mai puțin versiunile H2		
Capace roti cu logo Renault pentru jante de tabla, diametru 16" Sirias	RDIF07	Design	66	0		



RENAULT
NOUL TRAFIC FURGON



Echipamente optionale		Cod sistem		Versiune						
G = optional, B = Standard - indisponibil / in curs de introducere in gama										
CAROSARE		GSR2 AF		Cabina Simpla L 3H1 Blue dCi 110 FGE1 111 WM	Cabina Simpla L 3H1 Blue dCi 110 FGE1 213 WM	Cabina Simpla L 3H1 Blue dCi 130 FGE1 213 YM	Cabina Simpla L 3H1 Blue dCi 150 FGE1 213 UM	Cabina Simpla L 3H2 Blue dCi 150 FGE1 222 UM	Cabina Dubla L3H1 Blue dCi 150 DCE1 212 YM	Cabina Dubla L3H1 Blue dCi 150 DCE1 212 UM
Inaltime carosare maxima: nu se accepta depasirea valorii masinii de baza (vezi tabel dimensiuni furgon) Latime carosare maxima: nu se accepta depasirea valorii masinii de baza (vezi tabel dimensiuni furgon) Masa rulanta maxim admisa: vezi colet carosier		PREM01	D	D	D	D	-	S	D	
Inaltime carosare maxima: nu se accepta depasirea valorii masinii de baza (vezi tabel dimensiuni furgon) Latime carosare maxima: nu se accepta depasirea valorii masinii de baza (vezi tabel dimensiuni furgon) Masa rulanta maxim admisa: vezi colet carosier		PREM03	-	-	-	-	D	-	-	
Inaltime carosare min / max: 1,97 m / 2,1 m Latime carosare maxima: 2,16 m Masa rulanta maxim admisa: 2600 kg		PREM04	O	O	O	-	-	-	-	
Versiuni LE Inaltime carosare min / max: 1,971 m / 2,5 m Latime carosare maxima: nu se accepta depasirea valorii masinii de baza (vezi tabel dimensiuni furgon) Masa rulanta maxim admisa: 2575 kg (blue dCi 150)		PREM05	-	-	-	O	O	-	O	
Versiuni SE Inaltime carosare min / max: 1,971 m / 2,5 m Latime carosare maxima: 2,160 m Masa rulanta maxim admisa: 2575 kg										
Versiuni XL Inaltime carosare maxima: 2,7 m Latime carosare maxima: 2,16 m Masa rulanta maxim admisa: 2840 kg pentru motorizarea Blue dCi 145		PREM06	-	-	-	O	O	-	O	
Implica limitare viteza la 110 km/h										

Nota: valori orientative. Pentru valori exacte, consultati coletul carosierului sau sistemul "help me choose" disponibile pe site-ul dedicat carosierilor
Atentie: fiecare optional PREMIUM are asociat o serie de valori ale nivelului de emisii si consum deocarele mentionate in ogelutului caracteristicii tehnice



MOTORIZARI	Blue dCi 110	Blue dCi 130	Blue dCi 150
Cilindree (cm ³)/Numar de cilindri/Supape	1 997/4/16	1 997/4/16	1 997/4/16
Putere maxima kW CEE (cp) la tr/min	81 (110) la 3500	96 (130) la 3500	110 (150) la 3500
Cuplu maxim Nm CEE la tr/min	300 la 1 500	330 la 1 500	350 la 1 500
Tip injectie	Common rail		
Carburant si volum rezervor (l) / Volum rezervor AdBlue (l)	Diesel - 80 / AdBlue - 24,7		
Norma poluare/catalizator/filtru particule/SCR	Euro6e - WLTP Act3		
Sistem de procesare emisii	Catalizator / filtru de particule / SCR		
Tip cutie de viteze / numar trepte	Cutie de viteze manuala / 6 trepte		
Tip alimentare cu aer	Turbina		
Stop&Start + Energy Smart Management	DA		

PERFORMANTE			
Viteza maxima (versiuni Hi)	160	170	178

CONSUMURI SI EMISII CO2**

	Consum mediu (l/100)	Emisii CO2 (g/km) (combinate)
Blue dCi 110 - PREM01 (S)	6,8/7,2	180/188
Blue dCi 110 - PREM04 (D)	8,3/8,5	219/223
Blue dCi 130 - PREM01 (S)	6,7/7,0	177/185
Blue dCi 130 - PREM04 (O)	8,4/8,6	220/226
Blue dCi 150 - PREM01 (S)	n/c	n/c
Blue dCi 150 - PREM06 (O)	8,0/9,1	211/238

DIRECTION

Ø de bracoaj intre tractoare (m)	Ampatament scurt : 11,84 - Ampatament lung : 13,17
Ø de bracoaj intre ziduri (m)	n/a

FRANARE

ABS cu AFU si EBD / ESP adaptiv cu ASR	S
Fata : discuri ventilate - Spate : discuri pline Ø / latime (mm)	296/28 - 280/12

PNEURI (standard: anvelope de vara)



Dimensiuni	Serie : 205/65 R16 Optional : 215/60 R17	Serie : 215/65 R16 Optional : 215/60 R17
------------	---	---

* Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările si completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri in trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului si a pneurilor etc.) Incepand cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranzitia, valorile emisiilor de CO2 si ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Aceasta perioada de tranzitie difera in functie de tara. Pentru mai multe informatii accesati <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.


*Nota: valori supuse procesului de omologare nationala - pot suferi modificari

**Valorile de emisii si consum sunt reprezentative la nivel de motorizare si nu iau in calcul varianta constructiva a vehiculului (LxHx, echipamente optionale, etc.)

Dimensiuni furgon cabina simpla (mm)



Dimensiuni furgon cabina dubla (mm)



CABINA SIMPLA	L1H1	L2H1	L2H2
Volum util maxim (m3)	5,8	7,75	8,9
Dimensiuni exterioare			
Lungime totala	5,080	5,480	5,480
Latime fara/ou oglinzi retrovizoare	1956/2283	1956/2283	1956/2283
Inaltime (fara sarcina)	1,971	1,967	2,498
Ampatament	3,098	3,498	3,498
Consola fata	1,014	1,014	1,014
Consola spate	968	968	968
Dimensiuni interioare - spatiul de marfa			
Lungimea X latime trasa in peretele despartitor	510 x 222	510 x 222	510 x 222
Lungimea utila la podea	2,537	2,937	2,937
Lungimea utila la podea (inclusiv zona de sub bancheta)	2,950	3,350	3,350
Lungimea utila la podea (inclusiv zona de sub bancheta + spatiul de la minitractorul posterior)	3,750	4,150	4,150
Lungimea utila la 400 mm de podea	2,537	2,937	2,937
Lungimea utila la 1m de podea	2,250	2,650	2,650
Latime interioara maxima	1,662	1,662	1,662
Latime intre pasajele de roti	1,268	1,268	1,268
Inaltime utila	1,387	1,387	1,698
Usa(i) laterala(e) culisanta(e)			
Latime intrare usa laterala culisanta la 600mm de podea	907	907	907
Latime intrare usa laterala culisanta la 100mm de podea	1,030	1,030	1,030
Latime intrare usa laterala culisanta la 100mm de podea	1,284	1,284	1,284
Usa spate			
Latime intrare usa spate la 70 mm de podea	1,391	1,391	1,391
Inaltime intrare usa spate	1,320	1,320	1,620
Proa de incarcare	552	552	552
Garda la sol	160	160	160

Nota: Valorile sunt orientative si pot varia in functie de configuratie

CABINA DUBLA	L2H1
115 Volum util (m3)	4,3
Dimensiuni exterioare	
Lungime totala	5,480
Latime fara/ou oglinzi retrovizoare	1956/2283
Inaltime (fara sarcina)	1,967
Ampatament	3,498
Consola fata	1,014
Consola spate	968
Dimensiuni interioare - spatiul de marfa	
Dimensiuni sub bancheta	225x1020
Lungimea utila la 30 mm de podea	2314 la 2423
Lungimea utila la 400 mm de podea	1,819
Lungimea utila la 1m de podea	1,740
Latime interioara maxima	1,662
Latime intre pasajele de roti	1,268
Inaltime utila	1,387
Usa(i) laterala(e) culisanta(e)	
Latime intrare usa laterala culisanta la 600mm de podea	907
Latime intrare usa laterala culisanta la 100mm de podea	1,030
Inaltime intrare usa laterala culisanta	1,284
Usa spate	
Latime intrare usa spate la 70 mm de podea	1,391
Inaltime intrare usa spate	1,320
Proa de incarcare	552
Garda la sol	160

FOURGON				
Mase si sarcina utila*				
	Cabina simpla		Cabina dubla	
Dimensiune constructiva	L1H1	L2H1	L2H2	L2H1
MTMA	2800	3070	3070	3070
Masa in gol (MVODM)*	1775 - 2019	1803 - 2053	1915 - 2134	1954 - 2138
Sarcina utila maxima	1025	1267	1155	1123
Masa maxima axa fata	nc	nc	nc	nc
Masa maxima axa spate	nc	nc	nc	nc
Masa maxima remorcabila cu - fara sistem de franare	750 / 2000 - 2500	750 / 2000 - 2500	750 / 2500	750 / 2000 - 2500



*valorile difera in functie de configuratia aleasa (Vehicul de baza + optionale). Pentru valoarea exacta consultati COC-ul seriei alocate, sau la cerere catre dept. MKT.
Nota: valori supuse procesului de omologare nationala - pot suferi modificari

Tip pneuri	Pneuri de vara				Pneuri M+S
Dimensiuni	205/65 R16		215/65 R16	215/60 R17	215/65 R16
Producator / model (producatorul si modelul pot varia in functie de stoc si tara)	GOODYEAR	BRIGESTONE	Goodyear	Goodyear	Continental
	Efficientgrip	Duravis R660	Efficientgrip	Efficientgrip	Vancontact
	Garqo		Garqo	Garqo	4season
Eficiență din punct de vedere al consumului de carburant	B	B	B	B	C
Aderență în condiții de umezeală	A	A	A	A	A
Zgomot (dB)	69 dBA la 80 km/h	72 dBA la 80 km/h	70 dBA la 80 km/h	69 dBA la 80 km/h	73 dBA la 80 km/h
	61,9 dBA la 50 km/h	67 dBA la 50 km/h	63,9 dBA la 50 km/h	62,7 dBA la 50 km/h	67,1 dBA la 50 km/h

Valori orientative, in curs de omologare nationala.

TRAFIC FURGON - SERVICII STANDALONE



CONTRACT DE INTRETINERE - RENAULT SERVICE PLAN

Contract de intretinere standalone pentru vehicule noi achizitionate fara finantare RCI

- ° Revizii conform programului de intretinere a vehiculului; operatii prevazute in Fisa de Intretinere si Garantie pentru utilizare in conditii normale;
- ° Vizite de control tehnic obligatoriu (ITP);

Important :

- ° Contractul inceteaza la atingerea primei limite atinse (la limita de timp, la limita de kilometri sau la limita contractuala);
- ° Pentru acelasi vehicul poate fi achizitionata o singura varianta *Renault Service Plan*;

Vehicule beneficiare :

- ° Vehicule noi achizitionate de la Renault si achitate cash sau prin credit. Contractul *Renault Service Plan* nu este aplicabil vehiculelor achizitionate in leasing (financiar sau operational) de la RCI Leasing Romania IFN SA sau RCI Finantare Romania S.R.L

Variante Renault Service Plan :

- ° Limita maxima prevazuta pentru fiecare varianta de contract exprimata in ani sau kilometri;
- ° Durata contractului se calculeaza incepand cu data facturii finale a vehiculului nou si pentru numarul de luni si de kilometri pentru care a fost agreat Contractul;

Selectie excluderi :

- ° Vehicule finantate de RCI Leasing Romania IFN SA sau RCI Finantare Romania S.R.L;
- ° Vehicule de ocazie;
- ° Vehicule utilizate pentru activitati de taxi, scoala de soferi, rent-a-car, protectie si paza, competitii;
- ° Orice operatiuni necesare pe vehicul ce nu apar in Fisa de intretinere si Garantie (inclusiv piesele supuse uzurii normale care rezulta din utilizarea vehiculului);

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitarilor Contractului de prestari servicii *Renault Service Plan*.

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti la adresa : <https://www.renault.ro/contracte-intretinere.html>

Durata maxima (ani)	Rulaj maxim (km)
2	30,000
4	60,000

Teritoriu acoperit :

- ° Contractul este aplicabil in Romania, la Reparatarii Autorizati Renault parteneri ai RCI Finantare pentru prestarea serviciilor de intretinere;

Modalitate de achizitie Renault Service Plan :

- ° In showroom la Agentii Renault Service Plan la momentul achizitiei vehiculului nou;

Exemple de pret client contract Renault Service Plan (euro TVA inclus) :

Model	Motorizare	2 ani sau 30.000 km	4 ani sau 60.000 km
Trafic III Furgon	Blue dCi	498 €	1,385 €

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completă a serviciilor oferite, respectiv “Termenii și Condițiile” se pot consulta aici:

<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/servicii/contracte-intretinere/CONDITIILE-GENERALE-ALE-CONTRACTULUI-RENAULT-SERVICE-PLAN.pdf>

EXTENSIE DE GARANTIE - RENAULT ADAGIO

Prelungirea avantajelor garantiei comerciale cu servicii similare :

- ° Include inlocuire si/ sau reparare componente mecanice, electrice si electronice;
- ° Acoperire: maxim 24 luni si/sau maxim 200.000 km (primul termen atins);
- ° Asistenta rutiera non-stop & vehicul de inlocuire maxim 3 zile;
- ° Acoperire teritoriala in Romania si tari din Europa;
- ° Valabilitate si in cazul schimbarii proprietarului autovehiculului.

Important :

- ° *Renault Adagio* este deja inclus in pachetele de finantare de tip Box disponibile in oferta Renault Finance;
- ° Pentru acelasi autovehicul poate fi achizitionata o singura varianta *Renault Adagio*.

Variante Renault Adagio (euro TVA inclus) :

Motorizare termica			
Durata (luni)	Rulaj maxim (km)	Pret client (euro cu TVA)	
0	150,000	311 €	
	200,000	575 €	
	100,000	193 €	
12	120,000	221 €	
	150,000	359 €	
	200,000	676 €	
24	100,000	322 €	
	120,000	384 €	
	150,000	479 €	
	200,000	771 €	

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completă a serviciilor oferite, respectiv “Termenii și Condițiile” se pot consulta aici:

<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/Conditiiile-generale-ale-contractului-Renault-Adagio.pdf>

Selectie excluderi :

- ° autovehiculele utilizate pentru activitatea de taxi, rent a car, car sharing sau scoala de soferi, competitii;
- ° inlocuirea componentelor de uzura ce tin de utilizarea normala a autovehiculului si de kilometrajul acestuia (de exemplu: filtre, bujii, curele,becuri si sigurant, lamele stergatoarelor de parbriz, placa de ambreiaj/disc de ambreiaj/rulment de ambreiaj, placute de frana/discuri de frana, saboti de frana/tamburi de frana, ulei de motor, ulei cutie de viteze, ulei directie asistata, unsoiri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific si altele asemenea);
- ° piesele si componentele urmatoare: anvelope, jante, capace de roti, lampile de iluminat si semnalizare, amortizoare fata și spate, tapiteria scaunelor si a banchetelor, garnisaje textile ale panourilor de usi, catalizator/filtru de particule, detenta, amortizorul de zgomot, oglinzi retrovizoare, planșa de bord, volan, aeratoare, comenzi manuale ale tabloului de bord, comenzi manuale ale usilor si geamurilor, elementele decorative (ornamente), elementele de hidroizolatie/etansare, elementele vitrate, scrumiera, bateria de acumulatori, baterii cartela/cheie autovehicul, retea degivrare, mocheta si covoras. De asemenea, sunt excluse vopseaua, caroseria (aceasta fiind acoperita de conditiile garantiei comerciale) si radiourile auto, toate echipamentele audiofonice si accesoriile acestora, sistemele de alarma si sistemele de navigatie, exceptie facand cele montate in prim montaj de producatorul autovehiculului.

Modalitate de achizitie Renault Adagio :

- ° In showroom la momentul achizitiei vehiculului nou;
- ° Ulterior livrarii dar pana la 1 an de la livrare, produsul este disponibil exclusiv prin intermediul serviciului *Vocea Clientului Renault* la:
telefon: **+(40)21 203 88 58**
adresa de e-mail: **voceaclientului.renault@renault.com**

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitarilor Contractului de prestari servicii *Assistance Revolving*.

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti aici: <https://www.renault.ro/garantie-extinsa.html>

ASISTENTA RUTIERA - ASSISTANCE REVOLVING

Solutii de mobilitate in caz de pana imobilizanta a vehiculului :

- ° depanare la locul evenimentului;
- ° tractare;
- ° transport pasageri;
- ° cazare;
- ° vehicul la schimb (pana la cinci zile calendaristice);
- ° asistenta accident si incidente pneuri, chei, carburant;
- ° decontare costuri pentru continuarea calatoriei;
- ° decontare costuri pentru intoarcere la domiciliu;
- ° decontare costuri recuperare vehicul depanat;
- ° decontare costuri pentru reparatierea vehicului;
- ° cheltuieli de legatura;
- ° acoperire teritoriala: Romania si tari din Europa.

Vrei mai multe informatii ? Telefon de contact : +(40) 248 500 000

Pana imobilizanta ? Suna la: +(40) 248 500 551 *

* Numar destinat clientilor ce detin un contract activ *Assistance Revolving Gold Europe Turisme* sau *Utilitare*.

Variante Assistance Revolving (lei TVA inclus) :

Gold Europe Turisme		Gold Europe Utilitare	
1 an	3 ani	1 an	3 ani
264 lei **	600 lei **	371 lei **	854 lei **

** preturile sunt exprimate in lei cu TVA

Gold Europe Turisme - pentru vehicule cu cel mult sase locuri asezate in plus fata de locul asezat al conducatorului auto.

Gold Europe Utilitare - destinat vehiculelor avand mai mult de sase locuri asezate in plus fata de locul asezat al conducatorului si care sunt utilizate in scopuri de transport marfa/persoane.

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completă a serviciilor oferite, respectiv “Termenii și Condițiile” se pot consulta aici:

<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/servicii/renault-assistance/termeni-conditii-contract-assistance-revolving.pdf>

Vehiculul tau este eligibil daca :

- ° este marca Renault, inmatriculat in Romania, avand inspectia tehnica periodica (ITP) efectuata atat la momentul completarii Contractului, cat si pe toata perioada de valabilitate a acestuia;
- ° are masa maxima admisa a ansamblului 3500 kg, lungimea maxima 7000 mm, inaltimea maxima 2400 mm;
- ° are varsta cuprinsa intre 0 ani și 10 ani, indiferent daca se afla sau nu in perioada de garantie legala/comerciala ori daca beneficiaza sau nu de un contract tip garantie extinsa *Renault Adagio*;
- ° nu are modificari care nu sunt acceptate de legislatia circulatiei rutiere din Romania si nu au autorizatia producatorului;
- ° nu este utilizat in alte scopuri decat cele de deplasare (ex. competitii moto-sportive);
- ° nu este utilizat ca taxi, ambulanta, scoala de soferi, politie, pompieri, rent-a-car.

Modalitate de achizitie Assistance Revolving :

- ° Online in platforma: <https://asistenta.renault.ro/>;
- ° Online in **aplicatia mobila Renault Asistenta Rutiera** (disponibila GooglePlay / AppStore);
- ° In showroom la Agentii Assistance Revolving la momentul achizitiei vehiculului nou;
- ° Din ateliere de la Reparatarii Autorizati Agenti Revolving;

Disponibilitate Assistance Revolving :

- ° Pentru vehicule cu varsta cuprinsa intre 0 si 10 ani;
- ° Contractul de 1 an poate fi achizitionat la cumpararea vehiculului nou sau oricand in perioada 0 - 10 ani;
- ° Contractul de 3 ani poate fi achizitionat exclusiv la cumpararea vehiculului nou;

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitarilor Contractului de prestari servicii *Assistance Revolving*.

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti la adresa: <https://www.renault.ro/renault-asistenta.html>

Cota TVA21%. Document valabil incepand cu 01/08/2025

Mentenananta conectata

Ca sa stii intotdeauna cand masina ta are nevoie de atentie

Ce este ?

Un serviciu conectat care foloseste datele transmise de vehicul pentru a-ti transmite notificari in timp real (pe mail, SMS sau in MyRenault) despre programul de intretinere, despre evenimentele de pe vehicul ori despre uzura prematura a anumitor elemente (frane, baterii, pneuri)

Care sunt avantajele ?

Simplitate : iti ofera anticipat informatii despre programul de intretinere

Siguranta : te notifica in timp real asupra eventualelor evenimente si iti recomanda actiunile de urmat

Eficienta : stii in orice moment ce ai de facut, ca sa-ti poti planifica timpul

Cat costa ?

Serviciul este **gratuit timp de 8 ani** din momentul achizitiei vehiculului.

Dupa aceasta perioada, tu decizi daca vrei sa reinnoiesti serviciul.

Cum pot beneficia de acest serviciu ?

Anunta agentul Renault ca doresti acest serviciu si semneaza Conditiiile Generale de Utilizare, impreuna cu bonul de comanda al vehiculului.

Furnizeaza un numar de telefon si o adresa de mail valide pentru notificari.